








Herrn Professor Carus
freundschaftlichst
v. A B Meyer

INDEX

zu

L. Reichenbach's
Ornithologischen Werken


zusammengestellt

von

A. B. MEYER.

R. Friedländer & Sohn.
Berlin,
1879.

Inhaltsangabe.



Vorwort.

Reichenbach's zoologisches Hauptwerk, die specielle Ornithologie, ist bei seinem in diesem Jahre erfolgten Tode unvollendet gelassen und wird voraussichtlich von keinem anderen Autor vollendet werden. Dasselbe ist wegen zum grossen Theil mangelnden Textes schwer brauchbar, und ich glaubte daher nachdem ich einen Theil von Reichenbach's geistigem Erbe als Director des Dresdner Naturhistorischen Museums angetreten hatte und weil das genannte Werk vorwiegend eine Museal-Arbeit gewesen, demselben in soweit wenigtsens einen äusseren Abschluss geben zu sollen, dass ich einen Index dazu verfasste. Ich hoffe mir dadurch den Dank der Besitzer des Werkes erworben zu haben, in deren Interesse wenigstens die Arbeit hauptsächlich von mir unternommen worden ist.

Ich legte, indem ich diesen Index zusammenstellte, keinerlei Kritik an Reichenbach's Arbeit, sondern liess oft selbst Druck- oder Schreibfehler in den Namen stehen, weil, wenn ich einmal hätte anfangen wollen zu verbessern, schwer die Grenze zu ziehen gewesen wäre. Dass neuerdings in meinen Index sich Druckfehler eingeschlichen haben, möge man entschuldigen in Anbetracht des Umstandes, dass es sich um circa 20,000 lateinische Namen handelte und ich es mir nicht zum Ziele setzen konnte eine „classische" Arbeit zu liefern.

Der Titel meines Index ist insofern ungenau, als nicht alle ornithologischen Werke Reichenbach's darin aufgenommen worden sind. Die Vögel Deutschlands und die Vögel Neu Holland's meinte ich unberücksichtigt lassen zu dürfen, da diese Bände mit vollständigem Index versehen sind und auch ausserhalb des Rahmens der anderen stehen.

Die genauen Daten des Erscheinens der einzelnen Abtheilungen und Lieferungen von Reichenbach's ornithologischen Büchern sind höchst ungenügend bekannt und manchmal doch erforderlich, um

Prioritätsfragen entscheiden zu können. Trotz eifrigsten Nachforschens ist es auch mir nicht gelungen, diese Daten mit Sicherheit zu eruiren. Ich erhielt jedoch durch die Güte des Herrn Prof. Reichenbach in Hamburg, des Sohnes des Verstorbenen, dem ich hierfür meinen aufrichtigen Dank ausspreche, Einsicht in die Buchführung von Fr. Hofmeister in Leipzig, welche Firma das Werk seiner Zeit in Commission genommen hatte (während es jetzt in den Besitz der Herren R. Friedländer & Sohn in Berlin übergegangen ist). Folgendes sind die Daten, welche ich mit dieser Unterlage und mit Hülfe einiger anderer Angaben zusammenstellen konnte, ohne jedoch dass ich eine Verantwortung für ihre absolute Richtigkeit übernehmen darf. Das Datum neben der Jahreszahl ist dasjenige, unter welchem die betreffende Abtheilung zum ersten Male an genanntem Orte aufgeführt worden ist; es gilt dasselbe nicht immer für die ganze betreffende Abtheilung, allein es war mir unmöglich genauere Details aufzufinden:

1845	20. Februar	Natatores.
1846	3. Juni	Grallatores.
1846	30. December	Rallinae.
1847		Synopsis: Columbariae.
1848	Februar	Synopsis: Gallinaceae.
1848	16. Juni	Columbariae.
1848	16. Juni	Gallinaceae.
1848		Synopsis: Natatores, Grallatores et Rasores: Fulicariae, Rallariae.
1849	1. December	Avium Syst. nat. Taf. I—LI.
1850	1. März	„ „ „ „ LII—LXI.
1850	1. Juni	„ „ „ „ LXXII—LXXXVI.
1850	1. August	„ „ „ „ LXXXVII—C.
1850	1. December	Novitiae: Natatores.
1851	1. Juli	Novitiae: Grallatores et Rasores: Fulicariae, Rallariae.
1851	1. September	Novitiae: Gallinaceae.
1851	1. October	Novitiae: Columbariae.
1851	1. December	Alcedineae.
1852	1. März	Meropinae.
1852	1. October	Vorrede zum Avium Systema naturale.

1853 1. August Sittinae.
1853 1. November Dacniniae, Certhiinae, Upupinae.
1854 27. Mai Picinae (Text vom 1. October datirt).
1855 18. Juli bis 12. Januar 1857: Trochilideae und Troch. Enumeratio (18. Juli 1855).
1862 Vollständige Naturgeschichte der Tauben (erste Hälfte), Text.
1862 Neuentdeckte Taubenvögel und Nachtrag (nach dem 1. Juli).
1862 1. April Central-Atlas 1—5.
1862 14. Mai „ „ 6—8.
1862 „ „ 9—13 (bis 1. Juli).
1863 „ „ 19—21.
1863 Singvögel (nach dem 1. Mai).

Ich hoffe, dass es gelingen wird, diese ungenügende Liste zu verbessern und zu vervollständigen und bitte, mir dahin zielende Notizen einzusenden.

Königl. Zoologisches Museum

Dresden, August 1879.

A. B. Meyer.



I. Alphabetischer Index

zu

L. Reichenbach's Natürlichem System der Vögel.

II. Verzeichniss

der

in L. Reichenbach's Handbuch der speciellen Ornithologie abgebildeten Vögel.

1—2. Spheniscus minor *Lath.* u. Aptenodytes Pennantii *Gr.* I. Nat.
3. Eudyptes chrysolopha *Brdt.* u. Aptenodytes patagonica *Frst.* I. Nat.
4. Eudyptes chrysoconu *Gm.* u. Aptenodytes patagonica *Frst.* I. Nat.
5. Sphenisc. catarractes *Frst.* u. Sph., Dasyrhamph. Adeliae *H. J.* I. Nat.
6. Spheniscus catarractes *Frst.* u. Sph. antipoda *H. J.* I. Nat.
7. Pygoscelis papua *Frst.* u. Eudyptes palpebrata *Lcht.* I. Nat.
8. Aptenodytes patagonica *Frst.* u. Eudyptes palpebrata *Lcht.* I. Nat.
9—10. Aptenodytes patagonica *Frst.* I. u. Eudyptes undina *Gr.* Ia. Nat.
11. Spheniscus torquata *Lath.* I. u. Sph. demersa *T.* Ia. Nat.
12. Spheniscus demersa *L.* I. u. Ia. Nat.
12[b.] Catarractes chrysolopha *Brdt.* Ia. Nat.
13. Sphenisc. demersa *L.* I. u. Eudypt. torquata *Gr.* Apt. torq. *Frst.* Ia. Nat.
13[b.] Catarractes chrysolopha *Brdt.* Ia. Nat.
14. Alca impennis *L.* III. u. CCCXLIV. Nat.
14[b.] Catarractes chrysolopha *Brdt.* Ia. Nat.
14[c.] Catarractes chrysocome *Brdt.* Ia. Nat.
15. Alca impennis *L.* III. u. CCCXLIV. Nat.
16—17. Alca torda *L.* III. Nat. u. Alca impennis *L.* CCCXLIV. Nat.
18—19. Alca torda *L.* III. u. CCCXLIV. Nat.
20—21. Phaleris psittacula *Pall.* III. u. Alca torda *L.* CCCXLIV. Nat.
22. Phaleris tetracula *Pall.* III. u. Alca torda *L.* CCCXLIV. Nat.
23. Chimerina cornuta *Esch.* III. u. Fratercula arctica *B.* CCCXLIV. Nat.
24—25. Phal. cristatella *Pall.* III. u. Fraterc. arctica *B.* CCCXLIV. Nat.
26—27. Lunda cirrhata *Pall.* III. u. Fratercula glacialis *Lch.* CCCXLIV. Nat.
28. Mormon glacialis *Lch.* III. u. Frat. corniculata *Gr.* CCCXLIV. Nat.

29. Mormon arctica *L.* III. Nat. u. Lunda cirrata *Pall.* CCCXLIV. Nat.
30. Mormon corniculata *Nm.* III. u. Lunda cirrata *P.* CCCXLIV. Nat.
31. Synthliborhamphus Wumizusume *T.* IV. u. Lunda cirrata ibid.
32—36. Uria troïle *Bruenn.* IV. Nat.
37—38. Uria Hringvia *Bruenn.* IV. Nat.
39—42. Uria Lomvia *Bruenn.* IV. Nat.
43. Grylle groenlandica *Br.* IV. Nat.
44—46. Grylle groenlandica *Br.* IV. u. Colymbus septentrionalis *L.* V. Nat.
47. Grylle Mandtii *Lcht.* IV. u. Colymbus septentrionalis *L.* V. Nat.
48. Mergulus melanoleuc. *Ray.* IV. u. Colymb. septentrionalis *L.* V. Nat.
49—50. Mergulus melanoleucus *Ray.* IV. u. Colymb. arcticus *L.* V. Nat.
51—52. Colymbus arcticus *L.* V. Nat.
53—56. Colymbus glacialis *L.* V. Nat.
57—63. Podiceps cristatus *L.* VI. Nat.
64—68. Podiceps rubricollis *Lath.* VI. Nat.
69—70. Proctopus kallipareus *Less.* VI. Nat.
71—73. Proctopus auritus *L.* VI. Nat.
74.
75.
76.
77.
78.
79—84. Podilymbus minor *L.* VI. Nat.
85. Podilymbus minor *L.* VI. u. Mergellus albellus *L.* XXXIX. Nat.
86—87. Mergellus albellus *L.* XXXIX. Nat.
88—89. Mergus cucullatus *L.* XXXIX. Nat.
90—93. Mergus serrator *L.* XXXIX. Nat.
94—95. Mergus Merganser *L.* XXXIX. Nat.
96—98. Clangula glaucion *L.* XL. Nat.
99—102. Clangula islandica *Br.* XL. Nat.
103—104. Clangula angustirostris *Br.* XL. Nat.
105—106. Clangula albeola *L.* XL. Nat.
107—111. Clangula histrionica *L.* XL. Nat.
112—115. Harelda glacialis *L.* XLI. Nat.
116—118. Branta rufina *Pall.* XLI. Nat.
119—123. Fuligula cristata *Ray.* XLI. Nat.
124—126. Nyroca ferina *L.* XLII. Nat.
127. Nyroca Valisneri *Bp.* XLII. Nat.
128—130. Nyroca leucophthalma *Bchst.* XLII. Nat.
131—133. Fuligula marila *L.* XLII. Nat.

134—136. Erismatura leucocephala *Scop.* XLII. Nat.

137—139. Oidemia fusca *L.* XLV. Nat.

140. Oidemia nigra *L.* americana *Richt.* nigra *Wils.* XLV. Nat.

141—144. Oidemia nigra *L.* XLV. Nat.

145—146. Biziura lobata *Shaw.* XLV. Nat.

147—151. Somateria spectabilis *L.* XLVII. Nat.

152—158. Somateria mollissima *L.* XLVII. Nat.

159—161. Mareca americana *Gm.* LII. Nat.

162—163. Mareca chiloënsis *King.* LII. Nat.

164. Dafila oxyptera *Mey.* LII. Nat.

165—167. Chaulelasmus Strepera *L.* LII. Nat.

168—170. Mareca penelope *L.* LII. Nat.

171—172. Dendrocygna arcuata *Cuv.* javanica *Hrsf.* LI. Nat.

173—174. Dendrocygna viduata *L.* LI. Nat.

175. Dendrocygna autumnalis *L.* LI. Nat.

176—177. Pterocyanea discors *L.* LI. Nat.

178. Pterocyanea coclurata *Lcht.* LI. Nat.

179. Querquedula Ipecuturi *V.* LI. Nat.

180. Dafila caesioscapula *Rchb.* LI. Nat.

181. Pterocyanea maculirostris *Lcht.* LI. Nat.

182. Querquedula falcata *Pall.* Q. falcaria *Gm.* LI. Nat.

183—185. Pterocyanea circia *L.* LI. Nat.

186—187. Querquedula crecca *L.* LI. Nat.

188—189. Querquedula carolinensis *Gm.* LI. Nat.

190—193. Dendronessa sponsa *L.* LIV. Nat.

194—195. Dendronessa galericulata *L.* LIV. Nat.

196—197. Cairina moschata *L.* LIV. Nat.

198. Cairina moschata domestica LIV. Nat.

199—202. Anas Boschas *L.* XLVIII. Nat.

203. Anas moschato ⋈ boschas *R.* XLVIII. Nat.

204—205. Anas fusco ⋈ boschas ? XLVIII. Nat.

206—212. Anas Boschas domestica *L.* XLVIII. Nat.

213—214. Anas Boschas adunca *Gm.* B. curvir. *Pall.* XLVIII. Nat. err. 213/5.

215—218. Spatula clypeata *L.* L. Nat.

219—220. Spatula capensis *Sm.* L. Nat.

221—223. Dafila acuta *L.* L. Nat.

224—226. Anser hyperboreus *L.* LVI. Nat.

227. Sarkidiornis regia *Mol.* melanotos *Penn.* LVI. Nat.

228—229. Bernicla Brenta *Pall.* LVI. Nat.

230—231. Bernicla leucopsis *Bchst.* LVI. Nat.

232.
233. Bernicla ruficollis *Pall.* LVI. Nat.
234. Bernicla ruficollis *Pall.* LVI. u. Chenalop. jubatus *Spix.* LIX. Nat.
235. Chenalopex jubatus *Spix.* LIX. Nat.
236—237. Chenalopex aegyptiacus *L.* LIX. Nat.
238—239. Anser erythropus *L.* albifrons *Gm.* LIX. Nat.
240—241. Anser segetum *Gm.* LIX. Nat.
242—245. Anser ferus domesticus *L.* LIX. Nat.
246. Anser ferus domestic. *L.* LIX. u. Plectropt. gambensis *L.* LXI. Nat.
247—248. Bernicla canadensis *L.* LXI. Nat.
249—250. Cygnopsis cygnoides *Pall.* *L.* LXI. Nat.
251. Cygnus atrata *Lath.* plutonia *Shaw.* LXI. Nat.
252. Cygnus Olor *L.* u. C. atrata *Lath.* plutonia *Shaw.* LXI. Nat.
253—254. Cygnus Olor *L.* LXI. Nat.
255. Rhynchops cinerascens *Spix.* XVIII. Nat.
256. Rhynchops brevirostris *Spix.* XVIII. Nat.
257. Phaëtusa magnirostris *Lcht.* XVIII. Nat.
258—260. Sterna caspia *Gm.* XVIII. Nat.
261. Sterna anglica *Mont.* XIX. Nat.
262—264. Sterna cantiaca. *L.* XIX. Nat.
265. Sterna Bergii *Lcht.* XIX. Nat.
266. Sterna cajennensis *L.* XIX. Nat.
267. Sterna affinis *Rpp.* XIX. Nat.
268. Sterna velox *Rpp.* XIX. Nat.
269—273. Sterna hirundo *L.* XIX. Nat.
274—280. Sterna arctica *T.* XX. Nat.
281. Sterna melanogastra *T.* XX. Nat.
282. Sterna melanauchen *T.* XX. Nat.
283—286. Sterna minuta *L.* XX. Nat.
287. Anous stolida *Lath.* XX. Nat.
288. Anous tenuirostris *T.* XX. Nat.
289—291. Larus minutus *L.* XXIII. Nat.
292. Larus melanorhynchus *T.* XXIII. Nat.
293—294. Larus capistratus *T.* XXIII. Nat.
295. Larus leucophthalmus *Lcht.* XXIII. Nat.
296. Larus cucullatus *Lcht.* XXIII. Nat.
297—301. Larus ridibundus *L.* XXIII. Nat.
302—303. Larus atricilla *L.* XXIII. Nat.
304—307. Larus canus *L.* XXVI. Nat.
308—310. Larus fuscus *L.* XXVI. Nat.

311. Larus Audouinii *Payr.* XXVI. Nat.
312—315. Larus argentatus *Brünn.* XXVII. Nat.
316—318. Larus glaucus *L.* XXVII. Nat.
319—323. Lestris parasitica *Boie.* XXVIII. Nat.
324—327. Lestris crepidata *Br.* XXVIII. Nat.
328—329. Lestris pomarina *Meyer.* XXVIII. Nat.
330. Lestris antarctica *Less.* XXVIII. Nat.
331. Lestris catarractes *L.* XXVIII. Nat.
332. Procellaria gigantea *Gm.* XII. Nat.
333—335. Procellaria glacialis *L.* XII. Nat.
336. Procellaria hasitata *Frst.* XII. Nat.
337—338. Procellaria capensis *L.* XII. Nat.
339. Puffinus Lessonii *Garn.* XII. Nat.
340—341. Puffinus aequinoctialis *L.* XII. Nat.
342.
343.
344. Diomedea exulans *L.* XV. Nat.
345. Diomedea brachyura *T.* XV. Nat.
346. Diomedea melanophrys *T.* XV. Nat.
347. Diomedea chlororhynchos *Lath.* XVI. Nat.
348. Diomedea fuliginosa *Gm.* XV. Nat.
349. Phaëthon aethericus *L.* XXX. Nat.
350—351. Phaëthon phoenicurus *Gm.* XXX. Nat.
352—353. Plotus Le Vaillantii *T.* XXXII. Nat.
354—355. Plotus Anhinga *L.* XXXII. Nat.
356—357. Sula bassana *L.* XXIX. Nat.
358. Sula bassana *L.* XXIX. u. Diomedea fuliginosa *Gm.* XV. Nat.
359—360. Sula bassana *L.* XXIX. Nat.
361.
362—365. Graculus Carbo *L.* XXXIII. Nat.
366—368. Graculus Linnaei *Gr.* (cristatus *F.*) XXXIII. Nat.
369. Graculus naevius *Gm.* XXXIII. Nat.
370. Graculus Gaimardi *Garn.* XXXIII. Nat.
371.
372. Fregata Aquila *L.* XXXI. Nat.
373—374. Fregata leucocephala *L.* XXXI. Nat.
375. Fregata Ariel *Gld.* XXXI. Nat.
376—377. Pelecanus Onocrotalus *L.* XXXVI. Nat.
378—379. Pelecanus crispus *Bruch.* XXXVI. Nat.
380—381. Pelecanus conspicillatus *T.* XXXVII. Nat.

382—383. Pelecanus fuscus *L.* XXXVII. Nat.
384—385. Pelecanus rufescens *Gm.* XXXVII. Nat.
386. Pelecanus rufescens *Lath.* XXXVIII. Nat.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396. Tadorna Radjah *Less. Garn.* LIII. Nat.
397. Bernicla antarctica *Gm.* LVII. Nat.
398—399. Anser minutus *N.* brevirostris *Heck.* LX. Nat.
400—401. Rhynchops nigra *L.* XVIII. Nat.
402. Rhynchops orientalis *Rüpp.* XVIII. Nat.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412. Querquedula glocitans *Pall.* LI. Nat.
413. Querquedula falcata *Pall.* Q. falcaria *Gm.* LI. Nat.
414—415. Bernicla canagica *Sew.* Anser pictus *Pall.* LVIII. Nat.
416. Bernicla leucopareia *Brdt.* LVIII. Nat.
417. Phoenicopterus ruber *L.* LXIII. Nat.
418—419. Phoenicopterus antiquorum *T.* LXIII. Nat.
420. Phoenicopterus minor *T.* LXIII. Nat.
421—423. Platalea Leucerodia *L.* LXXXIV. Grall.
424. Platalea melanorhynchos *Rchb.* regia *Gld.* LXXXIV. Grall.
425.
426. Casarca rutila *Pall.* LIII. Nat.
427. Casarca rutila *Pall.* LIII. Nat. u. Grus cinerea *Bchst.* CXXVII. Ras.
428. C. tadornoid. *J. S.* LIII. Nat., Gr. torq. *V.* Antig. *β. Lth.* CXXVII. Ras.
429. idem u. Gr. amer. *L.* struthio *Wgl.* canad. *L.* mex. *Br.* CXXVII. Ras.

430. idem u. Grus leucogeraros *P.* Ard. gigantea *Gm.* CXXVII. Ras.
431. Tad. naevosa *G.* LIII. Nat., Gr. carunc. *Gm.* Ard. phaleris *F.* ibid.
432. Tad. Vulpanser *Fl.* LIII. Nat., Gr. monacha *T.* CXXVII. Ras.
433. Tad. Vulpanser *Fl.* LIII. Nat., Gr. leucauchen *T.* CXXVII. Ras.
434. idem u. Aramus Guarauna *Mrg.* Ard. scolop. *Gm.* Rall. gigas *Lcht.* R. ardeoides *Spx.* Notherodius Guarauna *Wgl.* CXXVII. Ras.
435—436. Tad. Radjah *L. G.* LIII. Nat., Plat. nudifr. *C.* chlororh. *Dr.* XCV. Grall.
437. Platalea luzoniesis *Sonn.* XCV. Grall.
438. Anastomus lamelliger *T.* XCV. Grall.
439. Anastomus oscitans *Bodd.* pondicerianus *Gm.* typus *T.* XCV. Grall.
440—442. Dromas Ardeola *Pck.* Corr. ital. *Br.* ? Erod. amphis. *Slt.* XCV. Grall.
443. Mycteria americana *L.* XCIV. Grall.
444. Mycteria senegalensis *Lath.* ephippiorhynchus *Cuv.* XCIV. Grall.
445. Mycteria australis *Lath.* leucoptera *Wagl.* XCIV. Grall.
446. Leptoptilos capillata *T.* C. javanica *Hrsf.* XCIV. Grall.
447. Leptoptilos Argala *Lath.* C. dubia *Gm.* Marabu *T.* XCIV. Grall.
448. Leptoptilos crumenifera *Cuv.* Argala *T.* XCIV. Grall.
449—450. Ciconia alba *Br.* XCIII. Grall.
451—452. Ciconia Maguari *L.* americana *Br.* Jaburu *Spx.* XCIII. Grall.
453—454. Ciconia nigra *Bchst.* XCIII. Grall.
455. Sphenorhynchus Abdimii *Lcht.* XCIII. Grall.
456. Sphenorhynchus umbellata *Wagl.* XCIII. Grall.
457—458. Ardea Goliath *T.* XCI. Grall.
459—460. Ardea Herodias *L.* XCI. Grall.
461. Ardea cocoi *Lath.* Magnari *Spx.* XCI. Grall.
462—464. Ardea cinerea *L.* XCI. Grall.
465. Ardea sibilatrix *T.* XCI. Grall.
466. Ardea Typhon *T.* XCI. Grall.
467—469. Ardea purpurea *L.* XCI. Grall.
470. Ardea Agami *L.* XCI. Grall.
471. Ardea Agami *L.* LXXXIX. Grall.
472. Ardea Novae Guineae *Lath.* nigerrima *Wagl.* LXXXIX. Grall.
473. Ardea pacifica *Lath.* Bullaragang *Wagl.* LXXXIX. Grall.
474. Ardea bubulcus *Cuv.* LXXXIX. Grall.
475—477. Ardea schistacea *Hmpr. Ehr.* LXXXIX. Grall.
478. Ardea rufescens *L.* LXXXIX. Grall.
479—480. Ardea leucogaster *Lath.* LXXXIX. Grall.
481. Ardea coerulea *Lath.* coerulescens *Wagl.* LXXXIX. Grall.
482—483. Nycticorax europaea *Steph.* LXXXVIII. Grall.
484. Nycticorax Gardeni *Mont.* LXXXVIII. Grall.

485. Nycticorax caledonica *Frst.* LXXXVIII. Grall.
486—487. Nycticorax pileata *Lath.* LXXXVIII. Grall.
488. Nycticorax cajennensis *Buff.* LXXXVIII. Grall.
489—490. Ardea virescens *L.* LXXXVIII. Grall.
491. Ardea scapularis *Ill.* LXXXVIII. Grall.
492. Ardeola russata *Wagl.* bicolor *V.* LXXXVII. Grall.
493—494 a. b. Ardeola ralloides *Scop.* comata *Pall.* LXXXVII. Grall.
495. Ardeola cinnamomea *L.* LXXXVII. Grall.
496—497. Ardea Ardetta *Gr.* minuta *L.* LXXXVII. Grall.
498—499. Ardetta exilis *Lath.* LXXXVII. Grall.
500. Ardeola leucoptera *Bd.* malacc. *Gm.* spec. *Hrsf.* LXXXVII. Grall.
501—502. Botaur. lentig. *Sh.* Mokoho *V.* min. *Wls.* adsp. *Lcht.* LXXXVII. Gr.
503. Tigrisoma tigrina *L.* LXXXVII. Grall.
504—505. Botaurus stellaris *L.* LXXXVII. Grall.
506. Botaurus undulata *L.* philippensis *L.* LXXXVII. Grall.
507. Tigrisoma lineata *L.* Soco *Wagl.* LXXXVII. Grall.
508. Botaurus heliosyla *Less.* LXXXVII. Grall.
509. Tigrisoma Goisagi *T.* LXXXVI. Grall.
510. Botaurus limnicola *T.* LXXXVI. Grall.
511—512. Cancroma cochlearia *L.* LXXXVI. Grall.
513. Scopus umbretta *Br.* LXXXVI. Grall.
514. Tantalus loculator *L.* LXXXVI. Grall.
515. Tantalus plumicollis *Spx.* LXXXVI. Grall.
516. Tantalus Ibis *L.* LXXXV. Grall.
517. Tantalus lacteus *T.* LXXXV. Grall.
518—519. Tantalus leucocephalus *Lath.* LXXXV. Grall.
520. Recurvirostra orientalis *Cuv.* LXVI. Grall.
521.
522. Falcin. ign. *Gm.*, Harpipr. cajenn. *Lcht.* dentir. *Wgl.* LXXIX. Grall.
523. Harpiprion chalcoptera *V.* LXXIX. Grall.
524. Harpiprion plumbea *T.* LXXIX. Grall.
525—526. Harpiprion rubra *L.* LXXIX. Grall.
527. Harpiprion fusca *L.* juv. leucopygos *Spx.* LXXIX. Grall.
528. Cercibis oxycerca. *Spx.* LXXX. Grall.
529. Phimosus nudifrons *Spx.* LXXX. Grall.
530. Phimosus Hagedasch *Lath.* LXXX. Grall.
531—532. Theristicus albicollis *L.* melanopis *Frst.* LXXX. Grall.
533. Geronticus calva *L.* LXXX. Grall.
534. Geronticus papillata *T.* LXXX. Grall.
535.

536. Harpiprion alba *L.* LXXXI. Grall.
537. Threskiornis Leucon *T.* LXXXI. Grall.
538. Harpiprion Nippon *T.* LXXXI. Grall.
539. Numen. arq. *Lth.* LXXVIII., Thresk. aethiop. *Lth.* relig. *C.* LXXXI. Gr.
540. Num. phaeop. *Lth.* LXXVIII., Thresk. aethiop. *Lth.* relig. *C.* LXXXI. Gr.
541. Numenius phaeopus *Lath.* LXXVIII. Grall.
542. Numenius tenuirostris *V.* LXXVIII. Grall.
543. Numenius virgatus *Cuv.* LXXVIII. Grall.
544. Numenius longirostris *Wils.* LXXVIII. Grall.
545. Numenius borealis *Wils.* LXXVIII. Grall.
546. Numenius brevirostris *T.* LXXVIII. Grall.
547. Rhynchaea madagascariensis *Less.* LXXI. Grall.
548—549. Rhynchaea capensis *L.* LXXI. Grall.
550—551. Rhynchaea hilairea *Val.* LXXI. Grall.
552—553. Scolopax rusticula *L.* LXVIII. Grall.
554. Philohela minor *Gm.* LXVIII. Grall.
555. Telmatias maior *L.* LXVIII. Grall.
556. Telmatias Brehmii *Kaup.* LXVIII. Grall.
557. Telmatias Sabinii *Vig.* LXVIII. Grall.
558—559. Telmatias gallinago *L.* LXIX. Grall.
560—561. Limnocryptis gallinula *L.* LXIX. Grall.
562. Telmatias frenata Ill. paludosa *Gm.* LXIX. Grall.
563. Telmatias grisea *Flem.* leucophoea *V.* LXIX. Grall.
564. Telmatias gigantea *T.* LXIX. Grall.
565—566. Limosa rufa *Br.* LXXVI. Grall.
567—568. Limosa Meyeri *Leisl.* LXXVI. Grall.
569—571. Limosa melanura *Leisl.* LXXVI. Grall.
572. Limosa Fedoa *V.* LXXVI. Grall.
573. Limosa adspersa *Lcht.* LXXVI. Grall.
574—575. Totanus glottis *Bchst.* LXXV. Grall.
576—577. Totanus fuscus *Leisl.* LXXV. Grall.
578—579. Totanus stagnatilis *Bchst.* LXXV. Grall.
580—581. Totanus Calidris *Bchst.* LXXV. Grall.
582. Totanus flavipes *V.* LXXV. Grall.
583. Totanus melanoleucus *V.* Scol. vociferus *Wils.* LXXV. Grall.
584. Totanus solitarius *Wils.* chloropygius *V.* LXXIV. Grall.
585—586. Totanus ochropus *Gm.* LXXIV. Grall.
587—588. Totanus glareolus *L.* LXXIV. Grall.
589. Catoptrophorus semipalmatus *Gm.* LXXIV. Grall.
590. Actiturus Bartraminus *Wils.* LXXIV. Grall.

591. Actiturus macularius *Gm.* LXXIV. Grall.
592. Actitis macroptera *Spx.* LXXIV. Grall.
593. Actitis hypoleuca *L.* LXXIV. Grall.
594—595. Heteropoda semipalmata *Wls.* Tringa brevir. *Spx.* LXXIV. Grall.
596—604. Tringa Philomachus *Möhr.* pugnax *L.* LXXII. Grall.
605—607. Calidris arenaria *L.* LXXII. Grall.
608—609. Limnicola pygmaea *Lath.* LXXII. Grall.
610. Tringa leucoptera *Gm.* LXXIII. Grall.
611—612. Tringa Canutus *L.* LXXIII. Grall.
613. Tringa australis *Jard.* LXXIII. Grall.
614. Tringa pusilla *Wils.* LXXIII. Grall.
615—617. Tringa minuta *Leisl.* LXXIII. Grall.
618—620. Tringa subarquata *Gm.* LXXIII. Grall.
621—623. Tringa maritima *Brün.* LXXIII. Grall.
624—626. Tringa melanotus *V.* dorsalis *Lcht.* cincl. *L.* alp. *L.* LXXIII. Grall.
627—629. Tringa Schinzii *Br.* LXXIII. Grall.
630—632. Tringa Temminckii *Leisl.* LXXIII. Grall.
633. Tringa albescens *T.* LXXIII. Grall.
634.
635—636. Threskiornis melanocephala *Stph.* LXXXII. Grall.
637. Bostrychia cristata *Lath.* LXXXIII. Grall.
638—640. Himantopus rufipes *Bchst.* XCVII. Grall.
641. Himantopus nigricollis *V.* XCVII. Grall.
642—643. Himantopus leucocephalus *Gd.* XCVII. Grall.
644. Phalaropus incanus *J. S.* LXVII. Grall.
645. Phalaropus frenatus *V.*, Wilsonii *Sab.* LXVII. Grall.
646—649. Lobipes hyperboreus *L.*, angustirostris *Naum.* LXVII. Grall.
650—652. Phalaropus fulicarius *L.*, platyrhinchus *T.* LXVII. Grall.
653—654. Eurynorhynch. pygm. *L.* LXVII., Haemaetop. ostral. *L.* XCVI. Gr.
655. Hemipalama multistr. *Lch.*, Tr. Dougl. *Sw.* LXVII. und idem.
656. Tringa pectoralis *Say.* LXVII. u. Haem. palliatus *T.* XCVI. Grall.
657. Tr. rufescens *V.* LXVII., Erol. pygm. *L.*, var. *V.* Falc. cursor. *T.* ibid.
658. Anarhynchus albifrons *Q. G.* CIV. Grall.
659—660. Strepsilas interpres *L.* CIV. Grall.
661. Oedicnemus T. maculosus *T.* affinis *Rpp.* CIV. Grall.
662—663. Oedicnemus crepitans *T.* CIV. Grall.
664. Oedicnemus columboides *Lchst.* CIV. Grall.
665. Oedicnemus longipes *Geoffr.* CIV. Grall.
666. Burhinus magnirostris *Lath.* CIV. Grall.
667—671. Vanellus cristatus *Mey.* CI. Grall.

672. Vanellus Reptuschka *Lep.* gregarius *Pall.* CI. Grall.
673—675. Squatarola helvetica *L.* Van. melanogaster *Bchst.* CI. Grall.
676. Squatarola Villotaei *Savg.* leucurus *Lcht.* CI. Grall.
677. Squatarola cincta *Less.* CI. Grall.
678—680. Hoplopterus cajennensis *L. Gm.* lampronotus *Wagl.* CI. Grall.
681. Hoplopterus goënsis *Lath.* CI. Grall.
682—683. Lobivanellus senegalensis *Sh.* albicap. *V.* strigilatus *Sw.* C. Grall.
684. Lobivanellus lateralis *Sm.* C. Grall.
685. Lobivanellus lobatus *Lath.* gallinaceus *T.* callaeas *Wgl.* C. Grall.
686. Lobivanellus cucullatus *T.* C. Grall.
687—690. Charadrius pluvialis *L.* C. Grall.
691—692. Charadrius marmoratus *Wgl.* C. Grall.
693. Charadrius xanthocheilus *Wgl.* C. Grall.
694—696. Eudromias morinellus *L.* C. Grall.
697—698. Hoplopterus spinosus *L.* melasomus *Sws.* XCIX. Grall.
699. Hoplopterus melasomus cristatus *Shaw.* XCIX. Grall.
700. Hoplopterus armatus *Burch.* XCIX. Grall.
701. Hoplopterus cajanus *Lath.* XCIX. Grall.
702. Hoplopterus pileatus *L.* XCIX. Grall.
703. Lobivanellus bilobus *L.* XCIX. Grall.
704. Aegialitis coronatus *L.* XCIX. Grall.
705. Aegialitis melanopterus *Rpp.* XCIX. Grall.
706. Aegialitis pecuarius *T.* XCIX. Grall.
707—708. Aegialitis nigrifrons *Cuv.* melanops *V.* XCVIII. Grall.
709. Aegialitis zonatus *Sw.* XCVIII. Grall.
710—711. Charadrius Aegialitis hiaticula *L.* XCVIII. Grall.
712—713. Aegialitis bicinctus *Jard.* XCVIII. Grall.
714—719. Aegialitis minor *M. W.* XCVIII. Grall.
720. Aegialitis monachus *Geoffr.* cucullatus *V.* XCVIII. Grall.
721 a. b. Aegialitis semipalmatus *Kp.* XCVIII. Grall.
722. Aegialitis Okenii *Wagl.* XCVIII. Grall.
723. Aegialitis Wilsonius *Bp.* XCVIII. Grall.
724. Aegialitis bitorquatus *Lcht.* XCVIII. Grall.
725—726. Aegialitis vociferus *Wils.* XCVIII. Grall.
727. Aegialitis Azarae *T.* XCVIII. Grall.
728—729. Aegialitis cantianus *Lath.* XCVIII. Grall.
730—731. Aegialitis ruficapillus *T.* XCVIII. Grall.
732—735. Spheniscus minor Lath. II. Nat.
736. Spheniscus magellanica *Forst.* II. Nat.
737. Spheniscus antarctica *Forst.* II. Nat.

738. Pygoscelis papua *Forst.* II. Nat.
739.
740—741. Podiceps leucopterus *King.* VII. Nat.
742—744. Proctopus arcticus *Boie.* VII. Nat.
745—747. Proctopus cornutus *Lath.* VII. Nat.
748. Proctopus dominicus *L.* VIII. Nat.
749. Proctopus rufopectus *Gr.* VIII. Nat.
750. Proctopus chilensis *Garn.* VIII. Nat.
751—752. Proctopus Rollandi *Q. G.* VIII. Nat.
753. Proctopus poliocephalus *Jard. Selb.* VIII. Nat.
754—755. Proctopus poliocephalus *J. S.*, Nestor *Gld.* VIII. Nat.
756—757. Podilymbus carolinensis *Lath.* VIII. Nat.
758—759. Podilymbus gularis *Gld.* VIII. Nat.
760. Podilymbus anisodactylus *R.* VIII. Nat.
761. Halodroma Garnotii *Less.* IX. Nat.
762—763. Halodroma urinatrix *Gm.* IX. Nat.
764. Halodroma Berardi *Q. G.* IX. Nat.
765—766. Puffinus Anglorum *Ray.* IX. Nat.
767. Puffinus leucomelas *T.* IX. Nat.
768—769. Puffinus cinereus *Gm.* IX. Nat.
770. Puffinus major *Fab.* IX. Nat.
771—772. Prion vittata *Gm.* X. Nat.
773—775. Prion turtur *Sol.* X. Nat.
776. Prion Banksii *Sm.* X. Nat.
777. Prion Forsteri *Steph.* X. Nat.
778. Thalassidroma melitensis *Schembri* XI. Nat.
779—780. Thalassidroma pelagica *L.* XI. Nat.
781—782. Thalassidroma Leachii *T.* XI. Nat.
783. Thalassidroma oceanica *Kuhl.* XI. Nat.
784. Thalassidroma marina *Forst.* XI. Nat.
785. Thalassidroma furcata *Gm.* XI. Nat.
786. Procellaria macroptera *Sm.* XIII. Nat.
787. Procellaria Bulweri *J. S.* XIII. Nat.
788. Procellaria coerulea *Gm.* XIII. Nat.
789. Procellaria glacialoides *Sm.* XIII. Nat.
790. Procellaria antarctica *Gr.* XIV. Nat.
791—792. Procellaria nivea *Gr.* XIV. Nat.
793. Procellaria Cookii *Gr.* XIV. Nat.
794—795. Diomedea chlororhynchos *Lath.* XVI. Nat.
796. Diomedea culminata *Gld.* XVI. Nat.

797—798. Diomedea melanophrys *T.* XVI. Nat.
799—800. Diomedea cauta *Gld.* XVII. Nat.
801—802. Diomedea spadicea *Gm.* XVII. Nat.
803—806. Hydrochelidon leucoptera *T.* XX. Nat.
807—810. Hydrochelidon nigra *L.* XX. Nat.
811. Anous Inca *Less.* XX. Nat.
812—815. Hydrochelidon leucopareia *Natt.* hybrida *Pall.* XXI. Nat.
816. Sterna albigena *Hempr.* XXI. Nat.
817. Sterna albostriata *Gr.* XXI. Nat.
818—819. Gygis alba *Sparm.* XXI. Nat.
820—821. Sterna Nereis *Gld.* XXI. Nat.
822. Sterna cristata *Sw.* XXII. Nat.
823. Sterna galericulata *Lcht.* XXII. Nat.
824—825. Sterna paradisea *Br.*, Dougalli *M.* XXII., Rissa trid. *L.* XXIII. Nat.
826. Sterna aranea *Wils.* XXII. u. Rissa tridactylus *L.* XXIII. Nat.
827. Sterna aranea *Wils.* XXII. u. Larus leucopterus *Fab.* XXVI. Nat.
828. Sterna fuliginosa *Lath.* XXII. u. Larus leucopt. *Fab.* XXVI. Nat.
829. Sterna Gouldii *Rchb.* XXII. u. Larus leucopterus *Fab.* XXVI. Nat.
830. Larus melanurus *T.* XXVII. Nat.
831—833. Larus marinus *L.* XXVII. Nat.
834. Larus Lambruschini *Bp.* XXIV. Nat.
835. Larus ichthyaëtus *Pall.* XXIV. Nat.
836. Larus Bonapartii *Richds.* XXIV. Nat.
837. Xema Sabini *Leach.* XXIV. Nat.
838. Larus poliocephalus *Sw.* XXIV. Nat.
839. Larus Franklinii *Richds.* XXIV. Nat.
840—842. Larus melanocephalus *Natt.* XXV. Nat.
843. Rhodostethia rosea *Macq.* XXV. Nat.
844—845. Pagophila eburnea *L.* XXV. Nat.
846. Larus D'Orbigni *Savg.* XXV. Nat.
847. Larus haematorhynchus *Vig.* XXV. Nat.
848. Lestris parasitica Boie. Richardsonii *Swains.* XXV. Nat.
849. Lestris catarractes *L.* XXVIII. Nat.
850. Sula fusca *V.* XXIX. Nat.
851. Sula brasiliensis *Spx.* XXIX. Nat.
852. Sula parva *L.* XXIX. u. Phaëthon flavirostris *Br.* XXX. Nat.
853. Phaëthon flavirostris *Br.* XXX. u. Sula piscator *L.* XXIX. Nat.
854. Phaëthon flavirostris *Br.* XXX. Nat.
855.
856—859. Graculus pygmaeus *Pall.* XXXII. Nat.

860. Graculus cristatus *T.* XXXIV. Nat.
861—862. Graculus dilophus *V.* XXXIV. Nat.
863—864. Graculus capensis *Sparm.* XXXIV. Nat.
865—866. Graculus lucidus *Lcht.* XXXIV. Nat.
867. Graculus africanus *Gm.* XXXIV. Nat.
868. Graculus longicaudus *Swns.* XXXIV. Nat.
869—870. Graculus javanicus *Hrsf.* XXXIV. Nat.
871. Graculus punctatus *Gm.* XXXV. Nat.
872—873. Graculus melanoleucus *V.* XXXV. Nat.
874. Graculus varius *Gm.* hypoleucus *Gld.* XXXV. Nat.
875—876. Graculus leucogaster *Gld.* XXXV. Nat.
877. Pelecanus philippensis *Gm.* XXXVI. Nat.
878. Pelecanus rufescens *Gm.* XXXVII. Nat.
879—880. Pelecanus mitratus *Lcht.* XXXVIII. Nat.
881—882. Grac. brasil. *Gm.* XXXIII., Pel. trachyrh. *Lcht.* XXXVIII. Nat.
883. Larus dominicanus *Lcht.* XXVI. Nat.
884.
885. Clangula histrionica *L.* XL. Nat.
886. Fuligula collaris *Donov.* XLI. Nat.
887—888. Erismatura rubida *Wils.* XLII. Nat.
889. Fuligula mariloides *Rich.* XLIII. Nat.
890. Fuligula Novae Zealandiae *Gm.* XLIII. Nat.
891. Nesonetta auclandica *Gr.* XLIII. Nat.
892. Nyroca ferina americana *Bp.* XLIII. Nat.
893. Hymenolaimus malacorhinchus *Gm.* XLIII. Nat.
894. Micropterus cinerea *Gm.* XLIII. Nat.
895—896. Camptolaimus labradorus *Gm.* XLIII. Nat.
897. Merganetta armata *Gld.* XLIV. Nat.
898. Erismatura ferruginea *Eyt.* XLIV. Nat.
899. Erismatura africana XLIV. Nat.
900—901. Erismatura dominica *L.* spinosa *Gm.* XLIV. Nat.
902—903. Erismatura australis *Gld.* XLIV. Nat.
904. Biziura lopata *Shaw.* XLV. Nat.
905—907. Pelionetta perspicillata *L.* XLVI. Nat.
908—910. Eniconetta Stelleri *Pall.* dispar. *Sprm.* XLVI. Nat.
911. Anas sparsa *Sm.* leucostigma *Rpp.* XLIX. Nat.
912. Anas chlorotis *Gr.* XLIX. Nat.
913—914. Anas superciliosa *Gm.* leucophrys *Frst.* XLIX. Nat.
915—916. Anas punctata *Burch.* XLIX. Nat.
917. Anas xanthorhyncha *Frst.* flavirostris *Sm.* XLIX. Nat.

918. Anas obscura *Gm.* XLIX. Nat.
919. Anas caryophyllacea *Lath.* XLIX. Nat.
920—921. Dafila oxyura *Lcht.* *L.* Nat.
922. Poecilonetta bahamensis *L.* L. Nat.
923. Dafila pyrrhogastra *Mey.* L. Nat.
924—925. Malacorhynchus membranacea *Lath.* fasciata *Shaw.* L. Nat.
926.
927.
928.
929.
930. Cairina moschata domestica LIV. Nat.
931—932. Nettapus auritus *Bd.* Anas madagascariensis *Gm.* LV. Nat.
933—935. Nettapus coromandelianus *Gm.* LV. Nat.
936. Nettapus coromandelianus albipennis *Gld.* LV. Nat.
937. Podiceps australis *Gld.* VII., Nettap. corom. albip. *Gld.* LV. Nat.
938—939. Nettapus pulchellus *Gld.* LV. Nat.
940—941. Cereopsis Novae Hollandiae *Lath.* LV. Nat.
942—943. Chenalopex africanus *Bonn.* LVII. Nat.
944—945. Bernicla jubata *Lath.* LVII. Nat.
946—947. Bernicla inornata *King.* LVII. Nat.
948. Bernicla antarctica *Gm.* LVII. Nat.
949. Bernicla magellanica *Gm.* LVII. Nat.
950. Anseranus melanoleuca *Lath.* semipalmata *Lath.* LVIII. Nat.
951—952. Bernicla indica *Gm.* LVIII. Nat.
953. Bernicla melanoptera *Eyt.* LVIII. Nat.
954. Bernicla leucopareia *Brdt.* LVIII. Nat.
955—957. Anser ferus *Gesn.* cinereus *Meyer.* LX. Nat.
958. Anser Bruchii *Br.* medius *P.* intermedius *Naum.* LX. Nat.
959—960. Anser arvensis *Br.* LX. Nat.
961. Anser minutus *N.* brevir. *H.* LX., Cygn. ferus *R.* mus. *B.* LXI. Nat.
962. Cygnus ferus *Ray.* musicus *Bchst.* LXI. Nat.
963—964. Cygnus minor *Pall.* Bewickii *Yar.* islandicus *Br.* LXII. Nat.
965. Cygnus immutabilis *Yarr.* LXII. Nat.
966. Cygnus coscoroba *Mol.* anatoides *King.* LXII. Nat.
967. Cygn. nigricollis *Gm.* melanocor. *M.* melanoceph. *Gm.* LXII. Nat.
968. Phoenicopterus antiquorum *T.* LXIII. Nat.
969—970. Spheniscus Humboldtii *Mey.* LXIV. Nat.
971. Larus cirrocephalus *V.* LXIV. Nat.
972. Larus pygmaeus *B. St. Vinc.* LXIV. Nat.
973—974. Larus melanotis *Rchb.* nigrotis *Less.* LXIV. Nat.

975. Rhynchops albicollis *Sw.* LXIV. Nat.
976. Sterna fuliginosa *Lath.?* juv. LXV. Nat.
977. Graculus sinensis *Shaw.* LXV. Nat.
978. Graculus gracilis *Mey.* LXV. Nat.
979. Anas sparsa *Sm.* leucostigma *Rpp.* LXV. (XLIX.) Nat.
980. Spatula rhynchotis *Lath.* LXV. Nat.
981—982. Querquedula Novae Hispaniae *Gm.* mexicana *Br.* LXV. Nat.
983. Cygnopsis cygnoides *L.* hybridus LXV. Nat.
984. Plectropterus gambensis *L.* LXV. Nat.
985—987. Recurvirostra Avocetta *L.* LXVI. Grall.
988. Recurvirostra Avocetta fissipes *Br.* LXVI. Grall.
989—990. Recurvirostra rubricollis *T.* Novae Hollandiae *V.* LXVI. Grall.
991. Recurvirostra americana *Wils.* LXVI. Grall.
992. Phalaropus incanus *Jard. Selb.* LXVII. Grall.
993—994. Phalaropus frenatus *V.* Wilsonii *Sab.* LXVII. Grall.
995—996. Telmatias hiemalis *Eversm.* LXX. Grall.
997. Telmatias auclandica *Gr.* LXX. Grall.
998. Telmatias Stricklandii *Gr.* LXX. Grall.
999—1000. Rhynchaea australis *Gld.* LXX. Grall.
1001—1003. Totanus glottoides *Gld.* LXXVII. Grall.
1004. LXXVII. Grall.
1005. Catoptrophorus semipalmatus *Gm.* LXXVII. Grall.
1006. Numenius borealis *Wils.* LXXVII. Grall.
1007—1008. Threskiornis strictipennis *Gld.* LXXXII. Grall.
1009—1010. Geronticus spinicollis *James.* LXXXII. Grall.
1011. Bostrychia carunculata *Rpp.* LXXXIII. Grall.
1012. Falcinellus Guarauna *Lcht.* LXXXIII. Grall.
1013—1014. Falcinellus igneus *Gm.* LXXXIII. Grall.
1015—1016. Apteryx australis *Shaw.* LXXXIII. Grall.
1017. Platalea flavipes *Gld.* LXXXIV. Grall.
1018—1019. Platalea melanorhynchos *Rchb.* regia *Gld.* LXXXIV. Grall.
1020. Platalea Leucerodia *L.* LXXXIV. Grall.
1021. Ardea brag *Geoffr.* XC. Grall.
1022—1023. Ardea cyanopus *Gm.* artricollis *Wagl.* XC. Grall.
1024. Ardeola gutturalis *Sm.* XC. Grall.
1025. Ard. leucoptera *Bdd.* malacc. *Gm.* spec. *Hrsf.* LXXXVII. Grall.
1026—1027. Ardea Agami *L.* LXXXIX. Grall.
1028—1029. Herodias alba *Gm.* candida *Br.* Egretta *Mey.* XCII. Grall.
1030. Herodias Egretta *Lath.* leuce *Ill.* XCII. Grall.
1031—1032. Her. candidiss. *Jcq.* niv. *Lth.* xanthodact. et alb. *T.* XCII. Grall.

1033—1035. Her. garzetta *Gm.* xanthodact. *Gm.* juv. niv. *Gm.* XCII. Grall.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043. Haemaetopus unicolor *Forst.* XCVI. Grall.
1044. Ibidorhyncha Struthersii *Gld.* XCVI. Grall.
1045—1046. Himantopus Novae Zelandiae *Gd.* XCVII. Grall.
1047. Xyphidiorhynchus pectoralis *Gr.*, Leptorhynchus *Dub.*, Cladorhynchus *Gr.*, Himant. palmatus *Gd.* XCVII. Grall.
1048—1049. Vanellus Reptuschka *Lep.* gregarius *Pall.* CII. Grall.
1050. Hoplopterus goënsis *Lath.* CII. Grall.
1051—1052. Sarciophorus tricolor *V.* pectoralis *Cuv.* CII. Grall.
1053. Thinornis Rossii *Gr.* CII. Grall.
1054. Thinornis Novae Zelandiae *Gr.* CII. Grall.
1055—1056. Lobivanellus personatus *Gld.* CIII. Grall.
1057—1058. Lobivanellus lobatus *Lth.* gallinac. *T.* callaeas *Wgl.* CIII. Grall.
1059—1060. Erythrogonys cinctus *Gld.* CIII. Grall.
1061. Aegialitis Geoffroyi *Wagl.* CV. Grall.
1062. Aegialitis hiaticula *Geoffr.* CV. Grall.
1063. Aegialitis pecuarius Kittlitzii CV. Grall.
1064. Aegialitis caspius *Pall.* CV. Grall.
1065—1067. Eudromias australis *Gld.* CV. Grall.
1068. Charadrius obscurus *L.* CV. Grall.
1069. Oedicnemus crassirostris *Spx.* CV. Grall.
1070. Oedicnemus vocifer *l'Hermin.* CV. Grall.
1071. Esacus recurvirostris *Gr.* CV. Grall.
1072. Strepsilas interpres *L.* CIV. Grall.
1073. Ardeola Veranii *Roux.* XCV. Grall.
1074—1075. Proctopus kallipareus *Less.* CVI. Nat.
1076. Proctopus dominicus *L.* CVI. Nat.
1077. Larus australis *Rchb.* CVI. Nat.
1078. Graculus tenuirostris *T.* CVI. Nat.
1079. Merganetta colombiana *Des Ms.* CVI. Nat.
1080. Plectropterus gambensis *L.* CVI. Nat.
1081. Anas poecilorhyncha *Penn.* CVI. Nat.
1082—1087. Fulica atra *L.* CVII. Ras.

1088—1089. Fulica americana *Gm.* CVII. Ras.
1090—1091. Fulica cristata *Gm.* CVII. Ras.
1092—1093. Porphyrio veterum *Gm.* CVIII. Ras.
1094—1095. Porph. madagascar. *Lth.* smaragnot. *T.* chlorynot. *V.* CVIII. Ras.
1096—1097. Porphyrio martinicus *L.* CVIII. Ras.
1098—1099. Porphyrio poliocephalus *Lth.* pulverulentus *T.* CVIII. Ras.
1100. Porphyrio melanotus *T.* cyanocephalus *V.* CIX. Ras.
1101. Porphyrio martinicus Wilsonii CIX. Ras.
1102. Porphyrio smaragdinus *T.* CIX. Ras.
1103. Porphyrio bellus *Gld.* CIX. Ras.
1104. Porphyrio Alleni *Thom.* CIX. Ras.
1105—1109. Gallinula chloropus *L.* CX. Ras.
1110—1111. Gallinula galeata *Max. N. W.* CX. Ras.
1112. Gallinula olivacea *Mey.* CX. Ras.
1113. Gallinula nigra *Lth.* flavirostris *Sw.* CX. Ras.
1114—1115. Gall. flavirostr. *Gm.* parva *Bd.* cayana *Lss.* simpl. *Gd.* P. parv. *Gr.* CX. Ras.
1116—1117. Gall. phoenicura *Penn.* javanica *Hrsf.* erythrura *Bchst.* CX. Ras.
1118—1120. Parra japana *L.* CXI. Ras.
1121. Parra africana *Sws.* CXI. Ras.
1122. Parra capensis *Sm.* africana *Sws.* jun. CXI. Ras.
1123. Parra albinucha *Geoffr.* CXI. Ras.
1124—1125. Metopidius aeneus *Cuv.* superciliosa *Hrsf.* CXI. Ras.
1126—1129. Hydralector cristatus *V.* gallinacea *T.* CXII. Ras.
1130—1132. Hydrophasianus sinensis *Gm.* CXII. Ras.
1133. Chauna Derbyana *Gr.* CXIII. Ras.
1134—1135. Chauna Chavaria *L.* CXIII. Ras.
1136—1137. Palamedea cornuta *L.* CXIII. Ras.
1138. Gallinula orientalis *Hrsf.* CXIII. Ras.
1139—1140. Heliorn. fulicar. *Bn.* Plot. surin. *Gm.* Podoa surin. *I.* CXIV. Ras.
1141—1142. Podica senegalens. *V.* CXIV. Ras.
1143—1145. Rallus aquaticus *L.* CXV. Ras.
1146—1147. Rallus virginianus *L.* CXV. Ras.
1148—1149. Rallus crepitans *L.* CXV. Ras.
1150—1151. Rallus longirostris *L.* CXVI. Ras.
1152—1157. Crex pratensis *Bchst.* CXVI. Ras.
1158. Crex minuta *L.* CXVI. Ras.
1159—1160. Porzana maruetta *Br.* CXVII. Ras.
1161—1162. Porzana porzana *L.* fluminea *Gld.* CXVII. Ras.
1163. Porzana notata *Gld.* CXVII. Ras.
1164—1165. Porzana palustris *Gld.* CXVII. Ras.

1166—1167. Porzana jamaicensis *L.* CXVII. Ras.
1168—1170. Porzana carolina *L.* CXVIII. Ras.
1171—1172. Porzana mustelina *Lcht.* CXVIII. Ras.
1173—1174. Porzana philippensis *L.* CXVIII. Ras.
1175. Porzana variegata *L.* CXVIII. Ras.
1176—1178. Zapornia pusilla *L.* CXIX. Ras.
1179—1182. Zapornia pygmaea *Pall.* CXIX. Ras.
1183. Zapornia Baillonii *V.* spilonota *Gld.* CXIX. Ras.
1184—1185. Zapornia sandwichensis *L.* CXIX. Ras.
1186. Rallina euryzona *T.* ruficeps *Cuv.* CXX. Ras.
1187. Rallina rubiginosa *T.* CXX. Ras.
1188—1189. Rallina exilis *T.* CXX. Ras.
1190. Rallina? ocellata (Ortygis) *Mey.* CXX. Ras.
1191—1192. Rallina lateralis *Lcht.* CXX. Ras.
1193. Rallina abyssinica *Rpp.* CXXI. Ras.
1194—1195. Rallina fusca *Gm.* CXXI. Ras.
1196—1197. Rallina castanea *Less.* CXXI. Ras.
1198—1199. Rallina cajennensis *Gm.* CXXI. Ras.
1200. Rallina Mangle *Spix.* CXXII. Ras.
1201. Rallina caesia *Spix.* CXXII. Ras.
1202. Fulica cajennensis *L.* Rallina gigas *Sp.* CXXII. Ras.
1203. Rallina Sarracura *Spix.* CXXII. Ras.
1204—1205. Rallina ruficeps *Spix.* CXXII. Ras.
1206—1207. Rallina maxima *V.* CXXII. Ras.
1208. Ocydromus Dieffenbachii *Gr.* CXXIII. Ras.
1209—1210. Ocydromus australis *Sparm.* CXXIII. Ras.
1211—1212. Eulabeornis castaneoventris *Gld.* CXXIII. Ras.
1213.
1214. Eulabeornis castaneoventris *Gld.* CXXIII. Ras.
1215. Rallina gularis *Cuv.* CXXIV. Ras.
1216. Ocydromus celebensis *Q. G.* CXXIV. Ras.
1217—1218. Ocydromus torquatus *L.* CXXIV. Ras.
1219—1220. Eurypygia Helias *V.* CXXIV. Ras.
1221. Corethrura elegans *Sm.* CXXV. Ras.
1222—1223. Corethrura dimidiata *Sm.* CXXV. Ras.
1224. Corethrura Jardinii *Sm.* CXXV. Ras.
1225—1226. Psophia crepitans *L.* CXXVI. Ras.
1227. Psophia viridis *Spix.* CXXVI. Ras.
1228—1229. Psophia leucoptera *Spix.* CXXVI. Ras.
1230—1233. Grus cinerea *Bchst.* CXXVIII. Ras.

1234—1236. Balearica pavonina *L.* CXXVIII. Ras.
1237. Scops virgo *L.* Grus numidica *Brs.* Anthropoid. *V.* CXXIX. Ras.
1238. Scops parad. *Lt.* Anth. Stanleyan. *Vg.* Gr. capens. *Ls.* CXXIX. Ras.
1239. Grus torquata *V.*, Antigone β *Lath.* CXXIX. Ras.
1240. Grus Antigone *L.* orientalis *Frankl.* CXXIX. Ras.
1241—1242. Palumbus torquatus *Aldrov.* CXXX. Ras Col.
1243. Columba albitorques *Rüpp.* CXXX. Ras. Col.
1244. CXXX. Ras. Col.
1245—1246. Columba livia *Br.* CXXX. Ras. Col.
1247. Columba oenas *L.* CXXXI. Ras. Col.
1248. Columba affinis *Blyth.* CXXXI. Ras. Col.
1249. Columba intermedia *Strickl.* CXXXI. Ras. Col.
1250. Stictoenas trigonigera *Wagl.* CXXXI. Ras. Col.
1251—1252. Stictoenas arquatrix *T.* CXXXI. Ras. Col.
1253—1254. Lepidoenas speciosa *L.* CXXXII. Ras. Col.
1255. Chloroenas fasciata *Say.* CXXXII. Ras. Col.
1256. Chloroenas denisea *T.* CXXXII. Ras. Col.
1257—1258. Patagioenas leucocephala *L.* CXXXII. Ras. Col.
1259. Phapitreron leucotis *T.* CXXXIII. Ras. Col.
1260. Turtur picturatus *T.* CXXXIII. Ras. Col.
1261. Janthoenas Kittlitzii *T.* CXXXIII. Ras. Col.
1262. Chloroenas plumbea *V.* CXXXIII. Ras. Col.
1263—1264. Trocaza laurivora *Berth.* CXXXIV. Ras. Col.
1265. Phlegoenas cruenta *Gm.* CXXXIV. Ras. Col.
1266. Columba leuconota *Vig.* CXXXIV. Ras. Col.
1267. Oreopeleia coerulea *T.* CXXXIV. Ras. Col.
1268. Crossophthalmus Reichenbachii *Bp.* CXXXV. Ras. Col.
1269. Pampusana Rousseau *T.* CXXXV. Ras. Col.
1270. Pampusana xanthura *Cuv.* CXXXV. Ras. Col.
1271. CXXXV. Ras. Col.
1272. Ducula cineracea *T.* CXXXVI. Ras. Col.
1273. Ducula lacernulata *T.* CXXXVI. Ras. Col.
1274. Ducula badia *Raffl.* CXXXVI. Ras. Col.
1275. Ducula rosacea *T.* CXXXVI. Ras. Col.
1276—1277. Myristicivora luctuosa *Reinw.* CXXXVII. Ras. Col.
1278—1279. Myristicivora bicolor *Scop.* CXXXVII. Ras. Col.
1280—1282. Leucomelaina norfolciens. *Bp.*, M. norf. *Lth.* CXXXVII. Ras. Col.
1283—1284. Globicera oceanica *Less.* CXXXVIII. Ras. Col.
1285. Globicera pacifica *Gm.* CXXXVIII. Ras. Col.
1286. Hemiphaga spadicea *Lath.* CXXXVIII. Ras. Col.

1287. Zonoenas radiata *Q. G.* CXXXVIII. Ras. Col.
1288. Janthoenas vitiensis *Q. G.* CXXXIX. Ras. Col.
1289. Janthoenas janthina *T.* CXXXIX. Ras. Col.
1290. Janthoenas metallica *T.* CXXXIX. Ras. Col.
1291—1292. Carpophaga perspicillata *T.* CXXXIX. Ras. Col.
1293. Zonoenas Mülleri *T.* CXL. Ras. Col.
1294. Zonoenas pinon *Q. G.* CXL. Ras. Col.
1295. Hemiphaga Zoeae *Less.* CXL. Ras. Col.
1296. Hemiphaga rufigastra *Q. G.* CXL. Ras. Col.
1297. Laryngogramma gularis *Q. G.* CXLI. Ras. Col.
1298. Zonoenas poliocephala *Gr.* CXLI. Ras. Col.
1299—1300. Megaloprepia magnifica *T.* CXLI. Ras. Col.
1301. Funingus madagascariensis *L.* CXLII. Ras. Col.
1302. Alectroenas nitidissima *Scop.* CXLII. Ras. Col.
1303. CXLII. Ras. Col.
1304. Lopholaimus antarcticus *Shaw.* CXLII. Ras. Col.
1305. Ptilonopus flavipectus *Rchb.*, Loph. antarct. *Sh.* CXLII. Ras. Col.
1306. Jonotreron Rivolii *Prév.* CXLIII. Ras. Col.
1307—1308. Ptilonopus Ewingii *Gld.* CXLIII. Ras. Col.
1309—1310. Ptilonopus Swainsonii *Gld.* CXLIII. Ras. Col.
1311. Ptilonopus pulchellus *T.* CXLIV. Ras. Col.
1312—1313. Sylphitreron perlata *T.* CXLIV. Ras. Col.
1314—1315. Cyanotreron monacha *Reinw.* CXLIV. Ras. Col.
1316—1317. Lamprotreron superba *T.* CXLIV. Ras. Col.
1318—1319. Jonotreron melanocephala *Gm.* CXLV. Ras. Col.
1320—1321. Jonotreron viridis *L.* CXLV. Ras. Col.
1322—1323. Lamprotreron porphyrea *Reinw.* CXLV. Ras. Col.
1324—1325. Cyanotreron cyanovirens *Less. Garn.* CXLVI. Ras. Col.
1326—1327. Thouarsitreron diademata *T.* CXLVI. Ras. Col.
1328—1329. Leucotreron cincta *T.* CXLVI. Ras. Col.
1330. Jonotreron nana *T.* CXLVII. Ras. Col.
1331. Jonotreron occipitalis *Gr. Mitch.* CXLVII. Ras. Col.
1332—1333. Jonotreron ionogastra *Rchb.* CXLVII. Ras. Col.
1334—1335. Rhamphiculus jambu *L.* CXLVII. Ras. Col.
1336. Osmotreron malabarica *Jerd.* CXLVIII. Ras. Col.
1337. Treron psittacea *T.*, Tr. curvirostra *Gm.* CXLVIII. Ras. Col.
1338—1339. Osmotreron olax *T.* CXLVIII. Ras. Col.
1340—1341. Osmotreron vernans *Gm.* CXLVIII. Ras. Col.
1342. Osmotreron bicincta *Jerd.* CXLVIII. Ras. Col.
1343—1344. Crocopus phoenicopterus *Lath.* CXLIX. Ras. Col.

1345—1346. Phalacrotreron abyssinica *Lath.* CXLIX. Ras. Col.
1347. Phalacrotreron calva *T.* CXLIX. Ras. Col.
1348. CXLIX. Ras. Col.
1349. Crocopus phoenicopterus *Lath.* CXLIX. Ras. Col.
1350—1351. Butreron Capellei *T.* CL. Ras. Col.
1352—1353. Sphenocercus oxyurus *Reinw.* CL. Ras. Col.
1354. Sphenocercus Sieboldii *T.* CL. Ras. Col.
1355. Sphenocercus sphenurus *Vig.* CL. Ras. Col.
1356—1358. Turtur auritus *Ray.* CLI. Ras. Col.
1359. Turtur rupicola *Pall.* CLI. Ras. Col.
1360. Turtus Dussumierii *T.* CLI. Ras. Col.
1361—1362. Turtus tigrinus *T.* CLI. Ras. Col.
1363. Turtus suratensis *Gm.* CLI. Ras. Col.
1364. Streptopeleia Gumri *Frank.* CLII. Ras. Col.
1365—1366. Streptopeleia risoria *L.* CLII. Ras. Col.
1367. Streptopeleia Gumri *Frank.* CLII. Ras. Col.
1368. Streptopeleia erythrophrys *Sws.* CLII. Ras. Col.
1369. Streptopeleia semitorquata *Sws.* CLII. Ras. Col.
1370. Streptopeleia humilio *T.* CLII. Ras. Col.
1371. Streptopeleia erythrophrys *Sws.* CLIII. Ras. Col.
1372. Streptopeleia lugens *Rüpp.* CLIII. Ras. Col.
1373—1374. Streptopeleia bitorquata *T.* CLIII. Ras. Col.
1375—1376. Turtur senegalensis *Br.* CLIII. Ras. Col.
1377—1379. Ectopistes migratorius *L.* CLIV. Ras. Col.
1380—1382. Zenaidura carolinensis *L.* CLIV. Ras. Col.
1383—1384. Geopeleia humeralis *T.* CLV. Ras. Col.
1385—1386. Geopeleia striata *L.* CLV. Ras. Col.
1387—1389. Stictopeleia cuneata *Lath.* CLV. Ras. Col.
1390. Oena capensis *L.* ♂ CLV. Ras. Col.
1391. Oena capensis *L.* ♀ CLV. Ras. Col.
1392. Scardafella squamosa *T.* CLV. Ras. Col.
1393. Scardafella Inca *Less.* CLV. Ras. Col.
1394. Macropygia tenuirostris *Gr.* CLVI. Ras. Col.
1395. Macropygia amboinensis *Br.* CLVI. Ras. Col.
1396. Macropygia phasianella *T.* CLVI. Ras. Col.
1397—1398. Macropygia ruficeps *T.* CLVI. Ras. Col.
1399. Macropygia macroura *Gm.* CLVI. Ras. Col.
1400. Turacoena Reinwardtii *T.* CLVII. Ras. Col.
1401. Turacoena modesta *T.* CLVII. Ras. Col.
1402. Macropygia leptogrammica *T.* CLVII. Ras. Col.

1403—1404. Turacoena manadensis *Q. G.* CLVII. Ras. Col.
1405. Columbina strepitans *Spix.* CLVIII. Ras. Col.
1406. Uropeleia campestris *Spix.* CLVIII. Ras. Col.
1407. CLVIII. Ras. Col.
1408. Columbina erythrothorax *Mey.* CLVIII. Ras. Col.
1409. Scardafella squamosa *T.* CLVIII. Ras. Col.
1410. Scardafella Inca *Less.* CLVIII. Ras. Col.
1411. CLVIII. Ras. Col.
1412. Zenaida amabilis *Bp.* CLIX. Ras. Col.
1413—1414. Zenaida martinicana *Br.* CLIX. Ras. Col.
1415—1416. Zenaida gallopagoënsis *Néb.* CLIX. Ras. Col.
1417. Melopeleia leucoptera *L.* CLIX. Ras. Col.
1418. Melopeleia meloda *Tsch.* CLIX. Ras. Col.
1419—1420. Pyrgitoenas passerina *L.* CLX. Ras. Col.
1421. Coturnicoenas hottentotta *T.* CLX. Ras. Col.
1422—1423. Pyrgitoenas griseola *Spix.* CLX. Ras. Col.
1424. Chamaepeleia cinnamomina *Sws.* CLX. Ras. Col.
1425. Peristera cinerea ♂ *T.* CLX. Ras. Col.
1426. Peristera cinerea ♀ *T.* CLX. Ras. Col.
1427—1428. Chalcopeleia chalcospilos *Wagl.* CLXI. Ras. Col.
1429. Zenaida maculata *V.* CLXI. Ras. Col.
1430. Peristera Geoffroyi *T.* CLXI. Ras. Col.
1431. Starnoenas cyanocephala *L.* CLXI. Ras. Col.
1432. Oreopeleia martinica *L.* CLXI. Ras. Col.
1433. Oreopeleia frenata *Tsch.* CLXI. Ras. Col.
1434. Haplopeleia larvata *T.* CLXII. Ras. Col.
1435. Tympanistria bicolor *Rchb.* CLXII. Ras. Col.
1436—1437. Leptoptila rufaxilla *Rich. Bern.* CLXII. Ras. Col.
1438. Uropeleia dominicensis *Buff.* CLXII. Ras. Col.
1439. CLXII. Ras. Col.
1440. Haplopeleia bronzina *Rüpp.* CLXII. Ras. Col.
1441—1442. Chalcophaps indica *L.* CLXIII. Ras. Col.
1443—1444. Chalcophaps chrysochlora *Wagl.* CLXIII. Ras. Col.
1445. CLXIII. Ras. Col.
1446. CLXIII. Ras. Col.
1447—1448. Petrophassa albipennis *Gld.* CLXIII. Ras. Col.
1449—1451. Ocyphaps lophotes *Gld.* CLXIV. Ras. Col.
1452—1453. Phaps chalcoptera *Selb.* CLXIV. Ras. Col.
1454—1456. Phaps elegans *Selb.* CLXIV. Ras. Col.
1457—1458. Leucosarcia picata *Gld.* CLXV. Ras. Col.

1459—1460. Phaps histrionica *V.* CLXV. Ras. Col.
1461—1462. Geophaps plumifera *Gld.* CLXV. Ras. Col.
1463—1464. Geophaps scripta *Gld.* CLXV. Ras. Col.
1465—1466. Geophaps Smithii *Gld.* CLXV. Ras. Col.
1467—1468. Caloenas nicobarica *L.* CLXVI. Ras. Col.
1469—1470. Chrysoenas luteovirens *H. J.* CLXVI. Ras. Col.
1471—1472. Columba carunculata *T.* CLXVI. Ras. Col.
1473—1474. Goura coronata *L.* CLXVII. Ras. Col.
1475. Goura Victoriae *Fras.* CLXVII. Ras. Col.
1476—1477. Geopeleia tranquilla *Gld.* CLXVIII. Ras. Col.
1478—1479. Stictopeleia cuneata *Lath.* CLXVIII. Ras. Col.
1480. CLXVIII. Ras. Col.
1481. CLXVIII. Ras. Col.
1482. CLXVIII. Ras. Col.
1483—1484. CLXVIII. Ras. Col.
1485—1486. CLXVIII. Ras. Col.
1487. CLXVIII. u. Ortalida Motmot *L.* CLXIX. Ras. Col.
1488. Ortalida Motmot *L.* CLXIX. Ras. Col.
1489. CLXIX. Ras. Col.
1490. Ortalida poliocephala *Wagl.* CLXIX. Ras. Col.
1491. Ortalida garrula *Humb.* CLXIX. Ras. Col.
1492—1493. Ortalida Aracuan *Spix.* CLXX. Ras. Col.
1494. Ortalida guttata *Spix.* CLXX. Ras. Col.
1495. Penelopsis rufiventris *Tsch.* CLXX. Ras. Col.
1496. Ortalida ruficeps *Wagl.* CLXX. Ras. Col.
1497.
1498—1499. Pipile leucolophos *Merr.* CLXXI. Ras. Col.
1500. Aburria carunculata *T.* CLXXI. Ras. Col.
1501—1502. Penelope cristata *L.* CLXXI. Ras. Col.
1503. Penelope Marail *Gm.* CLXXI. Ras. Col.
1504. CLXXII. Ras. Col.
1505. Penelope Jacucaca *Spix.* CLXXII. Ras. Col.
1506—1507. Penelope superciliaris *Ill.* CLXXII. Ras. Col.
1508. Oreophasis Derbyana *Gr.* CLXXII. Ras. Col.
1509—1511. Pauxi galeata *Lath.* CLXXIII. Ras. Col.
1512—1513. Mitu brasiliensis *Br.* CLXXIII. Ras. Col.
1514. Mitu tomentosa *Spix.* CLXXIII. Ras. Col.
1515. Crax fasciolata *Spix.* CLXXIV. Ras. Col.
1516. Crax Pseudalector *Rchb.* CLXXIV. Ras. Col.

1517. Crax globicera *L.* CLXXIV. Ras. Col.
1518. Crax Aldrovandi *Rchb.* CLXXIV. Ras. Col.
1519—1520. Crax globulosa *Spix.* CLXXIV. Ras. Col.
1521—1522. Crax carunculata *T.* CLXXV. Ras. Col.
1523—1524. Crax Blumenbachii *Spix.* u. Cr. rubra *T.* CLXXV. Ras. Col.
1525. Crax Urumutum *Spix.* CLXXV. Ras. Col.
1526—1527. Microdactylus cristatus *L.* CLXXV. Ras. Col.
1528. Didunculus strigirostris *Jard.* CLXXVI. Ras. Col.
1529. Alecthelia Urvillii *Less.* CLXXVI. Ras. Col.
1530. Megapodius Duperreyi *L. G.* CLXXVI. Ras. Col.
1531. Megapodius tumulus *Gld.* CLXXVI. Ras. Col.
1532. Megapodius La Peyrousii *Quoy.* CLXXVII. Ras. Col.
1533. Megapodius rubripes *T.* CLXXVII. Ras. Col.
1534. Megapodius Freycinetii *T.* CLXXVII. Ras. Col.
1535. Megapodius Freycinetii *Q. G.* CLXXVII. Ras. Col.
1536—1537. Leipoa ocellata *Gld.* CLXXVII. Ras. Col.
1538. Mesoen. varieg. *G.* CLXXVII., Taleg. Cuv. *Ls.* CLXXVIII. Ras. Col.
1538[b.] Mesoenas unicolor *des Murs* CLXXVII. Ras. Col.
1539. Talegallus Cuvierii *Less.* CLXXVIII. Ras. Col.
1540. Catheturus Lathami *Gr.* CLXXVIII. Ras. Col.
1541—1544. Megacephalon Maleo *T.* CLXXVIII. Ras. Col.
1545—1546. Chionis alba *Frst.* CLXXIX. Ras.
1547. Chionis minor *Hartl.* CLXXIX. Ras.
1548—1550. Thinocorus rumicivorus *Esch.* CLXXX. Ras.
1551. Thinocorus Swainsonii *Less.* CLXXX. Ras.
1552—1553. Thinocorus Orbignianus *Geoffr.* CLXXX. Ras.
1554. Attagis Gayi *Geoffr.* CLXXXI. Ras.
1555—1556. Attagis Latreillei *Less.* CLXXXI. Ras.
1557. Attagis maluinus *Bodd.* CLXXXI. Ras.
1558. Tinamus maior *L.* CLXXXII. Ras.
1559. Tinamus vermiculatus *T.* CLXXXII. Ras.
1560. Tinamus adspersus *T.* CLXXXII. Ras.
1561—1562. Tinamus noctivagus *M. N. W.* CLXXXII. Ras.
1563. Tinamus Kleei *Tsch.* CLXXXIII. Ras.
1564. Tinamus cinereus *Gm.* CLXXXIII. Ras.
1565—1566. Tinamus Tataupa *T.* CLXXXIII. Ras.
1567. Tinamus undulatus *T.* CLXXXIII. Ras.
1568—1569. Tinamus obsoletus *T.* CLXXXIII. Ras.
1570—1571. Tinamus variegatus *Gm.* CLXXXIV. Ras.
1572—1573. Tinamus Sovi *Gm.* CLXXXIV. Ras.

1574. Nothura Boraquira *Spix.* CLXXXIV. Ras.
1575. Nothura maior *Spix.* CLXXXIV. Ras.
1576. Nothura maculosa *T.* CLXXXIV. Ras.
1577. Nothura minor *Spix.* CLXXXIV. Ras.
1578. Nothura nana *T.* CLXXXIV. Ras.
1579—1580. Rhynchotis rufescens *T.* CLXXXV. Ras.
1581—1582. Rhynchotis Perdix *Mol.* CLXXXV. Ras.
1583. Tinamotis eleg. *D'Orbg.* CLXXXV. Ras.
1584. Tinamotis Pentlandi *Vig.* CLXXXV. Ras.
1585. Tinamotis ocellata *Mey.* CLXXXV. Ras.
1586—1595. Numida Meleagris *L.* CLXXXVI. Ras.
1596. Numida mitrata *Pall.* CLXXXVI. Ras.
1597—1598. Numida ptilonorhyncha *Lchtst.* CLXXXVI. Ras.
1599—1600. Numida cristata *Pall.* CLXXXVI. Ras.
1601—1608. Meleagris Gallopavo *L.* CLXXXVII. Ras.
1609—1617. Meleagris Gallopavo domestica *L.* CLXXXVII. Ras.
1618. Meleagris ocellata *T.* CLXXXVII. Ras.
1619—1622. Glareola pratincola *L.* CLXXXVIII. Ras.
1623—1624. Glareola Nordmanni *Fisch.* CLXXXVIII. Ras.
1625. Glareola limbata *Rüpp.* CLXXXVIII. Ras.
1626. Glareola Géoffroyi *Puch.* CLXXXVIII. Ras.
1627—1628. Glareola orientalis *Leach.* CLXXXIX. Ras.
1629. Glareola cinerea *Fras.* CLXXXIX. Ras.
1630—1631. Glareola lactea *T.* CLXXXIX. Ras.
1632—1633. Glareola australis *Leach.* CLXXXIX. Ras.
1634—1641. Coturnix communis *Bonn.* CXC. Ras.
1642. Haemaetop. niger *Q. G.* XCVI. Grall., Cot. com. *Bn.* CXC. Ras.
1643. Coturnix communis *Bonn.* CXC. Ras.
1644. Coturnix capensis *Lchtst.* CXC. Ras.
1645—1647. Coturnix coromandelica *Gm.* CXC. Ras.
1648—1650. Coturnix Novae Zelandiae *Q. G.* CXC. Ras.
1651. Coturnix pectoralis *Gld.* CXC. Ras.
1652—1653. Coturnix Argoondah *Syk.* CXCI. Ras.
1654—1655. Coturnix rubiginosa *Val.* CXCI. Ras.
1656—1657. Coturnix erythrorhyncha *Syk.* CXCI. Ras.
1658. Synoicus Novae Guineae *Gm.* CXCII. Ras.
1659—1664. Synoicus australis *Lath.* CXCII. Ras.
1665—1667. Synoicus cambayensis *Lath.* CXCII. Ras.
1668—1670. Synoicus Chinensis *L.* CXCII. Ras.
1671. Synoicus philippensis *Br.* CXCII. Ras.

1672—1673. Ortyx cristatus *L.* CXCIII. Ras.
1674. Ortyx Sonninii *T.* CXCIII. Ras.
1675—1676. Ortyx affinis *Vig.* CXCIII. Ras.
1677. Ortyx Douglassii *Vig.* CXCIII. Ras.
1678—1680. Ortyx virginianus *L.* CXCIII. Ras.
1681. Ortyx nigrogularis *Gld.* CXCIII. Ras.
1682. Ortyx leucopogon *Less.* CXCIV. Ras.
1683—1684. Lerwa nivicola *Hodgs.* CXCIV. Ras.
1685—1686. Cyrtonyx Massena *Less.* CXCIV. Ras.
1687. Odontophorus speciosus *Tsch.* CXCIV. Ras.
1688—1689. Odontophorus guianensis *Gm.* CXCIV. Ras.
1690—1691. Odontophorus dentatus *L.* CXCIV. Ras.
1692—1693. Odontophorus macrourus *J. S.* CXCIV. Ras.
1694—1696. Perdix cinerea *L.* CXCV. Ras.
1697. Perdix var. leucoptera. CXCV. Ras.
1698. Perdix var. variegata. CXCV. Ras.
1699. Perdix var. pallida. CXCV. Ras.
1700—1701. Perdix montana *Br.* CXCV. Ras.
1702—1703. Perdix var. variegata. CXCV. Ras.
1704—1705. Perdix madagascariensis *Scp.* CXCVI. Ras.
1706. Perdix pyrrhogastra *Rchb.* CXCVI. Ras.
1707—1708. Perdix javanica *Gm.* CXCVI. Ras.
1709. Perdix oculea *T.* CXCVI. Ras.
1710—1711. Perdix torquata *Val.* CXCVI. Ras.
1712—1718. Caccabis rufa *L.* CXCVII. Ras.
1719—1724. Caccabis graeca *Br.* CXCVII. Ras.
1725—1726. Caccabis chukar *Gr.* CXCVII. Ras.
1727—1728. Caccabis petrosa *Lat.* CXCVII. Ras.
1729—1730. Caccabis Bonhami *Gr.* CXCVIII. Ras.
1731. Caccabis melanocephala *Rüpp.* CXCVIII. Ras.
1732—1733. Caccabis Heyii *T.* CXCVIII. Ras.
1734. Caccabis ferruginea *Gm.* u. Gallus gallorum *Less.* CXCVIII. Ras.
1735. Caccabis ferruginea *Gm.* CXCVIII. Ras.
1736—1737. Ptilopachus ventralis *Val.* CXCIX. Ras.
1738—1740. Francolinus vulgaris *Steph.* CXCIX. Ras.
1741—1742. Francolinus perlatus *Gm.* CXCIX. Ras.
1743. Francolinus pictus *J. S.* CXCIX. Ras.
1744. Francolinus ponticerianus *Gm.* CC. Ras.
1745—1746. Francolinus gariepensis *Sm.* CC. Ras.
1747—1748. Francolinus afer *Lath.* CC. Ras.

1749—1750. Francolinus Le Vaillantii *Val.* CC. Ras.
1751. Francolinus subtorquatus *Sm.* CCI. Ras.
1752. Francolinus gutturalis *Rpp.* CCI. Ras.
1753—1754. Francolinus albiscapus *Rchb.* CCI. Ras.
1755—1756. Francolinus pileatus *Sm.* CCI. Ras.
1757—1758. Francolinus Clappertoni *Childr.* CCI. Ras.
1759. Francolinus Rüppelii *Gr.* CCI. Ras.
1760—1761. Francolinus natalensis *Sm.* CCII. Ras.
1762—1763. Francolinus Swainsonii *Sm.* CCII. Ras.
1764—1765. Francolinus capensis *Gm.* CCII. Ras.
1766. Francolinus nudicollis *Gm.* CCII. Ras.
1767. Francolinus rubricollis *Rpp.* CCII. Ras.
1768. Francolinus bicalcaratus *L.* CCIII. Ras.
1769. Francolinus Erkelii *Rpp.* CCIII. Ras.
1770. Francolinus Cranchii *Lch.*, Itaginis lunulatus *Val.* CCIII. Ras.
1771—1772. Itaginis cruentus *Hardw.* CCIII. Ras.
1773—1775. Turnix africanus *Dsf.* CCIV. Ras.
1776. Turnix Dussumieri *T.* CCIV. Ras.
1777—1778. Turnix lepurana *Sm.* CCIV. Ras.
1779—1780. Turnix castanotus *Gld.* CCIV. Ras.
1781—1782. Turnix hottentottus *T.* CCIV. Ras.
1783—1784. Turnix varius *T.* CCIV. Ras.
1785—1786. Turnix velox *Gld.* CCV. Ras.
1787—1788. Turnix pyrrhothorax *Gld.* CCV. Ras.
1789—1790. Turnix maculosus *T.* CCV. Ras.
1791. Turnix joudera *Hodgs.* CCV. Ras.
1792. Turnix Taigoor *Syk.* CCV. Ras.
1793. Turnix fasciatus *T.* CCV. Ras.
1794—1796. Turnix pugnax *T.* CCVI. Ras.
1797. Turnix nigricollis *Gm.* CCVI. Ras.
1798. Turnix melanogaster *Gld.* CCVI. Ras.
1799—1800. Turnix ocellatus *Scp.* CCVI. Ras.
1801—1803. Turnix nigrifrons *V.* Oxyteles Meiffrenii *V.* CCVI. Ras.
1804—1806. Pedionomus torquatus *Gld.* CCVI. Ras.
1807—1808. Syrrhaptes paradoxus *Pall.* CCVII. Ras.
1809—1812. Pterocles arenarius *Pall.* CCVII. Ras.
1813—1814. Pterocles Alchata *L.* CCVII. Ras.
1815—1816. Pterocles coronatus *Lchtst.* CCVIII. Ras.
1817—1818. Pterocles fasciatus *Scop.* CCVIII. Ras.
1819—1820. Pterocles bicinctus *T.* CCVIII. Ras.

1821—1822. Pterocles personatus *Gld.* CCVIII. Ras.
1823—1824. Pterocles exustus *T.* CCIX. Ras.
1825—1826. Pterocles namaquus *Gm.* CCIX. Ras.
1827—1828. Pterocles Lichtensteinii *T.* CCIX. Ras.
1829—1830. Pterocles gutturalis *Sm.* CCX. Ras.
1831—1832. Pterocles senegalus *L.* CCX. Ras.
1833—1834. Pterocles variegatus *Burch.* CCX. Ras.
1835—1837. Bonasia silvestris *Br.* CCXI. Ras.
1838—1840. Bonasia umbellus *L.* CCXI. Ras.
1841—1849. Lagopus mutus *Leach.* CCXII. Ras.
1850—1857. Lagopus islandorum *Fab.* CCXII. Ras.
1858—1862. Lagopus albus *Gm.* CCXIII. Ras.
1863—1875. Lagopus scoticus *Lath.* CCXIII. Ras.
1876—1878. Lagopus rupestris *Lath.* CCXIV. Ras.
1879. Lagopus leucurus *Sws.* CCXIV. Ras.
1880. Lagopus persicus *Gr.* CCXIV. Ras.
1881—1882. Lagopus lagopodio ⨯ tetrixhybridus. CCXIV. Ras.
1883—1885. Tetrao canadensis *L.* CCXV. Ras.
1886. Tetrao var. Franklini *Richds.* CCXV. Ras.
1887—1889. Tetrao obscurus *Say.* CCXV. Ras.
1890—1892. Tetrao Urophasianus *Bp.* CCXVI. Ras.
1893—1895. Tetrao Phasianellus *L.* CCXVI. Ras.
1896—1898. Tetrao Cupido *L.* CCXVII. Ras.
1899—1904. Lyrurus Tetrix *L.* CCXVII. Ras.
1905—1908. Urogallus hybridus *L.* CCXVIII. Ras.
1909—1913. Urogallus Urogallus *L.* CCXVIII. Ras.
1914—1916. Callipepla californica *Lath.* CCXIX. Ras.
1917. Callipepla elegans *Less.* CCXIX. Ras.
1918—1919. Callipepla squamata *Vig.* CCXIX. Ras.
1920—1922. Rollulus cristatus *Gm.* CCXIX. Ras.
1923—1924. Rollulus niger *Vig.* CCXIX. Ras.
1925—1937. Phasianus colchicus *L.* CCXX. Ras.
1938. Phasianus colchico ⨯ Meleagris hybridus. CCXX. Ras.
1939—1940. Phasianus colchicus variegatus. CCXX. Ras.
1941. Phasianus colchicus variegatus. CCXXI. Ras.
1942—1943. Phasianus colchicus albus. CCXXI. Ras.
1944—1946. Phasianus torquatus *Gm.* CCXXI. Ras.
1947—1948. Phasianus Wallichii *Hardw.* CCXXII. Ras.
1949—1950. Phasianus versicolor *V.* CCXXII. Ras.
1951. Phasianus Reevesii *Gr.* CCXXIII. Ras.

1952—1953. Phasianus Soemmeringii *T.* CCXXIII. Ras.
1954—1961. Thaumalea picta *L.* CCXXIV. Ras.
1962. Thaumalea colchico ⨯ picta hybr. CCXXIV. Ras.
1963. Thaumalea Amherstiae *Leadb.* CCXXIV. Ras.
1964—1966. Argus giganteus *T.* CCXXV. Ras.
1967. Polyplectron bicalcaratum *L.* CCXXVI. Ras.
1968. Polyplectron thibetanum *L.* CCXXVI. Ras.
1969—1970. Polyplectron lineatum *Gr.* CCXXVI. Ras.
1971. Polyplectron Vieillotii *Rchb.* CCXXVII. Ras.
1972. Polyplectron Napoleonis *Mass.* CCXXVII. Ras.
1973. Polyplectron chalcurum *T.* CCXXVII. Ras.
1974. Itaginis madagascariensis *Scp.* CCXXVII. Ras.
1975—1983. Pavo cristatus *L.* CCXXVIII. Ras.
1984—1985. Pavo muticus *L.* CCXXIX. Ras.
1986. Crossoptilon auritum *Pall.* CCXXX Ras.
1987—1989. Lophophorus Imbeyanus *Lath.* CCXXX. Ras.
1990—1991. Tetraogallus caucasicus *Pall.* CCXXXI. Ras.
1992—1994. Pucrasia macrolopha *Less.* CCXXXI. Ras.
1995—1996. Satyra Edwardsii *Rchb.* CCXXXII. Ras.
1997—1998. Satyra Hastingii *Vig.* CCXXXII. Ras.
1999—2002. Satyra melanocephala *Gr.* CCXXXIII. Ras.
2003—2006. Satyra Lathami *Gr.* CCXXXIV. Ras.
2007—2008. Acomus purpureus *Gr.* CCXXXV. Ras.
2009—2010. Acomus erythrophthalmus *Raffl.* CCXXXV. Ras.
2011—2016. Nycthemerus argentatus *Sws.* CCXXXVI. Ras.
2017—2018. Nycthemerus colchico ⨯ N. hybridus. CCXXXVI. Ras.
2019—2020. Nycthemerus lineatus *Lath.* CCXXXVII. Ras.
2021. Euplocomus Horsfieldii *Gr.* CCXXXVII. Ras.
2022—2023. Euplocomus Cuvierii *T.* CCXXXVII. Ras.
2024—2028. Euplocomus leucomelanos *Lath.* CCXXXVIII. Ras.
2029—2030. Macartneya ignitus *Shaw.* CCXXXIX. Ras.
2031—2033. Macartneya Vieillotii *Gr.* CCXXXIX. Ras.
2034—2035. Gallus varius *Shaw.* CCXL. Ras.
2036. Gallus aeneus *Cuv.* CCXL. Ras.
2037. Gallus Lafayetti *Less.* CCXL. Ras.
2038—2040. Gallus Bankiva *T.* CCXLI. Ras.
2041—2042. Gallus Sonnerati *T.* CCXLI. Ras.
2043—2044. Gallus Stanleyi *Hrdw.* CCXLI. Ras.
2045—2046. Gallus giganteus *T.* CCXLII. Ras.
2047—2048. Gallus patavinus *Br.* CCXLII. Ras.

2049—2051. Gallus domesticus anglicus CCXLIII. Ras.
2052—2053. Gallus domesticus pendadactylus *Br.* CCXLIII. Ras.
2054. Gallus domesticus coronatus CCXLIII. Ras.
2055—2064. Gallus domesticus germanicus CCXLIII. Ras.
2065—2071. Gallus domesticus hispanicus proboscideus CCXLIV. Ras.
2072—2076. Gallus domesticus normandicus CCXLIV. Ras.
2077—2085. Gallus domesticus cristato-barbatus CCXLV. Ras.
2086—2087. Gallus domesticus sultanus vidua *Bchst.* CCXLV. Ras.
2088—2096. Gallus domesticus bantamensis *Bon.* CCXLVI. Ras.
2097—2100. Gallus domesticus pumilio *Br.* CCXLVI. Ras.
2101—2102. Gallus domesticus lanatus *Lath.* CCXLVI. Ras.
2103—2106. Gallus domesticus morio *Br.* CCXLVI. Ras.
2107—2110. Gallus domesticus semicristatus CCXLVII. Ras.
2111—2112. Gallus domesticus hamburgicus *Alb.* CCXLVII. Ras.
2113—2116. Gallus domesticus reverso-crispatus CCXLVII. Ras.
2117—2119. Gallus domesticus ecaudatus CCXLVII. Ras.
2120—2123. Pluvianus aegyptius *L.* CCXLVIII. Ras.
2124—2126. Cursorius gallicus *Gm.* CCXLVIII. Ras.
2127—2128. Cursorius Coromandelicus *Gm.* CCXLVIII. Ras.
2129—2130. Cursorius senegalensis *Lcht.* CCXLIX. Ras.
2131—2132. Cursorius chalcopterus *T.* CCXLIX. Ras.
2133—2134. Tachydromus bicinctus *T.* CCXLIX. Ras.
2135—2141. Otis tarda *L.* CCL. Ras.
2142—2145. Otis tetrax *L.* CCL. Ras.
2146—2147. Houbara undulata *Jcq.* CCLI. Ras.
2148—2149. Houbara Macqueenii *Hrdw. Gr.* CCLI. Ras.
2150—2154. Comatotis aurita *Lath.* CCLII. Ras.
2155—2159. Comatotis bengalensis *Gm.* CCLII. Ras.
2160—2163. Lissotis melanogaster *Rpp.* CCLIII. Ras.
2164. Lissotis senegalensis *V.* CCLIII. Ras.
2165—2167. Lissotis afra *L.* CCLIV. Ras.
2168—2170. Lissotis leucoptera *Rchb.* CCLIV. Ras.
2171—2172. Trachelotis Vigorsii *Sm.* CCLV. Ras.
2173. Trachelotis coerulescens *V.* CCLV. Ras.
2174. Houbara Nuba *Rpp.* CCLVI. Ras.
2175. Lophotis ruficrista *Sm.* CCLVI. Ras.
2176—2177. Eupodotis Ludwigii *Rpp.* CCLVI. Ras.
2178—2179. Eupodotis nigriceps *Vig.* CCLVII. Ras.
2180—2181. Eupodotis arabs *L.* CCLVII. Ras.
2182—2183. Eupodotis caffra *Lcht.* CCLVIII. Ras.

2184—2185. Eupodotis Denhami *Chldr.* CCLVIII. Ras.
2186—2187. Eupodotis Kori *Burch.* CCLIX. Ras.
2188—2190. Eupodotis australis *Gr.* CCLIX. Ras.
2191—2193. Apteryx australis *Shaw.* CCLX. Ras.
2194—2195. Rhea americana *Lath.* CCLXI. Ras.
2196—2197. Rhea Darwinii *Gld.* CCLXI. Ras.
2198—2200. Struthio Camelus *L.* CCLXII. Ras.
2201—2205. Struthio et pulli. CCLXII. Ras.
2206—2213. Dromaius Novae Hollandiae *Lath.* CCLXIII. Ras.
2214—2217. Casuarius Emu *Lath.* CCLXIII. Ras.
2218. Catarractes pachyrhyncha *Gr.* CCLXIV. Nat.
2219. Spheniscus Adeliae *H. & J.* CCLXIV. Nat.
2220. Eudyptes papua *Gr.* CCLXIV. Nat.
2221. Eudyptes antarctica *Gr.* CCLXIV. Nat.
2222—2223. Phaleris cristatella *Brdt.* CCLXV. Nat.
2224—2225. Phaleris nodirostra *Bp.* CCLXV. Nat.
2226—2227. Ombria psittacula *Esch.* CCLXV. Nat.
2228—2229. Fratercula glacialis *Leach.* CCLXV. Nat.
2230—2232. Brachyrhamphus antiquus *Brdt.* CCLXVI. Nat.
2233. Cepphus Mandtii *Lcht.* CCLXVI. Nat.
2234. Cepphus Grylle *Cuv.* CCLXVI. Nat.
2235. Cepphus Grylle var. variegata. CCLXVI. Nat.
2236. Podilymbus brevirostris *Gr.* CCLXVI. Nat.
2237—2238. Thalassidroma Wilsonii *Bp.* CCLXVII. Nat.
2239—2240. Thalassidroma melanogastra *Gld.* CCLXVII. Nat.
2241—2242. Thalassidroma leucogastra *Gld.* CCLXVII. Nat.
2243—2244. Thalassidroma Nereis *Gld.* CCLXVIII. Nat.
2245—2246. Thalassidroma furcata *Gld.* CCLXVIII. Nat.
2247—2249. Thalassidroma marina *Less.* CCLXVIII. Nat.
2250—2251. Puffinus obscurus *V.* CCLXIX. Nat.
2252—2253. Procellaria Cookii *Gr.* CCLXIX. Nat.
2254. Rissa nivea *Pall.* CCLXIX. Nat.
2255—2256. Sterna melanauchen *T.* CCLXX. Nat.
2257. Sterna acuticauda *Gr. Hrdw.* CCLXX. Nat.
2258. Sterna javanica *Hrsf.* CCLXX. Nat.
2259. Sterna brevirostris *Gr. Hrdw.* CCLXX. Nat.
2260. Sterna aurantia *Gr. Hrdw.* CCLXXI. Nat.
2261. Sterna similis *Gr. Hrdw.* CCLXXI. Nat.
2262. Sterna coccinirostris *Rchb.* CCLXXI. Nat.
2263—2264. Sterna strenua *Gld.* CCLXXI. Nat.

2265—2266. Sterna fuliginosa *Gm.* CCLXXII. Nat.
2267—2268. Sterna Gouldii *Rchb.* CCLXXII. Nat.
2269—2270. Procellaria coerulea *Gm.* CCLXXII. Nat.
2271. Puffin. brevicaud. *Br.* CCLXXII., Anous tephrodes *R.* CCLXXIII. N.
2272. Puffin. brevic. *Br.* CCLXII., Anous leucoceph. *Gd.* CCLXXIII. Nat.
2273. Anous leucocephalus *Gld.* CCLXXIII. Nat.
2274—2275. Anous melanops *Gld.* CCLXXIII. Nat.
2276—2277. Anous stolidus *Gld.* CCLXXIII. Nat.
2278. Rissa Polocandor *Gr.* CCLXXIV. Nat.
2279. Larus (Xema) furcatus *Neb.* CCLXXIV. Nat.
2280—2281. Larus (Xema) Sabinii juv. *Pauls.* CCLXXIV. Nat.
2282—2283. Larus scopulinus *Forst.* CCLXXV. Nat.
2284. Larus modestus *Tsch.* CCLXXV. Nat.
2285—2286. Larus pacificus *Lath.* CCLXXV. Nat.
2287—2288. Sula australis *Gld.* CCLXXVI. Nat.
2289—2290. Sula cyanops *Sund.* CCLXXVI. Nat.
2291. Sula personata *Gld.* CCLXXVI. Nat.
2292—2293. Sula capensis *Lcht.* CCLXXVI. Nat.
2294—2295. Sula piscatrix (piscator *L.*) CCLXXVII. Nat.
2296—2297. Sula fusca *V.* CCLXXVII. Nat.
2298. Phaëthon Edwardsii *Brdt.* CCLXXVII. Nat.
2299. Phaëthon aethereus *L.* CCLXXVII. Nat.
2300—2301. Daption capensis *Gld.* CCLXXVIII. Nat.
2302—2303. Plotus Novae Hollandiae *Gld.* CCLXXVIII. Nat.
2304. Graculus pygmaeus indicus *T.* CCLXXVIII. Nat.
2305—2306. Graculus pygmaeus algeriensis. CCLXXIX. Nat.
2307. Graculus javanicus *Hrsf.* CCLXXIX. Nat.
2308. Graculus brevirostris *Gld.* CCLXXIX. Nat.
2309—2310. Graculus albigula *Brdt.* CCLXXIX. Nat.
2311—2312. Graculus Urile *Gr.* CCLXXX. Nat.
2313—2315. Graculus lugubris *Gr.* CCLXXX. Nat.
2316. Graculus chalconotus *Gr.* CCLXXX. Nat.
2317. Larus Bridgesii *Fras.* CCLXXXI. Nat.
2318. Sterna Seena *Syk.* CCLXXXI. Nat.
2319—2320. Pelecanus perspicillatus *T.* CCLXXXI. Nat.
2321—2322. Pelecanus minor *Rpp.* CCLXXXI. Nat.
2323—2324. Merganetta armata *Gld.* CCLXXXII. Nat.
2325. Merganetta leucogenys *Tsch.* CCLXXXII. Nat.
2326—2327. Nyroca australis *Gld.* CCLXXXII. Nat.
2328—2329. Thalassiornis leuconotos *Eyt.* CCLXXXII. Nat.

2330—2331. Mareca castanea *Eyt.* CCLXXXIII. Nat.
2332—2333. Malacorhynchus membranaceus *Sws.* CCLXXXIII. Nat.
2334—2335. Spatula rhynchotis *Gr.* CCLXXXIII. Nat.
2336. Dafila urophasianus *Vig.* CCLXXXIII. Nat.
2337. Pterocyanea coeruleata *Gr.* CCLXXXIV. Nat.
2338—2340. Querquedula glocitans *Gr.* CCLXXXIV. Nat.
2341—2342. Querquedula angustirostris *Bp.* CCLXXXIV. Nat.
2343. Anas flavirostris *V.* CCLXXXIV. Nat.
2344. Pterocyanea maculirostris *Gr.* CCLXXXIV. Nat.
2345. Querquedula carolinensis *Steph.* CCLXXXIV. Nat.
2346. Anas luzonica *Fras.* CCLXXXV. Nat.
2347. Anas superciliosa *Gm.* CCLXXXV. Nat.
2348. Anas poecilorhyncha *Penn.* CCLXXXV. Nat.
2349. Anas specularis *King.* CCLXXXV. Nat.
2350. Fuligula albipennis *Lcht.* CCLXXXV. Nat.
2351. Casarca variegata *Gr.* CCLXXXV. Nat.
2352—2353. Bernicla jubata *Steph.* CCLXXXVI. Nat.
2354. Bernicla cianoptera *Rpp.* CCLXXXVI. Nat.
2355—2356. Bernicla sandvicensis *Vig.* CCLXXXVI. Nat.
2357—2358. Dendrocygna Eytoni *Gr.* CCLXXXVI. Nat.
2359. Dendrocygna arborea *Eyt.* CCLXXXVII. Nat.
2360. Anas melanotis n. sp ? *Rchb.* CCLXXXVII. Nat.
2361. Dendrocygna vagans *Eyt.* CCLXXXVII. Nat.
2362. Cygnus atratus *Steph.* CCLXXXVII. Nat.
2363. Phoenicopterus ignipalliatus *Geoffr.* CCLXXXVII. Nat.
2364—2365. Recurvirostra occidentalis *Vig.* CCLXXXVIII. Grall.
2366—2367. Limosa melanuroides *Gld.* CCLXXXVIII. Grall.
2368. Philomachus pugnax *L.* CCLXXXVIII. Grall.
2369. Totanus fuliginosus *Gld.* CCLXXXIX. Grall.
2370—2371. Totanus fuscus indicus *Gr. Hrdw.* CCLXXXIX. Grall.
2372. Totanus leucurus *Gr. Hrdw.* CCLXXXIX. Grall.
2373. Totanus affinis *Hrsf.* CCLXXXIX. Grall.
2374. Totanus Lathami *Gr. Hrdw.* CCXC. Grall.
2375—2377. Philomachus pugnax indicus *Lath.* CCXC. Grall.
2378—2379. Schoeniclus australis *Gld.* CCXC. Grall.
2380—2381. Scolopax (Telmatias) leucura *Sws.* CCXCI. Grall.
2382. Scolopax Horsfieldii *Gr. Hrdw.* CCXCI. Grall.
2383. Ibis comata *Ehrnb.* CCXCI. Grall.
2384. Ibis olivacea *Du Bus* CCXCI. Grall.
2385. Ibis longirostris *Wagl.* CCXCII. Grall.

2386. Ibis erythrorhyncha *Gld.* CCXCII. Grall.
2387. Mycteria australis *Lath.* CCXCII. Grall.
2388. Ciconia microscelis *Gr.* CCXCII. Grall.
2389—2390. Nycticorax caledonicus *Gm.* CCXCIII. Grall.
2391. Nycticorax manillensis *Vig.* CCXCIII. Grall.
2392. Ardetta Sturmii *Wgl.* CCXCIII. Grall.
2393—2395. Ardetta flavicollis *Lath.* CCXCIII. Grall.
2396. Ardetta cinnamomea *Gm.* CCXCIV. Grall.
2397. Ardea Grayi *Syk.* CCXCIV. Grall.
2398—2399. Ardea Novae Hollandiae *Lath.* CCXCIV. Grall.
2400. Ardea pacifica *Lath.* CCXCIV. Grall.
2401—2402. Herodias picata *Gld.* CCXCV. Grall.
2403—2404. Herodias orientalis *Gr. Hrdw.* CCXCV. Grall.
2405—2406. Herodias immaculata *Gld.* CCXCV. Grall.
2407. Herodias syrmatophora *Gld.* CCXCVI. Grall.
2408. Herodias modesta *Gr. Hrdw.* CCXCVI. Grall.
2409. Herodias nigrirostris *Gr. Hrdw.* CCXCVI. Grall.
2410—2411. Haematopus palliatus *T.* CCXCVII. Grall.
2412—2414. Haematopus longirostris *V.* CCXCVII. Grall.
2415—2417. Haematopus fuliginosus *Gld.* CCXCVII. Grall.
2418. Haematopus niger *T.* CCXCVII. Grall.
2419—2420. Aegialitis nigrifrons. *Cuv.* CCXCVIII. Grall.
2421—2423. Aegialitis bicinctus *Jard.* CCXCVIII. Grall.
2424—2425. Aegialitis ruficapillus *Temm.* CCXCVIII. Grall.
2426—2427. Aegialitis inornatus. *Gld.* CCXCVIII. Grall.
2428—2429. Hoplopterus ventralis *Wagl.* CCXCIX. Grall.
2430—2431. Ardea rufescens *L.* CCCLXII., Chettusia gregaria *Gr.* CCXCIX. Gr.
2432. Ard. leucophoea *Gd.* CCCLXII., Lobivanell. albiceps *St.* CCXCIX. Gr.
2433. Ard. leucoph. *Gd.* CCCLXII., Lobivan. melanoc. *Rpp.* CCXCIX. Gr.
2434. Ardetta flavicoll. *Lth.* CCCLXIII., Vanell. ptiloscel. *Gr.* CCXCIX. Gr.
2435. Herodias egrettoides *T.* CCCLXIII., Aphriza virgata *Lth.* CCC. Gr.
2436. Herod. occidentalis *Ad.* CCCLXIII., Aphriza virgata *Lth.* CCC. Gr.
2437. Herod. Egretta *Gm.* CCCLXIII., Phegornis Mitchelii *Gr.* CCC. Gr.
2438. Phegornis Mitchelii *Gr.* CCC. Grall.
2439. Oedicnemus crepitans juv. CCC. Grall.
2440—2441. Oedicnemus affinis *Rpp.* CCC. Grall.
2442—2443. Oedicnemus grallarius *Lath.* CCCI. Grall.
2444—2445. Esacus magnirostris *T.* CCCI. Grall.
2446—2448. Limosa Terek *Lath.* CCCII. Grall.
2449—2450. Limosa Novae Zealandiae *Gr.* CCCII. Grall.

2451—2452. Ardea jugularis *Forst.* CCCII. Grall.
2453. Botaurus australis *Cuv.* CCCII. Grall.
2454. Fulica gigas *Eyd. Soul.* CCCIII. Ras.
2455—2456. Fulica australis *Gld.* CCCIII. Ras.
2457. Gallinula tenebrosa *Gld.* CCCIII. Ras.
2458—2459. Tribonyx ventralis *Gld.* CCCIV. Ras.
2460. Tribonyx Mortierii *Du Bus.* CCCIV. Ras.
2461. Parra hypomelaena *Gr.* CCCIV. Ras.
2462. Parra cordiferra *Less.* CCCIV. Ras.
2463—2464. Hydrophasianus sinensis *Gm.* CCCIV. Ras.
2465—2466. Rallus pectoralis *Cuv.* CCCV. Ras.
2467—2468. Rallus brachypus *Sws.* CCCV. Ras.
2469—2470. Porzana leucophrys *Gld.* CCCV. Ras.
2471—2472. Rallina immaculata *Gld.* CCCV. Ras.
2473—2474. Rallus coerulescens *Gm.* CCCVI. Ras.
2475. Eulabeornis griseifrons *Gr.* CCCVI. Ras.
2476. Biensis madagascariensis *Verr.* CCCVI. Ras.
2477. Rallina plumbea *V.* CCCVI. Ras.
2478. Gallirallus fuscus *Du Bus.* CCCVI. Ras.
2479.
2480. Hemiphaga Novaeseelandiae *Gm.* (Abb. ?) Ras. Col.
2481. Chloroenas monilis *Vig.* (Abb. ?) Ras. Col.
2482—2483. Geotrygon cristata *T.* (Abb. ?) Ras. Col.
2484. Zenaida gallopagoënsis *Neb.* (Abb. ?) Ras. Col.
2485. Ptilinopus Du Petit Thouarsii *Neb.* (Abb. ?) Ras. Col.
2486. Phalacrotreron nudirostris *Sws.* (Abb. ?) Ras. Col.
2487. Treron crassirostris *Fras.* (Abb. ?) Ras. Col.
2488—2489. Ptilinopus jamboo *Gm.* (Abb. ?) Ras. Col.
2490. Caloenas Gouldiae *Gr. Hrdw.* (Abb. ?) Ras. Col.
2491—2492. Chamaepetes leucogastra *Gld.* CCCIX. Ras. Col.
2493—2494. Penelope boliviana *Rchb.* CCCIX. Ras. Col.
2495. Pipile pileata *Lcht.* CCCIX. Ras. Col.
2496. Megapodius Forsteri *T.* CCCIX. Ras. Col.
2497—2498. Didunculus strigirostris *Gld.* CCCIX. Ras. Col.
2499—2501. Glareola grallaria *Lath.* CCCX. Ras.
2502—2503. Tetrao Tetrix *L.* CCCX. Ras.
2504—2505. Glareola orientalis *Leach.* CCCX. Ras.
2506. Coturnix erythorhyncha *Syk.* CCCXI. Ras.
2507. Coturnix rubiginosa *Val.* CCCXI. Ras.
2508—2509. Coturnix pectoralis *Gld.* CCCXI. Ras.

2510—2511. Synoicus sordidus *Gld.* CCCXI. Ras.
2512—2513. Synoicus diemensis *Gld.* CCCXI. Ras.
2514. Ortyx Douglassii *Vig.* CCCXI. Ras.
2515—2516. Turnix maculosus *T.* (Abb. ?) Ras.
2517—2518. Turnix varius *T.* (Abb. ?) Ras.
2519—2520. Turnix scintillans *Gld.* (Abb. ?) Ras.
2521—2522. Turnix nigrifrons *V.* (Abb. ?) Ras.
2523—2524. Turnix melanogaster. *Gld.* (Abb. ?) Ras.
2525. Ptilopachus ventralis *Val.* CCCXIII. Ras.
2526. Caccabis Bonhami *Fras.* CCCXIII. Ras.
2527. Lerwa nivicola *Hodgs.* ♂ CCCXIII. Ras.
2528—2529. Perdix Hepburnii *Gr. Hrdw.* CCCXIII. Ras.
2530. Perdix oculata *T.* CCCXIII. Ras.
2531. Perdix concentrica *Gr. Hrdw.* CCCXIII. Ras.
2532. Francolinus gularis *T.* CCCXIV. Ras.
2533. Francolinus ponticerianus *Gm.* CCCXIV. Ras.
2534. Francolinus Cranchii *Leach.* CCCXIV. Ras.
2535. Francolinus longirostris *T.* CCCXIV. Ras.
2536—2537. Itaginis madagascariensis *Scop.* CCCXIV. Ras.
2538. Itaginis lunulatus *Val.* CCCXIV. Ras.
2539. Cryptonyx ferrugineus *Vig.* (Abb. ?) Ras.
2540. Polyplectron Hardwickii *Gr. Hrdwg.* (Abb. ?) Ras.
2541. Phasianus torquatus *T.* (Abb. ?) Ras.
2542. Tetraogallus Nigellii *Gr. Hrdw.* (Abb. ?) Ras.
2543. Numida mitrata *Pall.* (Abb. ?) Ras.
2544. Numida Rendallii *Og.* (Abb. ?) Ras.
2545—2546. Fregata Ariel *Gld.* CCCXVI. Nat.
2547—2548. Graculus sulcirostris *Gr.* CCCXVI. Nat.
2549—2550. Graculus carboides *Gr.* CCCXVI. Nat.
2551—2552. Phaëthon phoenicurus *Gm.* CCCXVI. Nat.
2553. Graculus glaucus *Gr.* CCCXVII. Nat.
2554. Mergus australis *Gr.* CCCXVII. Nat.
2555. Anas maxima *Gosse.* CCCXVII. Nat.
2556. Pterocyanea inornata fem. *Gr.* CCCXVII. Nat.
2557—2559. Tringa crassirostris *T.* CCCXVIII. Grall.
2560—2561. Totanus pulverulentus *T.* CCCXVIII. Grall.
2562. Totanus niger *Hombr.* CCCXVIII. Grall.
2563. Scolopax solitaria *T.* CCCXIX. Grall.
2564. Numenius major *T.* CCCXIX. Grall.
2565. Numenius minor *T.* CCCXIX. Grall.

2566—2567. Botaurus Goisagi *T.* CCCXX. Grall.
2568. Ardea leucogastra *Lath.* CCCXX. Grall.
2569. Ibis Nippon *T.* CCCXX. Grall.
2570. Pluvianellus sociabilis *Hombr.* CCCXXI. Grall.
2571. Charadrius pluvialis orientalis *T.* CCCXXI. Grall.
2572. Lobivanellus inornatus *T.* CCCXXI. Gr., Crex lug. *R.* CCCXXII. Rs.
2573. Crex lugubris *Rchb.* CCCXXII. Ras.
2574. Crex minuta *Lath.* CCCXXII. Ras.
2575—2576. Rallus indicus *Verr.* CCCXXII. Ras.
2577. Rallina concolor *Gosse.* CCCXXII. Ras.
2578—2579. Dendrotreron Hodgsonii *Vig.* (Abb. ?) Ras. Col.
2580. Palumbus Elphinstonii *Fras.* (Abb. ?) Ras. Col.
2581. Patagioenas corensis *Gm.* (Abb. ?) Ras. Col.
2582. Chloroenas inornata *Vig.* (Abb. ?) Ras. Col.
2583—2584. Chloroenas rufina *T.* (Abb. ?) Ras. Col.
2585. Turtur rupicola *Pall.* (Abb. ?) Ras. Col.
2586. Ptilonopus Mariae *H. J.* (Abb. ?) Ras. Col.
2587. Thouarsitreron Dupetitthouarsii *Néb.* (Abb. ?) Ras. Col.
2588. Ptilonopus Clementinae *H. J.* (Abb. ?) Ras. Col.
2589. Ptilinopus Feliciae *H. J.* CCCXXV. Ras. Col.
2590. Metriopeleia plumbea *Gosse.* CCCXXV. Ras. Col.
2591—2592. Sphenocercus Sieboldii *T.* CCCXXV. Ras. Col.
2593. Chalcopeleia puella *Schl.* CCCXXV. Ras. Col.
2594. Chrysoenas luteovirens *H. J.* CCCXXV. Ras. Col.
2595. Chalcophaps Stephani *H. J.* CCCXXVI. Ras. Col.
2596. Phlegoenas crinigera *Bp.* CCCXXVI. Ras. Col.
2597. Phlegoenas rufigula *Bp.* CCCXXVI. Ras. Col.
2598. Trugon terrestris *H. J.* CCCXXVI. Ras. Col.
2599. Geotrygon cristata *Gr.* CCCXXVI. Ras. Col.
2600. Puffinus assimilis *Gld.* CCCXXVII. Nat.
2601. Puffinus carneipes *Gld.* CCCXXVII. Nat.
2602—2603. Puffinus sphenurus *Gld.* CCCXXVII. Nat.
2604. Procellaria hasitata *Kuhl.* CCCXXVII. Nat.
2605. Procellaria Lessonii *Garn.* CCCXXVII. Nat.
2606—2607. Procellaria mollis *Gld.* CCCXXVIII. Nat.
2608—2609. Procellaria glacialoides *Sm.* CCCXXVIII. Nat.
2610—2611. Procellaria conspicillata *Gld.* CCCXXVIII. Nat.
2612. Procellaria gigantea *Gm.* CCCXXVIII. Nat.
2613. Diomedea fuliginosa *Gm.* CCCXXIX. Nat.
2614. Diomedea culminata *Gld.* CCCXXIX. Nat.

2615—2616. Diomedea brachyura *T.* CCCXXIX. Nat.
2617.
2618—2619. Gygis candida *Wgl.* CCCXXX. Nat.
2620—2621. Anous cinereus *Gld.* CCCXXX. Nat.
2622. Hydrochelidon fluviatilis *Gld.* CCCXXX. Nat.
2623. Rhynchops melanura *Sw.* CCCXXXI. Nat.
2624. Anous melanogenys *Gr.* CCCXXXI. Nat.
2625—2626. Sterna Torresii *Gld.* CCCXXXI. Nat.
2627—2628. Sterna poliocerca *Gld.* CCCXXXI. Nat.
2629—2630. Sterna pelecanoides *Gld.* CCCXXXI. Nat.
2631—2632. Sterna melanorhyncha *Gld.* CCCXXXII. Nat.
2633—2634. Sterna gracilis *Gld.* CCCXXXII. Nat.
2635—2637. Sterna serrata *Forst.* CCCXXXII. Nat.
2638—2639. Sterna panaya *Lath.* CCCXXXII. Nat.
2640. Larus islandicus *Edm.* CCCXXXIII. Nat.
2641. Lestris antarctica *Less.* CCCXXXIII. Nat.
2642—2643. Larus Jamesonii *Gld.* CCCXXXIII. Nat.
2644. Graculus Desmarestii *Gr.* CCCXXXIV. Nat.
2645—2646. Graculus cristatus *Fabr.* CCCXXXIV. Nat.
2647. Graculus Linnaei *Gr.* CCCXXXIV. Nat.
2648—2649. Plotus Novae Hollandiae *Gld.* CCCXXXIV. Nat.
2650—2651. Dendrocygna arcuata (australis) *Gld.* CCCXXXV. Nat.
2652. Querquedula angustirostris *Bp.* CCCXXXV. Nat.
2653. Erismatura ortygioides *Gosse.* CCCXXXV. Nat.
2654. Anseranas melanoleuca *Less.* CCCXXXV. Nat.
2655—2656. Actitis empusa *Gld.* CCCXXXVI. Grall.
2657. Schoeniclus magnus *Gld.* CCCXXXVI. Grall.
2658—2660. Schoeniclus albescens *Gld.* CCCXXXVI. Grall.
2661—2662. Limosa uropygialis *Gld.* CCCXXXVI. Grall.
2663—2664. Botaurus australis *Gld.* CCCXXXVII. Grall.
2665—2666. Ardetta pusilla *V.* CCCXXXVII. Grall.
2667—2668. Ardetta stagnatilis *Gld.* CCCXXXVII. Grall.
2669—2670. Ardetta macrorhyncha *Gld.* CCCXXXVIII. Grall.
2671. Ardea rectirostris *Gld.* CCCXXXVIII. Grall.
2672. Herodias Greyi *Gld.* CCCXXXIX. Grall.
2673—2674. Herodias jugularis *Forst.* CCCXXXIX. Grall.
2675. Herodias pannosa *Gld.* CCCXXXIX. Grall.
2676. Herodias plumifera *Gld.* CCCXXXIX. Grall.
2677—2678. Aegialitis monachus *Geoffr.* CCCXL. Grall.
2679—2680. Charadrius veredus *Gld.* CCCXL. Grall.

2681—2682. Charadrius xanthocheilus *Wagl.* CCCXL. Grall.
2683—2684. Squatarola helvetica australis *Gld.* CCCXL. Grall.
2685—2686. Tribonyx Mortierii *Du Bus.* CCCXLI. Ras.
2687—2688. Porphyrio melanotus *T.* CCCXLI. Ras.
2689—2690. Rallus Lewinii *Sws.* CCCXLII. Ras.
2291. Grus australasiana *Gld.* CCCXLII. Ras.
2692—2693. Apteryx Owenii *Gld.* CCCXLIII. Ras.
2694—2699. Dromaius Novae Hollandiae *V.* CCCXLIII. Ras.
2700.
2701—2702. Phaleris camtschatica *Brdt.* CCCXLV. Nat.
2703. Phaleris tetracula *T.* CCCXLV. Nat.
2704—2705. Phaleris nodirostra *Bp.* CCCXLV. Nat
2706—2707. Chimerina monocerata *Gr.* CCCXLV. Nat.
2708—2709. Brachyrhamphus Wumizusume *T.* CCCXLV. Nat.
2710—2714. Brachyrhamphus antiquus *Brdt.* CCCXLV. Nat.
2715—2720. Brachyrhamphus marmoratus *Brdt.* CCCXLV. Nat.
2721—2722. Thalassidroma Leachii *T.* CCCXLVI. Nat.
2723—2724. Thalassidroma Wilsonii *Bp.* CCCXLVI. Nat.
2725—2726. Thalassidroma pelagica *Vig.* CCCXLVI. Nat.
2727. Thalassidroma columbina *Webb.* CCCXLVI. Nat.
2728. Sterna Havellii *Aud.* CCCXLVII. Nat.
2729. Sterna Trudeaui *Aud.* CCCXLVII. Nat.
2730—2731. Larus (Xema) Sabinii *Leach.* CCCXLVII. Nat.
2732—2735. Larus Bonapartii *Richds.* CCCXLVIII. Nat.
2736—2737. Larus zonorhynchus *Richds.* CCCXLVIII. Nat.
2738—2739. Larus melanurus *T. Schlg.* CCCXLVIII. Nat.
2740—2741. Graculus bicristatus *T.* CCCXLIX. Nat.
2742—2743. Graculus magellanicus *Gr.* CCCXLIX. Nat.
2744—2745. Graculus capillatus *T.* CCCXLIX. Nat.
2746—2749. Graculus americanus *Aud.* CCCL. Nat.
2750. Graculus violaceus *Gr.* CCCL. Nat.
2751. Graculus floridanus *Aud.* CCCL. Nat.
2752. Graculus Townsendii *Aud.* CCCL. Nat.
2753. Graculus dilophus *Gr.* CCCL. Nat.
2754—2755. Fuligula rufitorques *Bp.* CCCLI. Nat.
2756—2757. Fuligula mariloides *Vig.* CCCLI. Nat.
2758—2760. Fuligula Valisneriana *Wils.* CCCLI. Nat.
2761—2762. Fuligula americana *Nutt.* CCCLI. Nat.
2763. Anas poecilorhyncha hybrida *T.* CCCLII. Nat.
2764—2765. Anas obscura *Gm.* CCCLII. Nat.

2766—2767. Anas chalcoptera *Kittl.* CCCLII. Nat.
2768. Dendrocygna major *Jerd.* CCCLII. Nat.
2769—2770. Querquedula carolinensis *Steph.* CCCLII. Nat.
2771. Anas Breweri *Aud.* CCCLII. Nat.
2772. Anser Hutchinsii *Rchds.* CCCLIII. Nat.
2773. Cygnopsis ferus *T.* CCCLIII. Nat.
2774. Cygnus americanus *Aud.* CCCLIII. Nat.
2775—2776. Cygnus buccinator *Rchds.* CCCLIII. Nat.
2777. Haematopus palliatus *T.* CCCLIV. Grall.
2778. Haematopus Townsendii *Aud.* CCCLIV. Grall.
2779. Haematopus Bachmanni *Aud.* CCCLIV. Grall.
2780. Scolopax saturata *Horsf.* CCCLIV. Grall.
2781. Scolopax (Telmatias) nemoricola *Hodgs.* CCCLIV. Grall.
2782—2783. Scolopax (Telmatias) gallinago var. capensis CCCLV. Grall.
2784—2785. Scolopax (Telmatias) uniclavata *Hodgs.* CCCLV. Grall.
2786—2787. Scolopax (Telmatias) australis *Gld.* CCCLV. Grall.
2788—2789. Scolopax (Telmatias) frenata *Ill.* CCCLVI. Grall.
2790—2792. Scolopax (Telmatias) Wilsonii *T.* CCCLVI. Grall.
2793—2795. Macrorhamphus griseus *Leach.* CCCLVI. Grall.
2796.
2797.
2798—2799. Hemipalama multistriata *Gr.* CCCLVII. Grall.
2800—2802. Tringa pectoralis *Say.* CCCLVII. Grall.
2803—2805. Tringa rufescens *V.* CCCLVII. Grall.
2806—2808. Catoptrophorus semipalmatus *Gr.* CCCLVIII. Grall.
2809—2810. Totanus solitarius *Wils.* CCCLVIII. Grall.
2811—2812. Actiturus macularius *L.* CCCLVIII. Grall.
2813—2814. Limosa hudsonia *Lath.* CCCLVIII. Grall.
2815—2816. Numenius longirostris *Wils.* CCCLIX. Grall.
2817. Numenius hudsonius *Lath.* CCCLIX. Grall.
2818—2819. Numenius borealis *Lath.* CCCLIX. Grall.
2820—2821. Numenius minutus *Gld.* CCCLX. Grall.
2822—2823. Numenius uropygialis *Gld.* CCCLX. Grall.
2824. Numenius australis *Gld.* CCCLX. Grall.
2825—2826. Ibis alba *L.* CCCLXI. Grall.
2827. Tantalus loculator *L.* CCCLXI. Grall.
2828. Platalea maior *T.* CCCLXI. Grall.
2829. Platalea minor *T.* CCCLXI. Grall.
2830.
2831.

2832.
2833.
2834.
2835.
2836.
2837.
2838—2839. Aphriza Townsendi *Aud.* CCCLXIV. Grall.
2840—2841. Aegialitis pyrrhothorax *T.* CCCLXIV. Grall.
2842—2843. Aegialitis melodus *Ord.* CCCLXIV. Grall.
2844—2845. Aegialitis semipalmatus *Kp.* CCCLXIV. Grall.
2846. Aegialitis montanus *Towns.* CCCLXIV. Grall.
2847—2848. Aegialitis Wilsonius *Bp.* CCCLXIV. Grall.
2849. Fulica atra japonica *T.* CCCLXV. Ras.
2850—2851. Porzana jamaicensis *Aud.* CCCLXV. Ras.
2852—2853. Rallus elegans *Aud.* CCCLXV. Ras.
2854. Porzana noveboracensis *Lath.* CCCLXV. Ras.
2855—2856. Balearica regulorum *Lchst.* CCCLXVI. Ras.
2857. Grus monacha *T.* CCCLXVI. Ras.
2858. Grus longirostris *T.* CCCLXVI. Ras.
2859—2860. Grus leucogeranos *Pall.* CCCLXVII. Ras.
2861—2862. Grus americana *Forst.* CCCLXVII. Ras.
2863—2864. Columba leucocephala *L.* CCCLXXVI. Ras. Col.
2865—2866. Chloroenas fasciata *Say.* CCCLXXVI. Ras. Col.
2867—2868. Zenaida amabilis *Bp.* CCCLXXVI. Ras. Col.
2869. Melopeleia leucoptera *L.* CCCLXXVI. Ras. Col.
2870—2871. Peristera Geoffroyi *T.* CCCLXIX. Ras. Col.
2872—2873. Haplopeleia simplex *Hartl.* CCCLXIX. Ras. Col.
2874. Osmotreron bicincta *Jerd.* CCCLXIX. Ras. Col.
2875—2878. Pyrgitoenas passerina *L.* CCCLXIX. Ras. Col.
2879—2881. Starnoenas cyanocephala *L.* CCCLXIX. Ras. Col.
2882—2883. Oreopeleia montana *Lath.* CCCLXIX. Ras. Col.
2884—2885. Perdix Hepburnii *Gr. Hrdw.* CCCLXX. Ras.
2886—2887. Callipepla plumifera *Gld.* CCCLXX. Ras.
2888. Eupsychortyx cristatus *Gld.* CCCLXX. Ras.
2889—2894. Ortyx virginianus *L.* CCCLXX. Ras.
2895. Turnyx nigricollis *Gm.* CCCLXXXVIII. Ras.
2896—2897. Coturnix histrionica *Hartl.* CCCLXXI. Ras.
2898—2900. Coturnix vulg. japonica *T.* CCCLXXI. Ras.
2901—2902. Francolinus longirostris *T.* CCCLXXI. Ras.
2903. Perdix personata *Hrsf.* CCCLXXI. Ras.

2904. Itaginis lunulatus *Wagl.* CCCLXXI. Ras.
2905.
2906—2907. Pterocles fasciatus *Scop.* (Abb. ?) Ras.
2908—2911. Tetrao canadensis *L.* (Abb. ?) Ras.
2912—2913. Tetrao obscurus *Say.* (Abb. ?) Ras.
2914. Lagopus leucurus *Sws.* (Abb. ?) Ras.
2915—2921. Lagopus albus *Gm.* (Abb. ?) Ras.
2922—2923. Lagopus Reinhardtii *Holb.* (Abb. ?) Ras.
2924—2927. Lagopus rupestris *Lath.* (Abb. ?) Ras.
2928. Lagopus americanus *Aud.* (Abb. ?) Ras.
2929. Lagopus brachydactylus *T.* (Abb. ?) Ras.
2930—2931. Thaumalea picta *Wagl.* CCCLXXIV. Ras.
2932—2933. Alectrophasis melanonotus *Blyth.* CCCLXXIV. Ras.
2934. Eupodotis aurita *Gr.* CCCLXXIV. Ras.
2935—2936. Spheniscus chiloënsis *Gr.* CCCLXXV. Nat.
2937—2939. Cepphus Carbo *Pall.* CCCLXXV. Nat.
2940. Podiceps dominicus *L.* CCCLXXV. Nat.
2941. Podiceps rubricollis major *T.* CCCLXXV. Nat.
2942—2944. Graculus Desmarestii *Gr.* CCCLXXVI. Nat.
2945—2946. Plotus Anhinga *L.* CCCLXXVI. Nat.
2947. Casarca leucoptera *Blyth.* CCCLXXVI. Nat.
2948—2949. Podica personata *Gr.* CCCLXXVII. Ras.
2950. Fulica americana *Gm.* CCCLXXVII. Ras.
2951—2952. Notornis Mantellii *Ow.* CCCLXXVII. Ras.
2953—2954. Glareola melanoptera *Nordm.* CCCLXXVIII. Ras.
2955. Cursorius rufus *Gld.* CCCLXXVIII. Ras.
2956. Numida vulturina *Hrdw.* CCCLXXVIII. Ras.
2957—2958. Ortyx cubanensis *Gld.* CCCLXXIX. Ras.
2959—2960. Ortyx castaneus *Gld.* CCCLXXIX. Ras.
2961—2963. Ortyx nigrogularis *Gld.* CCCLXXIX. Ras.
2964—2966. Ortyx pectoralis *Gld.* CCCLXXX. Ras.
2967—2968. Ortyx coyolcos *Gr.* CCCLXXX. Ras.
2969—2970. Cyrtonix Massena *Less.* CCCLXXXI. Ras.
2971—2973. Cyrtonix ocellatus *Gld.* CCCLXXXI. Ras.
2974—2975. Eupsychortyx cristatus *Gld.* CCCLXXXII. Ras.
2976—2977. Eupsychortyx Sonninii *T.* CCCLXXXII. Ras.
2978—2980. Eupsychortyx leucotis *Gld.* CCCLXXXII. Ras.
2981—2982. Eupsychortyx parvicristatus *Gld.* CCCLXXXIII. Ras.
2983—2984. Eupsychortyx leucopogon *D. Murs.* CCCLXXXIII. Ras.
2985—2986. Philortyx fasciatus *Gld.* CCCLXXXIII. Ras.

2987. Dendrortyx macrourus *J. S.* CCCLXXXIV. Ras.
2988—2989. Dendrortyx leucophrys *Gld.* CCCLXXXIV. Ras.
2990—2991. Dendrortyx barbatus *Lcht.* CCCLXXXIV. Ras.
2992—3000. Odontophorus guianensis *Gm.* CCCLXXXV. Ras.
3001—3002. Odontophorus pachyrhynchus *Tsch.* CCCLXXXV. Ras.
3003—3004. Odontophorus speciosus *Tsch.* CCCLXXXV. Ras.
3005—3006. Odontophorus dentatus *T.* CCCLXXXVI. Ras.
3007—3008. Odontophorus stellatus *Gld.* CCCLXXXVI. Ras.
3009—3010. Odontophorus guttatus *Gld.* CCCLXXXVI. Ras.
3011—3012. Odontophorus Balliviani *Gld.* CCCLXXXVII. Ras.
3013—3015. Odontophorus columbianus *Gld.* CCCLXXXVII. Ras.
3016—3017. Odontophorus Strophium *Gld.* CCCLXXXVIII. Ras.
3018—3019. Odontophorus lineolatus *Lcht.* CCCLXXXVIII. Ras.
3020—3021. Syrrhaptes thibetanus *Gld.* CCCLXXXIX. Ras.
3022—3023. Pterocles exustus *T.* CCCLXXXIX. Ras.
3024—3025. Pterocles fasciatus *Scop.* CCCLXXXIX. Ras.
3026. Glareola nuchalis *Gr.* CCCLXXXIX. Ras.
3027—3030. Callipepla picta *Gld.* CCCXC. Ras.
3031—3032. Callipepla Gambellii *Gld.* CCCXC. Ras.
3033—3034. Callipepla elegans *Gld.* CCCXC. Ras.
3035—3037. Callipepla squamata *Gr.* CCCXC. Ras.
3038—3042. Alcedo ispida *L.* CCCXCII. Inv.
3043—3046. Alcedo Pallasii *Rchb.* CCCXCII. u. CCCXCIII. Inv.
3047. Alcedo bengalensis *Gm.* CCCXCIII. Inv.
3048—3049. Alcedo japonica *T. S.* CCCXCIII. Inv.
3050—3051. Alcedo Meninting *Horsf.* CCCXCIV. Inv.
3052—3053. Alcedo Biru *Horsf.* CCCXCIV. Inv.
3054—3055. Alcedo semitorquata *Sw.* CCCXCV. Inv.
3056. Ispidina leucogastra *Fras.* CCCXCV. Inv.
3057—3058. Corythornis cyanostigma *Rpp.* CCCXCV. Inv.
3059. Alcedo vintsioides juv. *Eyd.*, Coryth. vints *Kp.* CCCXCVI. Inv.
3060. Alcyone cyanipectus *Lafr.* CCCXCVI. Inv.
3061—3062. Ispidina picta *Bdd.* CCCXCVII. Inv.
3063. Corythornis coeruleocephala *Gm.* CCCXCVII. Inv.
3064—3065. Alcyone azurea *Gr.* CCCXCVII. Inv.
3066. Ceyx lepida *T.* CCCXCVIII. Inv.
3067. Alcyone solitaria *Gr.* CCCXCVIII. Inv.
3068—3069. Alcyone pusilla *Gld.* CCCXCVIII. Inv.
3070. Ceyx rufidorsa *Strickl.* CCCXCVIII. Inv.
3071. Ceyx purpurea *Gm.* CCCXCVIII. Inv.

3072—3073. Ramphalcyon capensis *L.* CCCXCIX. Inv.
3074. Hylcaon melanorhyncha *T.* CCCXCIX. Inv.
3075. Ramphalcyon gurial *Pears.* CCCXCIX. Inv.
3076. Halcyon cinereifrons *V.* CCCC. Inv.
3077. Halcyon senegalensis *L.* CCCC. Inv.
3078—3079. Halcyon irrorata *Rchb.* CCCC. u. CCCCI. Inv.
3080—3081. Entomothera pileata *Bdd.* CCCCI. Inv.
3082. Entomothera gularis *Kuhl.* CCCCI. Inv.
3083—3084. Halcyon rufiventris *Sw.* CCCCII. Inv.
3085. Halcyon semicoerulea *Forsk.* CCCCII. Inv.
3086. Halcyon cancrophaga *Lath.* CCCCII. Inv.
3087. Entomothera melanoptera *Horsf.* CCCCIV. Inv.
3088—3089. Entomothera fusca *Bdd.* CCCCIV. Inv.
3090—3091. Callialcyon Schlegelii *Bp.* CCCCV. Inv.
3092. Callialcyon coromanda *Lath.* CCCCV. Inv.
3093—3094. Tanysiptera nympha *Gr.* CCCCVI. Inv.
3095—3096. Tanysiptera Sylvia *Gld.* CCCCVI. Inv.
3097. Ceryle rudis *L.* CCCCVIII. Inv.
3098. Ceryle bicincta *Sw.* CCCCVIII. Inv.
3099—3100. Ceryle lugubris *T.* CCCCVIII. Inv.
3101—3102. Megaceryle maxima *Pall.* CCCCIX. Inv.
3103. Megaceryle gigantea *Sws.* CCCCIX. Inv.
3104. Ceryle guttata *Vig.* CCCCX. Inv.
3105. Megaceryle stellata *Mey.* CCCCX. Inv.
3106. Megaceryle torquata *Gm.* CCCCXI. Inv.
3107. Megaceryle caesia *Rchb.* CCCCXI. Inv.
3108—3109. Megaceryle Alcyon *L.* CCCCXII. Inv.
3110—3111. Chloroceryle amazona *Kp.* CCCCXII. Inv.
3112—3115. Chloroceryle americana *Lath.* CCCCXIII. Inv.
3116—3117. Chloroceryle leucosticta *Rchb.* CCCCXIV. Inv.
3118—3119. Chloroceryle bicolor *Gm.* CCCCXIV. Inv.
3120—3121. Chloroceryle chalcites *Rchb.* CCCCXV. Inv.
3122—3123. Chloroceryle superciliosa *L.* CCCCXV. Inv.
3124. Chloroceryle supercil. *L.*, Todir. Mackleyi *J.* CCCCXVI. Inv.
3125. Todiramphus Mackleyi *Jard.* CCCCXVI. Inv.
3126. Todiramphus lazuli *T.* CCCCXVI. Inv.
3127. Todiramphus diops *T.* CCCCXVI. Inv.
3128. Todiramphus chlorocephala *Gm.* CCCCXVII. Inv.
3129. Todiramphus collaris *Scop.* CCCCXVII. Inv.
3130. Todiramphus albicilla *Cuv.* CCCCXVII. Inv.

3131—3133. Todiramphus sancta *Vig. Horsf.* CCCCXVIII. Inv.
3134—3135. Todiramphus superciliosa *Gr.* CCCCXVIII. Inv.
3136—3137. Todiramphus sordida *Gld.* CCCCXIX. Inv.
3138—3139. Todiramphus vagans *Less.* CCCCXIX. Inv.
3140. Todiramphus cinnamomina *Sws.* CCCCXX. Inv.
3141. Todiramphus pyrrhopygia *Gld.* CCCCXX. Inv.
3142. Paralcyon coronata *Müll.* CCCCXX. Inv.
3143—3144. Paralcyon Lindsayi *Vig.* CCCCXXI. Inv.
3145—3146. Paralcyon concreta *T.* CCCCXXII. Inv.
3147. Actenoides Hombroni *Bp.* CCCCXXII. Inv.
3148—3149. Todiramphus sacra *Gm.* CCCCXXIII. Inv.
3150—3151. Todiramphus divina *Less.* CCCCXXIII. Inv.
3152—3153. Chelicutia fuscicapilla *Lafr.* CCCCXXIV. Inv.
3154. Chelicutia pygmaea *Cretz.* CCCCXXIV. Inv.
3155. Chelicutia striolata *Lcht.* CCCCXXIV. Inv.
3156. Monachalcyon Gaudichaudii *Q. G.* CCCCXXV. Inv.
3157. Monachalcyon princeps *Forst.* CCCCXXV. Inv.
3158. Ramphalcyon gurial *Rchb.* CCCCXXVI. Inv.
3159—3160. Dacelo Leachii *Vig. Hrsf.* CCCCXXVI. Inv.
3161—3163. Dacelo gigas *Bdd.* CCCCXXVII. Inv.
3164—3165. Dacelo cervina *Gld.* CCCCXXVIII. Inv.
3166—3167. Melidora macrorhina *Less.* CCCCXXVIII. Inv.
3168—3169. Lacedo pulchella *Hrsf.* CCCCXXIX. Inv.
3170. Cittura cyanotis *T.* CCCCXXIX. Inv.
3171—3172. Syma flavirostris *Gld.* CCCCXXX. Inv.
3173. Syma torotoro *Less.* CCCCXXX. Inv.
3174—3175. Alcedo euryzona *T.* CCCCIII. Inv.
3176—3177. Corythornis cristata *L.* CCCCIII. Inv.
3178. CCCCIII. Inv.
3179—3180. Coracias garrula *L.* CCCCXXXI. Inv.
3181. Coracias abyssinica *Gm.* CCCCXXXI. Inv.
3182. Coracias caudata *L.* CCCCXXXII. Inv.
3183. Coracias cyanogastra *Cuv.* CCCCXXXII. Inv.
3184. Cor. cyan. *C.* CCCCXXXII. u. C. pilosa *Lth.* CCCCXXXIII. Inv.
3185. Coracias indica *L.* CCCCXXXIII. Inv.
3186. Coracias affinis *Mc' Clell.* CCCCXXXIV. Inv.
3187. Coracias Temminckii *V.* CCCCXXXIV. Inv.
3188. Coracias senegalensis *Gm.* CCCCXXXV. Inv.
3189. Coracias viridis *Cuv.* CCCCXXXV. Inv.
3190. Coracias madagascariensis *Rchb.* CCCCXXXV. Inv.

3191—3192. Brachypteracias leptosomus *Lafr.* CCCCXXXVI. Inv.
3193. Atelornis pittoides *Lafr.* CCCCXXXVI. Inv.
3194. Atelornis squamigera *Lafr.* CCCCXXXVI. Inv.
3195—3196. Eurystomus orientalis *L.* CCCCXXXVII. Inv.
3197. Eurystomus cyanicollis *V.* CCCCXXXVII. Inv.
3198—3199. Eurystomus pacificus *Lath.* CCCCXXXVII. Inv.
3200. Colaris madagascariensis *Gm.* CCCCXXXVIII. Inv.
3201—3202. Colaris afra *Cuv.* CCCCXXXVIII. Inv.
3203. Colaris gularis *V.* CCCCXXXVIII. Inv.
3204.
3205—3206. Corydon sumatranus *Rffl.* CCCCXXXIX. Inv.
3207—3208. Psarisomus Dalhousiae *James.* CCCCXXXIX. Inv.
3209—3210. Cymbirhynchus macrorhynchus *Lath.* CCCCXL. Inv.
3211—3212. Peltops Blainvillei *Less.* CCCCXL. Inv.
3213—3214. Eurylaimus javanicus *Hrsf.* CCCCXLI. Inv.
3215—3216. Eurylaimus ochromelas *Rffl.* CCCCXLI. Inv.
3217—3218. Sericolophus lunatus *Gld.* CCCCXLII. Inv.
3219. Sericoloph. erythropygius (rubropygius) *Hodg.* CCCCXLII. Inv.
3220—3222. Merops Apiaster *L.* CCCCXLIII. Inv.
3223—3224. Merops Urica *Hrsf.* CCCCXLIII. Inv.
3225—3226. Merops Savignyi *Le Vaill.* CCCCXLIV. Inv.
3227—3228. Merops javanicus *Hrsf.* CCCCXLIV. Inv.
3229—3230. Merops viridissimus *Sw.* CCCCXLV. Inv.
3231—3232. Merops viridis *L.* CCCCXLV. Inv.
3233—3234. Merops ornatus *Lath.* CCCCXLVI. Inv.
3235—3236. Merops hirundinaceus *V.* CCCCXLVI. Inv.
3237. Merops Sonninii *Le Vaill.* CCCCXLVII. Inv.
3238. Merops variegatus *V.* CCCCXLVII. Inv.
3239. Merops Lafresnayi *Guér.* CCCCXLVII. Inv.
3240—3241. Merops erythropterus *Gm.* CCCCXLVII. Inv.
3242. Merops superciliosus *L.* CCCCXLVIII. Inv.
3243. Merops Adansonii *Le Vaill.* CCCCXLVIII. Inv.
3244. Merops badius *Gm.* CCCCXLIX. Inv.
3245. Merops hypoglaucus *R.* CCCCXLIX. Inv.
3246—3247. Merops albicollis *V.* CCCCXLIX. Inv.
3248—3249. Merops Bullockioides *Sm.* CCCCL. Inv.
3250—3251. Merops Bullockii *V.* CCCCL. Inv.
3252—3253. Merops natalensis *R.* (nubicoides *D. Murs.*) CCCCLI. Inv.
3254—3255. Merops nubicus *Gm.* CCCCLI. Inv.
3256—3257. Merops bicolor *Daud.* CCCCLII. Inv.

3258—3259. Merops gularis *Lath.* CCCCLII. Inv.
3260—3261. Nyctiornis amictus *Sws.* CCCCLIII. Inv.
3262—3263. Nyctiornis Athertoni *Hdg.* CCCCLIII. Inv.
3264. Alcyonides leucotis *D. Murs.* CCCCLIV. Inv.
3265—3266. Jacamaralcyon tridactyla *V.* CCCCLIV. Inv.
3267—3268. Galbula chalcoptera *Rchb.* CCCCLV. Inv.
3269. Galbula albigularis *Spix.* CCCCLV. Inv.
3270—3271. Galbula albirostris *Lath.* CCCCLV. Inv.
3272—3273. Galbula viridis *Lath.* CCCCLVI. Inv.
3274—3275. Galbula ruficauda *Sw.* CCCCLVI. Inv.
3276—3277. Galbula macroura *V.* CCCCLVII. Inv.
3278. Galbula tombacea *Spix.* CCCCLVII. Inv.
3279. Galbula leucogastra *V.* CCCCLVIII. Inv.
3280—3281. Galbula paradisea *L.* CCCCLVIII. Inv.
3282—3283. Jacamerops grandis *Cuv.* CCCCLIX. Inv.
3284. Jacamerops Boërsii *Ranz.* CCCCLIX. Inv.
3285—3286. Zosterops Vaillantii *R.* CCCCLX. Inv.
3287. Zosterops chloronotos *V.* CCCCLX. Inv.
3288. Zosterops senegalensis *Bp.* CCCCLX. Inv.
3289. Zosterops madagascariensis *Br.* CCCCLX. Inv.
3290. Zosterops borbonica *Br.* CCCCLX. Inv.
3291. Speirops chloronotos *V.*? CCCCLX. Inv.
3292—3293. Zosterops capensis *Sund.* CCCCLX. Inv.
3294. Zosterops Meyeni *Bp.* CCCCLXI. Inv.
3295. Zosterops conspicillata *Kittl.* CCCCLXI. Inv.
3296. Zosterops japonica *T. Schl.* CCCCLXI. Inv.
3297. Zosterops parvula *H. J.* CCCCLXI. Inv.
3298. Zosterops albiventris *H. J.* CCCCLXI. Inv.
3299. Zosterops obscura *H. J.* CCCCLXI. Inv.
3300—3301. Zosterops palpebrosa *T.* CCCCLXII. Inv.
3302. Zosterops westernensis *Q. G.* CCCCLXII. Inv.
3303—3305. Zosterops rubricapilla *Wils.* CCCCLXII. Inv.
3306. Zosterops lugubris *Hartl.* CCCCLXII. Inv.
3307. Zosterops frontalis *Rchb.* CCCCLXIII. Inv.
3308—3309. Zosterops lateralis *Lath.* CCCCLXIII. Inv.
3310—3311. Zosterops Gouldii *Bp.* CCCCLXIII. Inv.
3312—3313. Zosterops lutea *Gld.* CCCCLXIII. Inv.
3314—3315. Phyllornis Hardwickii *Blyth.* CCCCLXIV. Inv.
3316—3317. Phyllornis aurifrons *T.* CCCCLXIV. Inv.
3318. Phyllornis cyanopogon *T.* CCCCLXIV. Inv.

3319. Phyllornis icterocephala *T.* CCCCLXIV. Inv.
3320—3321. Phyllornis Sonnerati *J. S.* CCCCLXV. Inv.
3322—3323. Phyllornis Jerdoni *Blyth.* CCCCLXV. Inv.
3324—3325. Phyllornis cochinchinensis *Boie.* CCCCLXV. Inv.
3326—3327. Ptilotis leucotis *Lath.* CCCCLXVI. Inv.
3328—3329. Ptilotis flavigula *Gld.* CCCCLXVI. Inv.
3330—3331. Ptilotis chrysotis *Lath.* CCCCLXVI. Inv.
3332. Ptilotis analoga *H. J.* CCCCLXVII. Inv.
3333—3334. Ptilotis fusca *Gld.* CCCCLXVII. Inv.
3335—3336. Ptilotis ornata *Gld.* CCCCLXVII. Inv.
3337—3338. Ptilotis plumula *Gld.* CCCCLXVIII. Inv.
3339—3340. Ptilotis penicillata *Gld.* CCCCLXVIII. Inv.
3341—3342. Ptilotis chrysops *Lath.* CCCCLXVIII. Inv.
3343—3344. Ptilotis sonora *Gld.* CCCCLXIX. Inv.
3345—3346. Ptilotis cratitia *Gld.* CCCCLXIX. Inv.
3347—3348. Ptilotis versicolor *Gld.* CCCCLXIX. Inv.
3349—3350. Ptilotis flavescens *Gld.* CCCCLXX. Inv.
3351—3352. Ptilotis flava *Gld.* CCCCLXX. Inv.
3353—3354. Ptilotis auricomis *Gld.* CCCCLXX. Inv.
3355—3356. Stomiopera unicolor *Gld.* CCCCLXXI. Inv.
3357—3358. Ptilotis filigera *Gld.* CCCCLXXI. Inv.
3359. Carpophaga aenea *L.* (Abb. ?) Ras. Col.
3360. Ducula Paulina *T.* (Abb. ?) Ras. Col.
3361. Erythraena pulcherrima *Scop.* (Abb. ?) Ras. Col.
3362. Patagioenas caribaea *L.* (Abb. ?) Ras. Col.
3363. Craspedoenas auricularis *T.* (Abb. ?) Ras. Col.
3364. Jonotreron Rivolii *Prév.* (Abb. ?) Ras. Col.
3365. Drepanoptila holosericea *T.* (Abb. ?) Ras. Col.
3366. Lamprotreron superba *T.* (Abb. ?) Ras. Col.
3367. Ptilonopus viridissimus *Bp.* (Abb. ?) Ras. Col.
3368. Treron psittacea *T.* (Abb. ?) Ras. Col.
3369. Osmotreron fulvicollis *Wagl.* (Abb. ?) Ras. Col.
3370. Phalacrotreron calva *T.* (Abb. ?) Ras. Col.
3371—3372. Vinago australis *Cuv.* (Abb. ?) Ras. Col.
3373. Columba auricularis *T.* (Abb. ?) Ras. Col.
3374. Turtur suratensis *Gm.* (Abb. ?) Ras. Col.
3375—3376. Metriopeleia melanoptera *Mol. Gm.* (Abb. ?) Ras. Col.
3377—3378. Columbina Picui *Az.* (Abb. ?) Ras. Col.
3379. Chamaepeleia cinnamomina *Sw.* (Abb. ?) Ras. Col.
3380. Geopeleia Maugei *T.* (Abb. ?) Ras. Col.

3381. Scardafella squamosa *T.* (Abb.?) Ras. Col.
3382. Oreopeleia mystacea *T.* (Abb.?) Ras. Col.
3383. Phlegoenas erythroptera *Gm.* (Abb.?) Ras. Col.
3384. Chloroenas vinacea *T.* (Abb.?) Ras. Col.
3385. Leptoptila erythrothorax. *T.* (Abb.?) Ras. Col.
3386. Oreopeleia ? violacea *T.* (Abb.?) Ras. Col.
3387. Peristera mystacea *T.* (Abb.?) Ras. Col. u. Corythornis coeruleocephala CCCCIII[b] = CCCCLXXVII. Inv.
3388. Peristera erythroptera *Gm. T.* (Abb.?) Ras. Col. u. Ceyx tridactyla *L.* CCCCIII[b] = CCCCLXXVII. Inv.
3389. Peristera vinacea *T.* (Abb.?) Ras. Col. u. Ceyx tridactyla *L.* CCCCIII[b] = CCCCLXXVII. Inv.
3390. Peristera erythrothorax *T.* = larvata *T.* (Abb.?) Ras. Col. u. Todiramph. chloroceph. *Gm.* CCCCIII[b] = CCCCLXXVII. Inv.
3391. Per. violacea *T.* (Abb.?) R. C., Merops philippin. *L.* CCCCXLVI[b] Inv.
3392—3393. Merops cyanipectus *Ven.* (Abb.?) Inv.
3394. CCCCLXXVIII. Inv.
3395.
3396. Galbula leucogastra *V.* CCCCLVIII. Inv.
3397—3398. Melicophila picata *Gld.* CCCCLXXIX. Inv.
3399—3400. Stomiopera ocularis *Gld.* CCCCLXXIX. Inv.
3401—3402. Alcedo ispida *L.* CCCCLXXX = CCCXCI[b] Inv.
3403. wie 3401—2 u. Merops luteus *Scp.* CCCCXLVIII. Inv.
3404—3405. Corythornis vintsioides *E. u. G.* CCCXCI[b] = CCCCLXXX. Inv.
3406. Ramphalcyon javana *Bodd.* CCCXCVIII[b] = CCCCLXXXI. Inv.
3407. Ramph. amauroptera *Pears.* CCCXCVIII[b] = CCCCLXXXI. Inv.
3408. Psittirostra psittacea *Lath.* (Abb.?) Inv.
3409. Anthornis melanocephala *Gr.* (Abb.?) Inv.
3410—3411. Anthornis melanura *Sparrm.* (Abb.?) Inv.
3412. Ptilotis reticulata *T.* CCCCLXXI[b] = CCCCLXXXIII. Inv.
3413. Ptilotis maculata *T.* CCCCLXXI[b] = CCCCLXXXIII. Inv.
3414—3415. Manorrhina melanophr. *Lth.* CCCCLXXI[b] = CCCCLXXXIII. Inv.
3416—3417. Myzomela Boiei *Müll.* CCCCLXXXIV. Inv.
3418. Myzomela vulnerata *Müll.* mas. CCCCLXXXIV. Inv.
3419. Myzomela vulnerata *Müll.* fem. CCCCLXXXIV. Inv.
3420. Myzomela de la Farge *H. J.* CCCCLXXXIV. Inv.
3421. Myzomela solitaria *H. J.* CCCCLXXXV. Inv.
3422. Myzomela chermesina *Gr.* CCCCLXXXV. Inv.
3423—3425. Myzomela erythrocephala *Gld.* CCCCLXXXV. Inv.
3426. Myzomela sanguinea *Gm.* CCCCLXXXV. Inv.

3427—3429. Myzomela sanguinolenta *Lath.* CCCCLXXXV. Inv.
3430—3432. Myzomela pectoralis *Gld.* CCCCLXXXVI. Inv.
3433—3434. Myzomela nigra *Gld.* CCCCLXXXVI. Inv.
3435—3436. Myzomela obscura *Gld.* CCCCLXXXVI. Inv.
3437—3438. Glyciphila fasciata *Gld.* CCCCLXXXVII. Inv.
3439—3441. Glyciphila fulvifrons *Sws.* CCCCLXXXVII. Inv.
3442—3443. Glyciphila albifrons *Gld.* CCCCLXXXVII. Inv.
3444.
3445—3446. Acanthorhynchus tenuirostris *Lath.* CCCCLXXXVIII. Inv.
3447. Acanthorhynchus superciliosus *Gld.* CCCCLXXXVIII. Inv.
3448. Acanthorhynchus superciliosus *Gld.* CCCCLXXXVIII. u. Conopophila rufigularis *Gld.* CCCCLXXXIX. Inv.
3449. Conopophila rufigularis *Gld.* CCCCLXXXIX. Inv.
3450. Conopophila albigularis *Gld.* CCCCLXXXIX. Inv.
3451—3452. Entomophila picta *Gld.* CCCCLXXXIX. Inv.
3453—3455. Meliornis australasiana *Shaw.* CCCCXC. Inv.
3456—3457. Meliornis mystacalis *Gld.* CCCCXC. Inv.
3458—3459. Meliornis sericea *Gld.* CCCCXC. Inv.
3460—3461. Meliornis longirostris *Gld.* CCCCXCI. Inv.
3462—3463. Meliornis Novae Hollandiae *Lath.* CCCCXCI. Inv.
3464—3465. Pogonornis cincta *Du Bus.* CCCCXCI. Inv.
3466. Prosthemadera circinata *Lath.* CCCCXCII. Inv.
3467—3469. Meliphaga phrygia *Lath.* CCCCXCII. Inv.
3470—3471. Plectorhyncha lanceolata *Gld.* CCCCXCIII. Inv.
3472—3473. Acanthogenys rufigularis *Gld.* CCCCXCIII. Inv.
3474—3475. Myzantha obscura *Gld.* CCCCXCIV. Inv.
3476—3477. Myzantha garrula *Lath.* CCCCXCIV. Inv.
3478—3479. Myzantha lutea *Gld.* CCCCXCV. Inv.
3480—3481. Myzantha flavigula *Gld.* CCCCXCV. Inv.
3482—3483. Melichaera mellivora *Vig. Hrsf.* CCCCXCVI. Inv.
3484—3485. Melichaera lunulata *Gld.* CCCCXCVI. Inv.
3486. Megaceryle gigantea *Sws.* CCCCIX^{b} = CCCCXVIII. Inv.
3487. Megaceryle stellata *Mey.* CCCCIX^{b} = CCCCXVIII. Inv.
3488. Rhamphiculus jambu *L.* (Abb.?) Ras. Col. u. Ceryle leucomelanura *Rchb.* CCCCIX^{b} = CCCCXVIII. Inv.
3489. Rhamphiculus jambu *L.* (Abb.?) Ras. Col. u. Tanysiptera dea *L.* CCCCV^{b} = CCCCXCIX. Inv.
3490—3491. Todiramphus cinnamomina *Sws.* CCCCV^{b} = CCCCXCIX. Inv.
3492—3494. Melithreptus validirostris *Gld.* D. Inv.
3495—3497. Melithreptus lunulatus *Shaw.* D. Inv.

3498—3499. Melithreptus gularis *Gld.* D. Inv.
3500. Melithreptus virescens *V.* D. Inv.
3501—3502. Melithreptus chloropsis *Gld.* DI. Inv.
3503—3505. Melithreptus albigularis *Gld.* DI. Inv.
3506—3507. Melithreptus melanocephalus *Gld.* DI. Inv.
3508—3509. Entomyza cyanotis *Sw.* DII. Inv.
3510—3511. Entomyza albipennis *Gld.* DII. Inv.
3512. Xanthotis flaviventris *L.* DIII. Inv.
3513. Philedon bouroënsis *Q. u. G.* DIII. Inv.
3514. Philedon vulturinus *H. J.* DIII. Inv.
3515. Philedon collaris *Rchb.* DIII. Inv.
3516. Philedon subcornutus *T.* DIV. Inv.
3517. Philedon Leptornis *R.* DIV. Inv.
3518. Philedon inornatus *Gr.* DV. Inv.
3519—3520. Philedon citreogularis *Gld.* DV. Inv.
3521. Tropidorhynchus Monachus *Lath.* DVI. Inv.
3522. Tropidorhynchus argenticeps *Gld.* DVI. Inv.
3523—3524. Tropidorhynchus corniculatus *Lath.* DVI. Inv.
3525—3526. Kurutreron chrysogastra *Gr.* (Abb. ?) Ras. Col.
3527—3528. Kurutreron oopa *Wagl.* (Abb. ?) Ras. Col.
3529—3530. Zenaida auriculata *D. Mrs.* (Abb. ?) Ras. Col.
3531—3532. Chalcopeleia afra *L.* (Abb. ?) Ras. Col.
3533—3534. Peristera chalcostigma *Rchb.* (Abb. ?) Ras. Col.
3535—3536. Tinamus canus *Wagl.* DVIII. Ras.
3537—3538. Francolinus Coqui *Sm.* DVIII. Ras.
3539—3540. Itaginis cruentus *Wagl.* DVIII. Ras.
3541. Gallus aeneus *T.* DIX. Ras.
3542. Gallus Temminkii *Gr.* DIX. Ras.
3543. Cursorius chalcopterus *Gr.* DIX. Ras.
3544. Merops quinticolor *Vaill.* CCCCXLIII^b = DC. Inv.
3545. Merops aegyptius *Forsk.* CCCCXLIII^b = DC. Inv.
3546. Mer. aegypt. *F.* CCCCXLIII^b=DC., Sitta caesia *M. W.* DXI. Inv.
3547. Anthochaera inauris *Gld.* CCCCXCVII., S. caesia *M. W.* DXI. Inv.
3548. Anth. inauris *Gld.* CCCCXCVII., Sitta asiatica *Pall.* DXI. Inv.
3549. Anth. carunculata *Lath.* CCCCXCVII., Sitta syriaca *Ehr.* DXI. Inv.
3550. Foulehaio musicus *V.* ♂ CCCCXCVII., S. syr. *Ehr.* DXI. Inv.
3551—3552. Sitta himalaiensis *J. S.* DXII. Inv.
3553—3555. Sitta castaneiventris *Frankl.* DXII. Inv.
3556—3558. Sitta cinnamomeoventris *Blyth.* DXII. Inv.
3559—3560. Sitta leucopsis *Gld.* DXIII. Inv.

3561—3562. Sitta canadensis *Br.* DXIII. Inv.
3563—3564. Sitta carolinensis *Br.* DXIII. Inv.
3565—3566. Sitta pygmaea *Vig.* DXIV. Inv.
3567—3568. Sitta pusilla *Lath.* DXIV. Inv.
3569—3570. Dendrophila flavipes *Sw.* DXIV. Inv.
3571—3572. Dendrophila frontalis *Hrsf.* DXIV. Inv.
3573—3574. Callisitta formosa *Blyth.* (Abb. ?) Inv.
3575. Acanthisitta longipes *Gm.* (Abb. ?) Inv.
3576. Acanthisitta punctata *Q. G.* (Abb. ?) Inv.
3577—3578. Acanthisitta chloris *Sparrm.* (Abb. ?) Inv.
3579—3581. Sittella pileata *Gld.* DXVI. Inv.
3582—3584. Sittella chrysoptera *Lath.* DXVI. Inv.
3585—3587. Sittella leucocephala *Gld.* DXVII. Inv.
3588—3590. Sittella leucoptera *Gld.* DXVII. Inv.
3591. Schizura Des Mursii *Rchb.* DXVIII. Inv.
3592. Synallaxis albescens *T.* DXVIII. Inv.
3593—3594. Synallaxis ruficapilla *V.* DXVIII. Inv.
3595—3596. Leptasthenura aegithaloides *Kittl.* DXIX. Inv.
3597. Leptasthenura platensis *Rchb.* DXIX. Inv.
3598. Bathmidura fuliginiceps *D'Orbg.* DXIX. Inv.
3599. Bathmidura D'Orbignyii *Rchb.* DXIX. Inv.
3600. Bathmidura humicola *Kittl.* DXIX. Inv.
3601. Synallaxis phryganophila *V.* DXX. Inv.
3602. Synallaxis rutilans *T.* DXX. Inv.
3603. Synallaxis cinerascens *T.* DXX. Inv.
3604. Bathmidura setaria *T.* DXX. Inv.
3605. Leptoxyura ruficauda *V.* DXX. Inv.
3606. Asthenes sordida *Less.* DXX. Inv.
3607. Anumbius acuticaudatus *Less.* DXXI. Inv.
3608. Anumbius rufigularis *Gld.* DXXI. Inv.
3609. Leptasthenura flammulata *Rchb.* DXXI. Inv.
3610. Leptoxyura semicinerea *Rchb.* DXXI. Inv.
3611—3612. Phacellodomus rufifrons *Ill.* DXXI. Inv.
3613. Bathmidura striaticeps *D'Orbg.* (Abb. ?) Inv.
3614. Leptasthenura maluroides *D'Orbg.* (Abb. ?) Inv.
3615. Bathmidura dorsomaculata *D'Orbg.* (Abb. ?) Inv.
3616. Cranioleuca albiceps *D'Orbg.* (Abb. ?) Inv.
3617. Leptoxyura cinnamomea *Sw.* DXXIII. Inv.
3618. Leptoxyura pallida *M. N.-W.* DXXIII. Inv.
3619. Melanopareia Maximiliani *D'Orbg.* DXXIII. Inv.

3620. Melanopareia torquata *M. N.-W.* DXXIII. Inv.
3621. Oxyurus spinicauda *Gm.* DXXIII. Inv.
3622—3625. Orthonyx spinicaudus *T.* (Abb. ?) Inv.
3626—3627. Clitonyx ochrocephala *Gm.* (Abb. ?) Inv.
3628. Homorus lophotes *Bp.* DXXV. Inv.
3629. Homorus cristatus *Spix.* DXXV. Inv.
3630. Pseudoseisura gutturalis *D'Orbg.* DXXV. Inv.
3631. Homorus unirufus *D'Orbg.* DXXV. Inv.
3632. Homorus erythrophthalmus *M. N.-W.* DXXVI. Inv.
3633. Automolus sulfurascens *Licht.* DXXVI. Inv.
3634. Anabates guianensis *Gm.* DXXVI. Inv.
3635. Anabates ochrolaemus *Tsch.* DXXVI. Inv.
3636. Anabates montanus *Tsch.* DXXVI. Inv.
3637. Cichlocolaptes ferruginolentus *M. N.-W.* DXXVII. Inv.
3638. Cichlocolaptes ochroblepharus *Rchb.* DXXVII. Inv.
3639. Sittasomus erythacus *Lcht.* DXXVIII. Inv.
3640. Glyphorhynchus cuneatus *Licht.* DXXVIII. Inv.
3641. Leptoxyura rufosuperciliata *Lafr.* DXXVIII. Inv.
3642. Asthenes aradoides *Lafr.* DXXVIII. Inv.
3643. Pygarrhichus leucosternus *Gld.* DXXVIII. Inv.
3644—3645. Glyphorhynchus cuneatus *Lcht.* (Abb. ?) Inv.
3646. Margarornis squamiger *D'Orbg.* (Abb. ?) Inv.
3647. Margarornis perlatus *Less.* (Abb. ?) Inv.
3648. Dendroplex picus *Gm.* (Abb. ?) Inv.
3649. Dendroplex picirostris *Lafr.* (Abb. ?) Inv.
3650. Nasica longirostris *Bp.* DXXX. Inv.
3651. Nasica Bridgesii *Eyton.* DXXX. Inv.
3652—3653. Picolaptes angustirostris *V.* DXXXI. Inv.
3654. Picolaptes tenuirostris *Licht.* DXXXI. Inv.
3655. Picolaptes Levaillantii *Rchb.* DXXXI. Inv.
3656. Picolaptes lacrymiger *Lafr.* DXXXI. Inv.
3657. Xiphorhynchus falcularius *V.* DXXXII. Inv.
3658. Xiphorhynchus Pucherani *Lafr.* DXXXII. Inv.
3659. Xiphorhynchus Lafresnayanus *D'Orbg.* DXXXII. Inv.
3660—3661. Xiphorhynchus trochilirostris *Licht.* DXXXII. Inv.
3662. Lepidocolaptes squamatus *Lcht.* DXXXIII. Inv.
3663. Lepidocolaptes Wagleri *Spix.* DXXXIII. Inv.
3664. Lepidocolaptes Spixii *Less.* DXXXIII. Inv.
3665.
3666. Lepidocolaptes leucogaster *Lafr.* DXXXIV. Inv.

3667. Lepidocolaptes Souleyetii *Lafr.* DXXXIV. Inv.
3668. Pseudocolaptes semicinnamomeus *Rchb.* DXXXIV. Inv.
3669—3670. Tatarea longirostris *Gm.* DXXXIV. Inv.
3671. Dendrocincla turdina *Gr.* DXXXV. Inv.
3672. Dendrocincla fumigata *Gr.* DXXXV. Inv.
3673. Premnocopus triangularis *Lafr.* DXXXV. Inv.
3674. Dendrocincla atrirostris *Lafr.* DXXXV. Inv.
3675. Cladoscopus Perrotii *Lafr.* DXXXV. Inv.
3676—3677. Dendrocolaptes platyrhynchus *Rchb.* DXXXVI. Inv.
3678. Dendrocopus promeropirhynchus *Less.* DXXXVI. Inv.
3679. Dendrocopus maior *V.* DXXXVI. Inv.
3680. Cladoscopus Temminckii *Lafr.* DXXXVI. Inv.
3681. Dendrocolaptes cayennensis *Le Vaill.* DXXXVII. Inv.
3682. Dendrocolaptes cayennensis *Aud. V.* DXXXVII. Inv.
3683. Premnocopus guttatus *Lcht.* DXXXVII. Inv.
3684. DXXXVII. Inv.
3685. Premnocopus pardalotus *V.* DXXXVII. Inv.
3686. Premnocopus Chunchotambo *Tsch.* DXXXVII. Inv.
3687—3690. Dendrocolaptes cayennensis *Gm.* ad. et juv. DXXXVIII. Inv.
3691. Dendrocopus falcirostris *Spix.* DXXXIX. Inv.
3692. Dendrocopus albicollis *V.* DXXXIX. Inv.
3693—3694. Thripophaga striolata *Lcht.* DXL. Inv.
3695. Pseudocolaptes subulatus *Spix.* DXL. Inv.
3696. Thripophaga melanorhynchus *Tsch.* DXL. Inv.
3697—3698. Xenops genibarbis *Hffgg. Ill.* DXLI. Inv.
3699—3700. Xenops rutilans *Licht.* DXLI. Inv.
3701. Anabazenops fuscus *V.* DXLI. Inv.
3702. Philydor amaurotis *T.* (Abb.?) Inv.
3703. Philydor poliocephalus *Lcht.* (Abb.?) Inv.
3704—3705. Philydor superciliaris *Spix.* (Abb.?) Inv.
3706. Furnarius leucophrys *Selby.* (Abb.?) Inv.
3707—3708. Rhodinocincla rosea *Hartl.* DXLIII. Inv.
3709. Furnarius badius *Lchtst.* DXLIII. Inv.
3710. Furnarius superciliaris *Less.* DXLIII. Inv.
3711. Furnarius leucopus *Sw.* DXLIII. Inv.
3712. Furnarius figulus *Ill.* DXLIV. Inv.
3713. DXLIV. Inv.
3714. DXLIV. Inv.
3715. Leptoxyura obsoleta *Brdt.* DXLIV. Inv.
3716. Anabazenops fuscus *V.* (Abb.?) Inv.

3717. Ochetorhynchus ruficaudus *Mey.* (Abb.?) Inv.
3718. Henicornis phoenicura *Bp.* (Abb.?) Inv.
3719. Henicornis melanura *Gr.* (Abb.?) Inv.
3720—3721. Philydor superciliosus *Ill.* DXLVI. Inv.
3722. Limnornis curvirostris *Gld.* DXLVI. Inv.
3723. Limnornis rectirostris *Gld.* DXLVI. Inv.
3724. Thelydrias unirufus *Lafr.* DXLVI. Inv.
3725—3726. Cinclodes patagonicus *Gm.* DXLVII. Inv.
3727—3728. Opetiorhynchus vulgaris *D'Orbg. Lafr.* DXLVII. Inv.
3729. Opetiorhynchus montanus *Lafr. D'Orbg.* DXLVII. Inv.
3730. Opetiorhynchus andicola *Lafr. D'Orbg.* DXLVII. Inv.
3731—3732. Cinclodes nigrofumosus *Lafr.* DXLVIII. Inv.
3733. Cillurus palliatus *Tsch.* DXLVIII. Inv.
3734. Upucerthia dumetoria *Geoffr. D'Orbg.* DXLVIII. Inv.
3735. Cillurus palliatus *Tsch.*, Geositta fissirostris *Ktl.* DXLIX. Inv.
3736. Geositta cunicularia *V.* DXLIX. Inv.
3737. Geositta tenuirostris *D'Orbg. Lafr.* DXLIX. Inv.
3738—3739. Geositta maritima *D'Orbg. Lafr.* DXLIX. Inv.
3740. Dacnis angelica *De Phil.* DL. Inv.
3741—3743. Dacnis cayana *Cuv.* DL. Inv.
3744—3745. Dacnis cyanomelas *L.* DL. Inv.
3746—3747. Chlorophanes atricapilla *V.* DLI. Inv.
3748. Conirostrum cinereum *D'Orbg. Lafr.* DLI. Inv.
3749. Conirostrum flaviventre *D'Orbg. Lafr.* DLI. Inv.
3750. Conirostrum albifrons *Lafr.* DLI. Inv.
3751. Conirostrum sitticolor *Lafr.* DLI. Inv.
3752—3753. Diglossa personata *Hartl.* DLII. Inv.
3754. Diglossa humeralis *Fras.* DLII. Inv.
3755. Diglossa carbonaria *Lafr.* DLII. Inv.
3756. Diglossa mystacalis *Lafr.* DLII. Inv.
3757. Diglossa Lafresnayi *Boiss.* DLIII. Inv.
3758. Diglossa albilatera *Lafr.* DLIII. Inv.
3759. Diglossa aterrima *Lafr.* DLIII. Inv.
3760—3761. Diglossa carbonaria *Lafr.* DLIII. Inv.
3762—3763. Diglossa baritula *Wagl.* DLIV. Inv.
3764. Diglossa similis *Lafr.* DLIV. Inv.
3765. Diglossa brunneiventris *O. D. Murs.* DLIV. Inv.
3766. Diglossa sittoides *D'Orbg. Lafr.* DLIV. Inv.
3767—3768. Coereba cyanea *L.* (Abb.?) Inv.
3769.

3770—3771. Arbelorhina coerulea *L.* (Abb.?) Inv.
3772. Arbelorhina nitida *Hartl.* (Abb.?) Inv.
3773—3774. Dicaeum cruentatum *Blyth.* DLVI. Inv.
3775. Dicaeum rubrum *L.* DLVI. Inv.
3776—3777. Dicaeum rubescens *V.* DLVI. Inv.
3778—3779. Dicaeum rubrocanum *T.* DLVI. Inv.
3780. Dicaeum concolor *Jerd.* DLVI. Inv.
3781. Dicaeum pygmaeum *Kittl.* DLVI. Inv.
3782. Dicaeum papuense *Lath.* DLVII. Inv.
3783. Dicaeum sanguinolentum *T.* DLVII. Inv.
3784—3785. Dicaeum erythrothorax *Less.* DLVII. Inv.
3786—3787. Dicaeum nigrum *Less.* DLVII. Inv.
3788—3789. Dicaeum trigonostigma *Scop.* DLVII. Inv.
3790—3791. Dicaeum chryssorrheum *T.* DLVII. Inv.
3792—3795. Microchelidon hirundinacea *Shaw.* DLVIII. Inv.
3796. Microchelidon ignipectus *Hodgs.* DLVIII. Inv.
3797. Microchelidon aenea *H. J.* DLVIII. Inv.
3798—3799. Anaimos thoracicus *T.* DLVIII. Inv.
3800—3801. Prionochilus percussus *T.* DLVIII. Inv.
3802. Piprisoma agile *Blyth.* DLVIII. Inv.
3803—3805. Pardalotus punctatus *V.* (Abb.?) Inv.
3806—3807. Pardalotus affinis *Gld.* (Abb.?) Inv.
3808—3809. Pardalotus rubricatus *Gld.* (Abb.?) Inv.
3810—3811. Pardalotus quadragintus *Gld.* (Abb.?) Inv.
3812—3816. Pardalotus striatus *Gld.* DLX. Inv.
3817—3818. Pardalotus melanocephalus *Gld.* DLX. Inv.
3819—3820. Pardalotus uropygialis *Gld.* DLX. Inv.
3821. Pardalotus luctuosus *H. J.* DLX. Inv.
3822. Certhiola luteola *Lcht.* DLXI. Inv.
3823. Certhiola flaveola *L.* DLXI. Inv.
3824. Certhiola martinicana *Br.* DLXI. Inv.
3825. Certhiola guianensis *Cab.* DLXI. Inv.
3826. Certhiola chloropyga *Cab.* DLXI. Inv.
3827. Certhiola trochilea *Sparm.* DLXI. Inv.
3828. Drepanis pacifica *Gm.* DLXI. Inv.
3829. Drepanis pacifica *Aud.* DLXI. Inv.
3830—3832. Vestiaria coccinea *Forst.* DLXII. Inv.
3833—3834. Himatione sanguinea *Gm.* DLXII. Inv.
3835. Certhia nepalensis *Hodgs.* DLXIII. Inv.
3836. Certhia discolor *Blyth.* DLXIII. Inv.

3837—3838. Certhia himalayana *Vig.* DLXIII. Inv.
3839—3840. Certhia familiaris *L.* DLXIII. Inv.
3841—3842. Certhia mexicana *Lcht.* DLXIII. Inv.
3843. Caulodromus Gracei *Gr.* (Abb.?) Inv.
3844. Salpornis spilonota *Frankl.* (Abb.?) Inv.
3845—3846. Tichodroma phoenicoptera *T.* (Abb.?) Inv.
3847—3848. Climacteris leucophoea *Lath.* DLXV. Inv.
3849—3850. Climacteris erythrops *Gld.* DLXV. Inv.
3851—3852. Climacteris scandens *T.* DLXV. Inv.
3853—3854. Climacteris melanura *Gld.* DLXV. Inv.
3855—3856. Climacteris rufa *Gld.* DLXVI. Inv.
3857—3858. Climacteris melanotus *Gld.* DLXVI. Inv.
3859. Rhabdornis mystacalis *T.* DLXVI. Inv.
3860. Rhabdornis mystacalis *Kittl.* DLXVI. Inv.
3861—3862. Chalcomitra amethystina *Shaw.* ♂ DLXVII. Inv.
3863. Chalcomitra amethystina *Shaw.* ♀ DLXVII. Inv.
3864—3865. Chalcomitra cruentata *Rpp.* DLXVII. Inv.
3866—3867. Chalcomitra senegalensis *L.* DLXVII. Inv.
3868—3869. Nectarophila Hasseltii *T.* ♂ DLXVIII. Inv.
3870. Nectarophila Hasseltii *T.* ♀ DLXVIII. Inv.
3871—3872. Chalcomitra pusilla *V.* DLXVIII. Inv.
3873—3874. Nectarophila minima *Syk.* DLXVIII. Inv.
3875. Chalcomitra Stangeri *J. S.* DLXVIII. Inv.
3876—3877. Chalcomitra Adelberti *J.* DLXVIII. Inv.
3878. Chromatophora superba *V.* DLXIX. Inv.
3879—3880. Nectarophila affinis *V.* DLXIX. Inv.
3881. Nectarophila zeylonica *V.* DLXIX. Inv.
3882. Nectarophila zeylonica *V.*, N. coccinigastra *T.* DLXIX. Inv.
3883. Nectarophila coccinigastra *T.* DLXIX. Inv.
3884. Chalcomitra venusta *Shaw.* DLXIX. Inv.
3885—3887. Nectarophila zeylonica *L.* DLXX. Inv.
3888. Anthodiaeta parvula *Rchb.* DLXX. Inv.
3889. Cyrtostomus jugularis *L.* DLXX. Inv.
3890. Cyrtostomus currucarius *Lath.* DLXX. Inv.
3891—3892. Cyrtostomus pectoralis *Hrsf.* DLXX. Inv.
3893. Chalcomitra natalensis *Jard.* DLXXI. Inv.
3894—3895. Aidemonia cuprea *Shaw.* DLXXI. Inv.
3896. Aidemonia Tacazze *Stanl.* DLXXI. Inv.
3897. Cosmeteira eques *Less.* DLXXII. Inv.
3898—3899. Chalcostetha Macklotii *Bp.* DLXXII. Inv.

3900. Chalcostetha Zenobia *L. G.* DLXXII. Inv.
3901. Hermotimia Aspasia *L. G.* DLXXII. Inv.
3902—3904. Angaladiana madagascariensis *Br.* DLXXIII. Inv.
3905—3906. Cyanomitra cyanocephala *Shaw.* DLXXIII. Inv.
3907. Cyanomitra affinis *Rpp.* DLXXIII. Inv.
3908—3909. Cinnyris splendida *Shaw.* DLXXIV. Inv.
3910—3912. Cinnyris habessynica *Ehr.* DLXXIV. Inv.
3913. Cinnyris canora *Scop.* DLXXIV. Inv.
3914—3915. Cinnyris afra *L.* DLXXV. Inv.
3916—3918. Cinnyris chalybea *L.* DLXXV. Inv.
3919. Cinnyris virescens *V.* DLXXV. Inv.
3920—3921. Cinnyris bifasciata *Shaw.* DLXXVI. Inv.
3922—3924. Cinnyris purpurata *Ill.* DLXXVI. Inv.
3925. Cinnyris splendens *V.* DLXXVI. Inv.
3926—3927. Cinnyris chloropygia *Jard.* DLXXVII. Inv.
3928—3930. Cinnyris Souimanga *L.* DLXXVII. Inv.
3931. ? Cinnyris gularis *Rpp.* DLXXVII. Inv.
3932—3933. Elaeocerthia Verreauxi *Sm.* DLXXVIII. Inv.
3934. Elaeocerthia Fraseri *Jard.* DLXXVIII. Inv.
3935—3936. Elaeocerthia obscura *Jard.* DLXXVIII. Inv.
3937—3938. Arachnechthra Lotenia *L.* DLXXIX. Inv.
3939—3941. Arachnechthra asiatica *Lath.* DLXXIX. Inv.
3942—3944. Cinnyricincle fusca *V.* DLXXX. Inv.
3945—3946. Arachnechthra aenea *V.* DLXXX. Inv.
3947—3948. Carmelita fuliginosa *Shaw.* DLXXX. Inv.
3949—3951. Nectarinia famosa *Ill.* DLXXXI. Inv.
3952—3953. Panaeola pulchella *L.* DLXXXI. Inv.
3954—3956. Anthobaphes violacea *L.* DLXXXII. Inv.
3957—3958. Panaeola cardinalis *V.* DLXXXII. Inv.
3959—3962. Hedydipna metallica *Licht.* DLXXXIII. Inv.
3963—3964. Hedydipna platura *V.* DLXXXIII. Inv.
3965—3966. Aithopyga Gouldiae *Gld.* DLXXXIII. Inv.
3967. Aithopyga Temminckii *Müll.* DLXXXIV. Inv.
3968—3970. Aithopyga goalpariensis *Lath.* DLXXXIV. Inv.
3971—3972. Aithopyga siparaja *Rffl.* DLXXXIV. Inv.
3973—3975. Aithopyga ignicauda *Hdgs.* (Abb.?) Inv.
3976—3978. Aithopyga nepalensis *Hdgs.* (Abb.?) Inv.
3979—3981. Aithopyga Vigorsii *Syk.* DLXXXVI. Inv.
3982—3983. Aithopyga chalcopogon *Rchb.* DLXXXVI. Inv.
3984—3985. Aithopyga eximia *Hrsf.* DLXXXVII. Inv.

3986. Aithopyga saturata *Hdgs.* DLXXXVII. Inv.
3987—3988. Chalcopareia cingalensis *Lath.* DLXXXVII. Inv.
3989—3991. Anthreptes malaccensis *Scop.* DLXXXVIII. Inv.
3992. Hypogramma nuchalis *Blyth.* DLXXXVIII. Inv.
3993—3994. Cinnyricincle leucosoma *Sw.* DLXXXVIII. Inv.
3995—3996. Cyrtostomus solaris *T.* DLXXXIX. Inv.
3997. ? Cyrtostomus gularis *Sparrm.* DLXXXIX. Inv.
3998. Cyrtostomus frenatus *M. Schl.* DLXXXIX. Inv.
3999—4001. Cyrtostomus australis *Gld.* DLXXXIX. Inv.
4002. Leucochloridia verticalis *V.* DXC. Inv.
4003. Euchloridia rectirostris *Shaw.* DXC. Inv.
4004. Chlorophanes viridis *Rchb.* DXC. Inv.
4005—4006. Anthodiaeta collaris *V.* DXC. Inv.
4007—4008. Anthodiaeta subcollaris *Jard.* DXC. Inv.
4009. Hemignathus obscurus *Lath.* DXCI. Inv.
4010—4011. Hemignathus olivaceus *Lcht.* DXCI. Inv.
4012—4013. Hemignathus lucidus *Lcht.* DXCI. Inv.
4014—4015. Arachnoraphis flaviventris *Eyt.* DXCII. Inv.
4016. Arachnocestra crassirostris *Rchb.* DXCII. Inv.
4017. Arachnocestra uropygialis *Gr.* DXCII. Inv.
4018—4019. Arachnocestra longirostris *Lath.* DXCII. Inv.
4020. Arachnothera chrysogenys *T.* DXCII. Inv.
4021—4022. Arachnothera inornata *T.* DXCIII. Inv.
4023. Arachnothera magna *Blyth.* DXCIII. Inv.
4024—4025. Arachnothera latirostris *Blyth.* DXCIII. Inv.
4026—4027. Arachnothera affinis *Blyth.* DXCIV. Inv.
4028. Arachnoraphis simplex *M. Schl.* DXCIV. Inv.
4029. Arachnoraphis armata *M. Schl.* DXCIV. Inv.
4030. Arachnoraphis Novae Guineae *Less.* DXCIV. Inv.
4031. Arachnoraphis robusta *M. Schl.* DXCIV. Inv.
4032—4034. Upupa Epops *L.* DXCV. Inv.
4035. Upupa capensis *Sw.* DXCV. Inv.
4036. Upupa ceylonensis *Rchb.* DXCV. Inv.
4037. Upupa indica *Rchb.* DXCVI. Inv.
4038. Upupa ? monolophos *Wagl.* DXCVI. Inv.
4039. ? Fregilupus madagascariensis *Shaw.* DXCVI. Inv.
4040. Irrisor sibilator *V.* DXCVI. Inv.
4041. Irrisor erythrorhynchos *Lath.* DXCVII. Inv.
4042. Irrisor melanorhynchos *Lcht.* DXCVII. Inv.
4043—4044. Irrisor caudacutus *V.* DXCVIII. Inv.

4045—4046. Irrisor lamprolophus *Wagl.* DXCIX. Inv.
4047. Irrisor coeruleus *Shaw.* DXCIX. Inv.
4048—4049. Rhinopomastes cyanomelas *V.* DC. Inv.
4050. Rhinopomastes minor *Rpp.* DC. Inv.
4051—4052. Sitta europaea *L.* DCI. Inv.
4053—4054. Siptornis flamulata *Less.* DCI. Inv.
4055. Lochmia nematura *Lcht.* DCII. Inv.
4056. Sittasomus erythacus *T.* DCII. Inv.
4057. Sittasomus olivaceus *M. N.-M.* DCII. Inv.
4058. Lepidocolaptes affinis *Lafr.* DCIII. Inv.
4059. Premnocopus eburneirostris *Less.* DCIII. Inv.
4060. Dendrocincla tyrannina *Lafr.* DCIV. Inv.
4061. Xiphorhynchus procurvus *T.* DCIV. Inv.
4062. Dendrocolaptes validus *Tsch.* DCIV. Inv.
4063. Dacnis plumbea *Lath.* DCV. Inv.
4064. Dacnis speciosa *M. N.-W.* DCV. Inv.
4065. Diglossa maior *Cab.* DCV. Inv.
4066—4067. Nectarophila affinis *Shaw.* DCV. Inv.
4068. Arbelorhina caerebicolor *Scl.* DCVI. Inv.
4069—4070. Arbelorhina nitida *Scl.* DCVI. Inv.
4071. Coereba brevipes *Cab.* DCVI. Inv.
4072—4073. Coereba eximia *Cab.* DCVI. Inv.
4074. Upucerthia hypoleuca *Rchb.* DCVII. Inv.
4075—4076. Tichodroma muraria *L.* DCVII. Inv.
4077. Chalcomitra natalensis *Jard.* DCVII. Inv.
4078—4079. Cinnyricincle albiventris *Strickl.* DCVII. Inv.
4080. Dicaeum cinereum *Kittl.* DCVII. Inv.
4081—4082. Epimachus magnus *Gm.* DCVIII. Inv.
4083—4085. Ptilorhis paradisea *Sw.* DCIX. Inv.
4086—4088. Ptilorhis Victoriae *Gld.* DCX. Inv.
4089—4091. Craspedophora magnifica *Cuv.* DCXI. Inv.
4092—4093. Seleucides alba *Blumenb.* DCXII. Inv.
4094—4096. Promerops cafer *L.* DCXIII. Inv.
4097. Falculia palliata *Geoffr.* DCXIII. Inv.
4098—4099. Mohoa fasciculata *Lath.* DCXIV. Inv.
4100—4101. Neomorpha Gouldii *Gr.* DCXIV. Inv.
4102—4103. Certhia americana *Bp.* DCXV. Inv.
4104—4106. Cyanomitra pusilla *Sw.* DCXV. Inv.
4107—4108. Picumnus exilis *Licht.* DCXVI. Inv.
4109. Picumnus cayennensis *Lafr.* DCXVI. Inv.

4110. Picumnus Temminckii *Lafr.* DCXVI. Inv.
4111. Picumnus Buffonii *Lafr.* DCXVI. Inv.
4112—4113. Picumnus hypoxanthus *Rchb.* DCXVII. Inv.
4114—4115. Picumnus guttatus *Rchb.* DCXVII. Inv.
4116. Picumnus albisquamatus *D'Orbg. Lafr.* DCXVII. Inv.
4117—4118. Picumnus pygmaeus *Lcht.* DCXVII. Inv.
4119. Sasia abnormis *T.* DCXVIII. Inv.
4120—4121. Vivia nepalensis *Hdgs.* DCXVIII. Inv.
4122—4123. Oxyrhamphus flammiceps *T.* DCXVIII. Inv.
4124. Junx aequatorialis *Rpp.* DCXVIII. Inv.
4125—4126. Junx Torquilla *L.* DCXIX. Inv.
4127—4128. Junx indica *Gld.* DCXIX. Inv.
4129—4130. Junx pectoralis *Vig.* DCXIX. Inv.
4131—4133. Gecinus viridis *L.* DCXX. Inv.
4134. Gecinus algirus *Le Vaill. fil.* DCXX. Inv.
4135—4136. Gecinus canus *Gm.* DCXX. Inv.
4137—4138. Gecinus awokera *T.* DCXX. Inv.
4139—4140. Gecinus occipitalis *Vig.* DCXXI. Inv.
4141—4142. Gecinus dimidiatus *T.* DCXXI. Inv.
4143. Gecinus striolatus *Blyth.* DCXXI. Inv.
4144—4145. Gecinus Guerini *Malh.* DCXXII. Inv.
4146—4147. Chloronerpes ruficeps *Spix.* DCXXII. Inv.
4148—4149. Chloronerpes brasiliensis *Sw.* DCXXII. Inv.
4150—4151. Chloronerpes aurulentus *T.* DCXXIII. Inv.
4152—4153. Chloronerpes erythrops *V.* DCXXIII. Inv.
4154—4155. Chloronerpes icterocephalus *Lath.* DCXXIII. Inv.
4156—4158. Chloronerpes rubiginosus *Sw.* DCXXIV. Inv.
4159—4160. Chloronerpes affinis *Sw.* DCXXIV. Inv.
4161—4162. Chloronerpes passerinus *L.* DCXXIV. Inv.
4163. Chloronerpes Kirkii *Malh.* DCXXV. Inv.
4164—4165. Chloronerpes taenionotus *Rchb.* DCXXV. Inv.
4166. DCXXV. Inv.
4167—4168. Chloronerpes sanguineus *Licht.* DCXXVI. Inv.
4169. Erythronerpes callonotus *Waterh.* DCXXVI. Inv.
4170. Picus fumigatus *D'Orbg.* DCXXVI. Inv.
4171—4172. Chrysophlegma flavinucha *Gld.* DCXXVII. Inv.
4173. Chrysophlegma chlorolophum *V.* DCXXVII. Inv.
4174—4175. Gecinus squamatus *Vig.* DCXXVII. Inv.
4176—4177. Venilia punicea *Hrsf.* DCXXVIII. Inv.
4178—4179. Venilia mentalis *T.* DCXXVIII. Inv.

4180—4181. Venilia gularis *T.* DCXXVIII. Inv.
4182—4183. Venilia chlorophanes *V.* (?) DCXXIX. Inv.
4184—4185. Venilia miniata *Forst.* DCXXIX. Inv.
4186. Picus ceylonus, Brachypternus erythronotus *V.* DCXXIX. Inv.
4187—4188. Venilia porphyromelas *Boie.* DCXXIX. Inv.
4189—4191. Apternus arcticus *Rich. Sw.* (Abb.?) Inv.
4192—4194. Apternus hirsutus *V.* (Abb.?) Inv.
4195—4196. Apternus tridactylus *L.* DCXXXI. Inv.
4197—4198. Apternus crissoleucus *Brdt.* DCXXXI. Inv.
4199—4200. Apternus tridactylus *L.* (alpinus) DCXXXI. Inv.
4201—4202. Apternus tridactylus *L.* (montanus) DCXXXI. Inv.
4203. Picus Auduboni *Trud.* DCXXXII. Inv.
4204—4205. Picus Philippsii *Aud.* DCXXXII. Inv.
4206—4207. Picus Martinae *Aud.* DCXXXII. Inv.
4208—4209. Picus Harrisii *Aud.* DCXXXII. Inv.
4210—4211. Picus maior *L.* (Abb.?) Inv.
4212.
4213—4214. Picus numidicus *Malh.* (Abb.?) Inv.
4215—4216. Picus himalaiensis *Jard.* (Abb.?) Inv.
4217—4218. Picus leuconotus *Bechst.* DCXXXIV. Inv.
4219—4220. Picus darjellensis *Blyth.* DCXXXIV. Inv.
4221. Picus medius *L.* DCXXXIV. Inv.
4222. Picus maior *L.* DCXXXIV. Inv.
4223. Picus Wagleri *Hartl.* DCXXXIV. Inv.
4224—4225. Picus hyperythrus *Gld.* DCXXXV. Inv.
4226—4227. Picus brunnifrons *Vig.* DCXXXV. Inv.
4228—4229. Picus Macei *V.* DCXXXV. Inv.
4230—4231. Picus mahrattensis *Lath.* DCXXXV. Inv.
4232—4233. Picus pygmaeus *Vig.* DCXXXVI. Inv.
4234—4235. Picus minor *L.* DCXXXVI. Inv.
4236—4238. Picus Kizuki *T.* DCXXXVI. Inv.
4239—4240. Picus moluccensis *Lath.* DCXXXVII. Inv.
4241. Picus bicolor *Gm.* DCXXXVII. Inv.
4242. Picus Hardwickii *Jerd.* DCXXXVII. Inv.
4243. Picus freniger *Rchb.* DCXXXVII. Inv.
4244. Picus nanus *Vig.* DCXXXVII. Inv.
4245.
4246.
4247.
4248.

4249.
4250—4251. Picus canadensis *Gm.* DCXXXVIII. Inv.
4252—4254. Picus villosus *L.* DCXXXVIII. Inv.
4255—4257. Picus pubescens *L.* DCXXXVIII. Inv.
4258—4260. Picus varius *L.* (Abb.?) Inv.
4261—4263. Picus querulus *Wils.* (Abb.?) Inv.
4264—4266. Picus scalaris *Lcht.* (Abb.?) Inv.
4267—4268. Picus cataphoricus *Hodgs.* DCXL. Inv.
4269—4270. Picus fuliginosus *Licht.* DCXL. Inv.
4271—4272. Picus obsoletus *Wagl.* DCXL. Inv.
4273—4274. Picus cancellatus *Wagl.* DCXL. Inv.
4275—4276. Phymatoblepharus candidus *Otto.* DCXLI. Inv.
4277. Phymatoblepharus hirundinaceus *Lath.* DCXLI. Inv.
4278—4279. Phymatoblepharus rubrifrons *Spix.* DCXLI. Inv.
4280—4281. Melanerpes Herminierii *Less.* DCXLII. Inv.
4282—4283. Melanerpes torquatus *Wils.* DCXLII. Inv.
4284—4286. Melanerpes erythrocephalus *L.* DCXLII. Inv.
4287—4288. Melanerpes ruber *Gm.* DCXLII. Inv.
4289—4290. Melanerpes rubidicollis *V.* DCXLIII. Inv.
4291—4292. Phymatoblepharus flavifrons *V.* DCXLIII. Inv.
4293—4294. Melanerpes xantholarynx *Rchb.* DCXLIII. Inv.
4295—4296. Melanerpes formicivorus *Sw.* DCXLIII. Inv.
4297—4299. Melanerpes flavigula *Natt.* DCXLIII. Inv.
4300—4301. Hemilophus Maclotii *Wgl.* DCXLIV. Inv.
4302—4303. Hemilophus fulvus *Q. G.* DCXLIV. Inv.
4304—4305. Hemilophus validus *Reinw.* DCXLIV. Inv.
4306—4307. Hemilophus javensis *Hrsf.* DCXLV. Inv.
4308. Hemilophus Hodgsonii *Jerd.* DCXLV. Inv.
4309—4311. Dryocopus Martius *L.* DCXLV. Inv.
4312—4313. Campephilus magellanicus *King.* DCXLV. Inv.
4314. Campephilus imperialis *Gld.* (Abb.?) Inv.
4315—4316. Campephilus principalis *L.* (Abb.?) Inv.
4317—4318. Campephilus pileatus *L.* DCXLVII. Inv.
4319—4320. Campephilus leucopterylus *Rchb.* DCXLVII. Inv.
4321—4322. Campephilus lineatus *L.* DCXLVII. Inv.
4323—4324. Campephilus Malherbii. *Gr.* DCXLVIII. Inv.
4325—4326. Campephilus albirostris *V.* DCXLVIII. Inv.
4327—4328. Campephilus leucorhamphus *Licht.* DCXLVIII. Inv.
4329—4330. Campephilus mesoleucus *Licht.* DCXLIX. Inv.
4331—4332. Campephilus regius *Licht.* DCXLIX. Inv.

4333—4334. C. robustus *Fr.* ♂ u. C. percoccineus *Bp.* DCXLIX. Inv.
4335—4336. Campephilus erythrops *Cuv.* DCL. Inv.
4337. Campephilus galeatus *Natt.* DCL. Inv.
4338. Campephilus Boiei *Wagl.* DCL. Inv.
4339—4340. Campephilus robustus *Freyr.* ♀ DCLI. Inv.
4341—4342. Campephilus rubricollis *Bodd.* DCLI. Inv.
4343. Campephilus haematogaster *Tsch.* DCLI. Inv.
4344. Tiga tridactyla *Hrsf.* DCLII. Inv.
4345. Tiga Shorei *Vig.* DCLII. Inv.
4346—4347. Tiga Rafflesii *Vig.* DCLII. Inv.
4348. Brachypternus aurantius *L.* DCLIII. Inv.
4349. Brachypternus erythronotus *V.* DCLIII. Inv.
4350. Brachypternus chrysonotus *Less.* DCLIII. Inv.
4351. Brachypternus striaticeps *Rchb.* DCLIII. Inv.
4352. Chrysocolaptes sultaneus *Hodgs.* DCLIV. Inv.
4353—4354. Chrysocolaptes Baccha *Rchb.* DCLIV. Inv.
4355. Chrysocolaptes cardinalis *Bp.* DCLIV. Inv.
4356. Chrysocolaptes menstruus *Scop.* DCLIV. Inv.
4357—4358. Chrysocolaptes haematribon *Wagl.* DCLV. Inv.
4359. Chrysocolaptes goënsis *Gm.* DCLV. Inv.
4360. Chrysocolaptes palalaca *Wagl.* DCLV. Inv.
4361—4363. Hemicercus concretrus *Reinw. T.* DCLVI. Inv.
4364. Hemicercus coccometopus *Rchb.* ♂ DCLVI. Inv.
4365. Hemicercus coccometopus *Rchb.* ♀ DCLVI.
4366. Hemicercus canens *Less.* DCLVI. Inv.
4367. Hem. canens *Lss.* DCLVI., Meiglyptes pyrrhotis *Hdg.* DCLIX. Inv.
4368. Hem. cordatus *Jrd.* DCLVI., Meiglyptes pyrrhotis *Hdg.* DCLIX. Inv.
4369. Hem. cordatus *Jrd.* DCLVI., Meiglyptes undatus *L.* DCLIX. Inv.
4370—4371. Meiglyptes tristis *Hrsf.* DCLVII., M. rufus *Gm.* DCLIX. Inv.
4372. Meigl. pectoralis *Lth.* DCLVII., M. castaneus *Wgl.* DCLIX. Inv.
4373. Meiglyptes phaioceps *Blyth.* ♀ DCLVII. Inv.
4374. Meiglyptes badius *Raffl.* DCLVIII. Inv.
4375—4376. Picus gularis *Jerd.* Celeus gularis *Rchb.* DCLVIII. Inv.
4377. Meiglyptes phaioceps *Blyth.* ♂ DCLVIII. Inv.
4378—4379. Meiglyptes pyrrhotis *Hodgs.* DCLIX. Inv.
4380. Meiglyptes undatus *L.* DCLIX. Inv.
4381—4382. Meiglyptes rufus *Gm.* DCLIX. Inv.
4383. Meiglyptes castaneus *Wagl.* DCLIX. Inv.
4384. Celeus Tinnunculus *Wagl.* DCLX. Inv.
4385—4386. Celeus multicolor *Gm.* DCLX. Inv.

4387—4388. Celeus cinnamomeus *Gm.* DCLX. Inv.
4389—4390. Celeus jumana *Spix.* DCLX. Inv.
4391—4392. Celeus flavescens *Gm.* DCLXI. Inv.
4393—4394. Celeus ochraceus *Spix.* DCLXI. Inv.
4395—4396. Celeus exalbidus *Gm.* DCLXI. Inv.
4397. Celeus semicinnamomeus *Rchb.* DCLXI. Inv.
4398—4399. Chloronerpes percussus *T.* DCLXII. Inv.
4400—4401. Centurus superciliaris *T.* DCLXII. Inv.
4402—4403. Centurus carolinus *L.* DCLXIII. Inv.
4404—4405. Centurus striatus *Lath.* DCLXIII. Inv.
4406. Centurus radiolatus *Wagl.* DCLXIII. Inv.
4407—4408. Centurus erythrophthalmus *Licht.* DCLXIV. Inv.
4409—4410. Centurus ornatus *Less.* DCLXIV. Inv.
4411—4412. Centurus sulfuriventer *Rchb.* DCLXIV. Inv.
4413—4414. Centurus hypopolius *Wagl.* DCLXV. Inv.
4415—4416. Centurus subelegans *Sw.* DCLXV. Inv.
4417—4418. Centurus gradatus *Lcht.*, Colaptes lignarius *Mol.* DCLXV. Inv.
4419—4420. Picus auratus *L.* Colaptes auratus *Sws.* DCLXVI. Inv.
4421. Colaptes Ayresii *Aud.* DCLXVI. Inv.
4422—4423. Colaptes rubricatus *Licht.* DCLXVI. Inv.
4424. Colaptes collaris *Vig.* DCLXVII. Inv.
4425—4426. Colaptes pitius *Mol.* DCLXVII. Inv.
4427. Colaptes Fernandiae *Vig.* DCLXVII. Inv.
4428—4429. Colaptes rupicola *D'Orbg.* DCLXVIII. Inv.
4430—4431. Colaptes Rivolii *Boiss.* DCLXVIII. Inv.
4432. Colaptes canipileus *D'Orbg.* ♂ DCLXVIII. Inv.
4433—4434. Colaptes cactorum *D'Orbg.* DCLXIX. Inv.
4435. Colaptes ligniarius *Rchb.* DCLXIX. Inv.
4436. Colaptes nigriceps *D'Orbg.* DCLXIX. Inv.
4437—4438. Chrysoptilus campestris *Wagl.* DCLXX. Inv.
4439—4440. Chrysoptilus subcampestris *Malh.* DCLXX. Inv.
4441. Chrysoptilus Buffonii *Kuhl.* DCLXX. Inv.
4442—4443. Chrysoptilus cajennensis *Sws.* DCLXXI. Inv.
4444—4445. Chrysoptilus melanochloros *Gm.* DCLXXI. Inv.
4446. Chrysoptilus icteromelas *V.* DCLXXI. Inv.
4447—4448. Campethera schoënsis *Rpp.* DCLXXII. Inv.
4449—4450. Campethera aethiopica *Hembr.* DCLXXII. Inv.
4451—4452. Campethera namaqua *Licht.* DCLXXII. Inv.
4453—4454. Campethera notata *Licht.* DCLXXIII. Inv.
4455—4456. Campethera punctuligera *Licht.* DCLXXIII. Inv.

4457—4458. Campethera chrysura *Sw.* DCLXXIII. Inv.
4459. Campethera fulviscapa *Ill.* DCLXXIV. Inv.
4460. Chloronerpes polyzonus *T.*, C. fulviscapa *Ill.* DCLXXIV. Inv.
4461—4462. Campethera Hembrichii *Ehr.* DCLXXIV. Inv.
4463 Campethera minuta *T.* DCLXXIV. Inv.
4464—4465. Campethera variolosa *Licht.* DCLXXV. Inv.
4466. DCLXXV. Inv.
4467—4468. Chloronerpes oleagineus *Licht.* DCLXXV. Inv.
4469—4470. Scolecotheres capensis *Gm.* DCLXXVI. Inv.
4471—4472. Scolecotheres spodocephalus *Bp.* DCLXXVI. Inv.
4473—4474. Scolecotheres poliocephalus *Bp.* DCLXXVI. Inv.
4475—4476. Scolecotheres Goertan *Gm.* DCLXXVI. Inv.
4477. Geocalaptes arator *Cuv.* ♂ DCLXXVII. Inv.
4478. Geocalaptes arator *Cuv.* ♀ DCLXXVII. Inv.
4479. Geocalaptes arator *Cuv. juv.* DCLXXVII. Inv.
4480—4482. Picumnus Temminckii *Lafr.* DCLXXVIII. Inv.
4483—4484. Picumnus cinnamomeus *Wgl.* DCLXXVIII. Inv.
4485. Hemilophus Lichtensteinii *Wgl.*, Tiga tritactyla *Hrsf.* DCLII. Inv. u. Avocettula euryptera *Ldd.* DCLXXIX. Inv. Troch.
4486. H. Lichtensteinii *Wgl.*, Avocettula euryptera *Ld.* DCLXXIX. Inv.
4487—4488. Picus Cabanisii *Mlh.*, Avoc. recurvirostris *Sw.* DCLXXIX. Inv.
4489. Colaptes cinereicap. *Rb.* DCLXXX., Av. recurv. *Sw.* DCLXXIX. Inv.
4490. Colapt. cinereicapillus *Rb.*, Mellisuga minima *L.* DCLXXX. Inv.
4491—4492. Chloronerpes Warscewiczii *Rb*, Mellis. min. *L.* DCLXXX. Inv.
4493. Chrysoptilus peruvian. *Rb.* DCLXXXI, Mellis. min. *L.* DCLXXX. Inv.
4494. Chrysoptilus peruvianus *Rb.*, Coeligena Juliae *Brc.* DCLXXXI. Inv.
4495. Meiglyptes loricatus *Rb.*, Coeligena Juliae *Brc.* DCLXXXI. Inv.
4496. Meiglyptes loricatus *Rb.*, Coeligena amabilis *Gld.* DCLXXXI. Inv.
4497. Meiglypt. rufus *Gm.*, Coeligena amabilis *Gld.* DCLXXXI. Inv.
4498. Meiglypt. rufus *Gm.* DCLXXXI., Coel. furcata *Gm.* DCLXXXII. Inv.
4499. Erythronerpes callon. *Wth.* DCLXXXI., C. furc. *Gm.* DCLXXXII. Inv.
4500. Erythr. callonotus *Wth.* DCLXXXI., C. Gyrinno *Rb.* DCLXXXII. Inv.
4501. Coeligena Gyrinno *Rchb.* DCLXXXII. Inv. Troch.
4502—4503. Coeligena Fanny *Bourc.* DCLXXXIII. Inv. Troch.
4504—4505. Coeligena venusta *Gld.* DCLXXXIII. Inv. Troch.
4506. Coeligena nigrofasciata *Gld.* DCLXXXIV. Inv. Troch.
4507—4508. Coeligena Eryphile *Less.* DCLXXXIV. Inv. Troch.
4509—4510. Coeligena glaucopis *Gm.* DCLXXXV. Inv. Troch.
4511—4512. Coeligena columbica *Bourc. Muls.* DCLXXXV. Inv. Troch.
4513—4514. Coeligena fulgens *Sw.* DCLXXXVI. Inv. Troch.

4515. Coeligena typica *Bp.* DCLXXXVI. Inv. Troch.
4516—4517. Coeligena Clemenciae *Less.* DCLXXXVII. Inv. Troch.
4518. Coeligena tephrocephala *Less.* DCLXXXVII. Inv. Troch.
4519—4521. Coeligena Ourissia *Gm.* DCLXXXVIII. Inv. Troch.
4522. Coeligena jacula *Gld.* DCLXXXVIII. Inv. Troch.
4523—4524. Coeligena Otero *Tsch.* DCLXXXIX. Inv. Troch.
4525. Coeligena sagitta *Rchb.* DCLXXXIX. Inv. Troch.
4526. Coel. Warszewiczii *Rb.*, Helianthea Iris *Gld.* DCXC. Inv. Troch.
4527—4528. Coeligena sagitta *Rchb.* DCXC. Inv. Troch.
4529—4530. Chlorestes prasina *Less.* DCXCI. Inv. Troch.
4531—4533. Chlorestes Poortmanni *Bourc.* DCXCI. Inv. Troch.
4534—4535. Chlorestes coerulea *Aud. V.* DCXCII. Inv. Troch.
4536—4537. Chlorestes cyanogenys *M. N. W.* DCXCII. Inv. Troch.
4538—4539. Chlorestes nitidissima *Lchst.* DCXCIII. Inv. Troch.
4540—4541. Chlorestes chrysogastra *Bourc.* DCXCIII. Inv. Troch.
4542—4543. Chlorestes Esmeralda *Less.* DCXCIV. Inv. Troch.
4544. Chlorestes Euchloris *Rchb.* DCXCIV. Inv. Troch.
4545—4546. Chlorestes maculicollis *Rchb.* DCXCIV. Inv. Troch.
4547—4548. Chlorestes viridissima *Gm.* DCXCV. Inv. Troch.
4549. Chlorestes Mariae *Bourc.* DCXCV. Inv. Troch.
4550—4551. Chlorestes Malvina *Rchb.* DCXCVI. Inv. Troch.
4552—4553. Chlorestes fuscicauda *Fras.* DCXCVI. Inv. Troch.
4554—4555. Chlorestes Sophiae *Bourc.* DCXCVII. Inv. Troch.
4556—4557. Chlorestes Feliciae *Bourc.* DCXCVII. Inv. Troch.
4558—4559. Chlorestes Edwardsii *Bourc.* DCXCVIII. Inv. Troch.
4560—4561. Chlorestes iodura *Sauc.* DCXCVIII. Inv. Troch.
4562—4563. Chlorestes erythronota *Less.* DCXCIX. Inv. Troch.
4564—4565. Chlorestes viridiventris *Bourc.* DCXCIX. Inv. Troch.
4566—4567. Chlorestes niveiventris *Gld.* DCC. Inv. Troch.
4568. Chlorestes Atala *Less.* DCC. Inv. Troch.
4569—4570. Chlorestes typica *Bourc. Bd.* DCCI. Inv. Troch.
4571—4572. Chlorestes cyanifrons *Bourc.* DCCI. Inv. Troch.
4573—4575. Chlorestes viridipectus *Sauc.* DCCII. Inv. Troch.
4576—4577. Coeligena Wagleri *Less.* DCCII. Inv. Troch.
4578—4580. Chlorestes Haeberlinii *Licht.* DCCIII. Inv. Troch.
4581—4583. Chlorestes Canivetii *Less.* DCCIII. Inv. Troch.
4584—4586. Chlorestes Ramondii *Rchb.* DCCIV. Inv. Troch.
4587. Chlorestes elegans *Aud. V.* DCCIV. Inv. Troch.
4588—4589. Chlorestes iolaimus *Natt.* DCCV. Inv. Troch.
4590. Chlorestes verticeps *Gld.* DCCV. Inv. Troch.

4591—4593. Discura longicauda *Gm.* DCCVI. Inv. Troch.
4594—4595. Discura platura *Lath.* (liongicaudus *Gld.*) DCCVI. Inv. Troch.
4596—4597. Steganura Unterwoodii *Less.* DCCVII. Inv. Troch.
4598—4600. Steg. spatuligera (♀ Orn. Kieneri *Less.*) *R.* DCCVIII. Inv. Troch.
4601—4602. Steganura remigera *Rchb.* DCCVIII. Inv. Troch.
4603—4605. Steganura Addae *Bourc.* DCCIX. Inv. Troch.
4606—4607. Steganura peruana *Gld.* DCCIX. Inv. Troch.
4608—4609. Steganura melananthera *Gld.* DCCX. Inv. Troch.
4610—4614. Tilmatura lepida *Licht.* DCCXI. Inv. Troch.
4615—4617. Lesbia Gouldii *Lodd.* DCCXII. Inv. Troch.
4618—4619. Lesbia gracilis *Gld.* DCCXIII. Inv. Troch.
4620—4621. Lesbia Amaryllis *Bourc.* DCCXIV. Inv. Troch.
4622—4623. Lesbia Victoriae *Bourc.* DCCXV. Inv. Troch.
4624—4625. Lesbia bifurcata *Sw.* DCCXVI. Inv. Troch.
4626—4627. Lesbia Mocoa *Bourc.* DCCXVII. Inv. Troch.
4628—4629. Lesbia forficata *L.* DCCXVIII. Inv. Troch.
4630—4631. Metallura tyrianthina *Lodd.* DCCXIX. Inv. Troch.
4632—4633. Metall. smaragdinicollis *D'Orbg.* DCCXIX. u. DCCXX. Inv. Tr.
4634—4635. Metallura aeneicauda *Gld.* DCCXX. Inv. Troch.
4636—4637. Metallura Sabinae *Bourc.* DCCXX. Inv. Troch.
4638—4639. Metallura cupreicauda *Gld.* DCCXXI. Inv. Troch.
4640—4641. Chrysuronia chrysura *Less.* DCCXXI. Inv. Troch.
4642—4643. Chrysuronia Oenone *Less.* DCCXXII. Inv. Troch.
4644—4645. Chrysuronia Eliciae *Bourc.* DCCXXII. Inv. Troch.
4646—4649. Chrysolampis mosquitus *L.* DCCXXIII. Inv. Troch.
4650. Chrysolampis carbunculus *Gm.* DCCXXIII. Inv. Troch.
4651—4652. Sappho sparganura *Shaw.* DCCXXIV. Inv. Troch.
4653—4654. Sappho phaon *Gld.* DCCXXV. Inv. Troch.
4655—4656. Eriocnemis Aline *Bourc.* DCCXXVI. Inv. Troch.
4657—4659. Eriocnemis vestita *Less.* DCCXXVI. Inv. Troch.
4660—4661. Eriocnemis Aureliae *Bourc.* DCCXXVII. Inv. Troch.
4662—4663. Eriocnemis Mosquera *Bourc.* ♀ ? DCCXXVII. Inv. Troch.
4664—4665. Eriocnemis Mosquera *Bourc.* ♂ DCCXXVIII. Inv. Troch.
4666—4667. Eriocnemis Derbyi *Bourc.* DCCXXVIII. Inv. Troch.
4668—4669. Eriocnemis cupriventris *Fras.* DCCXXIX. Inv. Troch.
4670. Eriocnemis simplex *Gld.* DCCXXIX. Inv. Troch.
4671—4672. Eriocnemis Luciani *Bourc.* DCCXXX. Inv. Troch.
4673—4674. Helianthea Ludoviciae *Bourc.* DCCXXXI. Inv. Troch.
4675—4676. Helianthea Johannae *Bourc.* DCCXXXI. Inv. Troch.
4677—4679. Helianthea typica *Less.* DCCXXXII. Inv. Troch.

4680—4682. Helianthea Eos *Gld.* DCCXXXIII. Inv. Troch.
4683—4684. Helianthea Bonaparti *Bourc.* DCCXXXIV. Inv. Troch.
4685—4686. Helianthea Iris *Gld.* DCCXXXV. Inv. Troch.
4687—4688. Helianthea Lutetiae *Bourc.* DCCXXXVI. Inv. Troch.
4689—4690. Helianthea cupripennis *Bourc.* DCCXXXVII. Inv. Troch.
4691—4692. Helianthea Pamela *D'Orbg.* DCCXXXVIII. Inv. Troch.
4693—4694. Helianthea Castelnaudi *Bourc.* DCCXXXIX. Inv. Troch.
4695—4696. Eriocnemis lugens *Gld.* DCCXL. Inv. Troch.
4697. Eriocnemis D'Orbignyi *Bourc.* DCCXLI. Inv. Troch.
4698—4699. Eriocnemis Derbyi *Bourc.* DCCXLI. Inv. Troch.
4700. Eriocnemis Isaacsoni *Parz.* DCCXLI. Inv. Troch.
4701—4703. Heliodoxa Henrica *Less.* DCCXLII. Inv. Troch.
4704—4705. Heliodoxa rubinoides *Bourc.* DCCXLIII. Inv. Troch.
4706—4709. Heliodoxa rubinea *Lath.* DCCXLIV. Inv. Troch.
4710—4711. Heliodoxa Schreibersii *Lodd.* DCCXLV. Inv. Troch.
4712—4713. Heliodoxa Rhami *Less.* DCCXLVI. Inv. Troch.
4714—4715. Bourcieria Conradi *Bourc.* DCCXLVII. Inv. Troch.
4716—4717. Bourcieria Prunellii *Bourc.* DCCXLVIII. Inv. Troch.
4718—4720. Bourcieria fulgidigula *Gld.* DCCXLIX. Inv. Troch.
4721—4722. Bourcieria torquata *Boiss.* DCCL. Inv. Troch.
4723—4724. Bourcieria Wilsonii *Bourc.* DCCLI. Inv. Troch.
4725—4726. Bourcieria Inca *Gld.* DCCLII. Inv. Troch.
4727—4728. Coeligena purpurea *Gld.* DCCLIII. Inv. Troch.
4729—4730. Chlorestes aureiventris *Bourc.* DCCLIV. Inv. Troch.
4731. Chlorestes mellisuga *L.* DCCLIV. Inv. Troch.
4732—4733. Chlorestes Alice *Bourc.* DCCLIV. Inv. Troch.
4734—4735. Chlorestes Phaëthon *Bourc.* DCCLV. Inv. Troch.
4736. Chlorestes Poucherani *Bourc.* DCCLV. Inv. Troch.
4737. Chlorestes prasina *Less.* DCCLV. Inv. Troch.
4738—4739. Agyrtria Thaumantias *L.* DCCLVI. Inv. Troch.
4740—4741. Agyrtria Thalia *Gld.* DCCLVI. Inv. Troch.
4742—4743. Agyrtr. sp. viridiceps *Gld.* (candidus *Bourc.* ?) DCCLVII. Inv. Tr.
4744—4745. Agyrtria albiventris *Less.* DCCLVII. Inv. Troch.
4746. Agyrtria viridipallens *Bourc.* DCCLVIII. Inv. Troch.
4747—4748. Agyrtria margaritacea *Gm.* DCCLVIII. Inv. Troch.
4749. Agyrtria brevirostris *Less.* DCCLIX. Inv. Troch.
4750—4751. Agyrtria versicolor *Olf.* DCCLIX. Inv. Troch.
4752—4753. Agyrtria Milleri *Lodd.* DCCLIX. Inv. Troch.
4754—4755. Agyrtria cyanocephala *Mol.* DCCLX. Inv. Troch.
4756—4757. Agyrtria Faustine *Bourc.* DCCLX. Inv. Troch.

4758—4759. Agyrtria quadricolor *V.* DCCLXI. Inv. Troch.
4760—4761. Agyrtria Franciae *Bourc.* DCCLXI. Inv. Troch.
4762—4764. Agyrtria leucogastra *L.* DCCLXII. Inv. Troch.
4765—4766. Agyrtria Goudotii *Bourc.* DCCLXIII. Inv. Troch.
4767. Coeligena Juliae *Bourc.* DCCLXIII. Inv. Troch.
4768—4770. Agyrtria coeruleigularis *Gld.* DCCLXIV. Inv. Troch.
4771—4772. Agyrtria viridis *Aud. V.* DCCLXV. Inv. Troch.
4773—4774. Agyrtria Buffonii *Less.* DCCLXVI. Inv. Troch.
4775—4776. Agyrtria coeruleiventris *Gld.* DCCLXVII. Inv. Troch.
4777—4779. Hylocharis cyanea *V.* DCCLXVIII. Inv. Troch.
4780—4782. Hylocharis sapphirina *L.* DCCLXIX. Inv. Troch.
4783—4784. Hylocharis lazula *V.* DCCLXX. Inv. Troch.
4785. Hylocharis coerulescens *Lodd.* DCCLXX. Inv. Troch.
4786—4788. Hylocharis Circe *Bourc.* DCCLXXI. Inv. Troch.
4789—4791. Hylocharis Grayi *Bourc.* DCCLXXII. Inv. Troch.
4792—4793. Hylocharis lactea *Less.* DCCLXXIII. Inv. Troch.
4794—4797. Amazilia Arsinoë *Less.* DCCLXXIV. Inv. Troch.
4798—4799. Amazilia Riefferii *Bourc.* DCCLXXV. Inv. Troch.
4800—4801. Amazilia corallirostris *Bourc.* DCCLXXVI. Inv. Troch.
4802. Amazilia eximia *Dél.* DCCLXXVI. Inv. Troch.
4803—4804. Amazilia Dumerilii *Less.* DCCLXXVII. Inv. Troch.
4805—4806. Amazilia Amazilicula *Sauc.* DCCLXXVII. Inv. Troch.
4807—4808. Amazilia Devillei *Bourc.* DCCLXXVIII. Inv. Troch.
4809—4810. Amazilia Dubusii *Bourc.* DCCLXXVIII. Inv. Troch.
4811. Leucippus Turneri *Bourc.* DCCLXXIX. Inv. Troch.
4812. Leucippus nigrirostris *Rchb.* DCCLXXIX. Inv. Troch.
4813—4815. Leucippus chionurus *Gld.* DCCLXXX. Inv. Troch.
4816—4817. Leucippus chrysobronchos *Shaw.* DCCLXXXI. Inv. Troch.
4818—4819. Leucippus albicollis *V.* DCCLXXXII. Inv. Troch.
4820—4821. Leucippus fallax *Bourc.* DCCLXXXIII. Inv. Troch.
4822—4823. Margarochrysis aurulenta *L.* DCCLXXXIV. Inv. Troch.
4824—4825. Lafresnaya flavicaudata *Fras.* DCCLXXXV. Inv. Troch.
4826—4827. Lafresnaya Gayi *Bourc.* DCCLXXXVI. Inv. Troch.
4828—4829. Lafresnaya Saulae *Bourc.* DCCLXXXVI. Inv. Troch.
4830—4831. Boissonneaua flavescens *Lodd.* DCCLXXXVII. Inv. Troch.
4832—4833. Boissonneaua Matthewsii *Bourc.* DCCLXXXVIII. Inv. Troch.
4834—4835. Platystylopterus rufus *Less.* DCCLXXXIX. Inv. Troch.
4836—4838. Platystylopterus hyperythrus *Cab.* DCCXC. Inv. Troch.
4839—4841. Anthracothorax Mango *L.* DCCXCI. Inv. Troch.
4842—4844. Anthracothorax Prevostii *Bourc.* DCCXCII. Inv. Troch.

4845—4846. Anthracothorax dominicus *L.* DCCXCIII. Inv. Troch.
4847. Anthracothorax holosericeus *L.* DCCXCIV. Inv. Troch.
4848. Anthracothorax veraguensis *Gld.* DCCXCIV. Inv. Troch.
4849—4850. Anthracothorax porphyrurus *Shaw.* DCCXCV. Inv. Troch.
4851—4852. Eulampis jugularis *L.* DCCXCVI. Inv. Troch.
4853—4855. Topaza Pella *L.* DCCXCVII. Inv. Troch.
4856—4857. Topaza Pyra *Gld.* DCCXCVIII. Inv. Troch.
4858—4860. Polytmus viridans *Browne.* DCCXCIX. Inv. Troch.
4861—4862. Pampa campyloptera *Less.* DCCC. Inv. Troch.
4863—4864. Saepiopterus lazulus *V.* DCCCI. Inv. Troch.
4865—4866. Campylopterus latipennis *Lath.* DCCCII. Inv. Troch.
4867—4868. Campylopterus ensipennis *Sws.* DCCCIII. Inv. Troch.
4869. Campylopterus Delattrei *Less.* DCCCIV. Inv. Troch.
4870. Metallura Williami *Bourc.*, Camp. Delattr. *Less.* DCCCIV. Inv. T.
4871. Campylopterus Cuvierii *Bourc.* DCCCV. Inv. Troch.
4872. Campylopterus sp. cirrochloris *V.* ? DCCCV. Inv. Troch.
4873—4875. Prognornis macroura *Gm.* DCCCVI. Inv. Troch.
4876—4877. Orthorhynchus exilis *Lath.* DCCCVII. Inv. Troch.
4878—4879. Orthorhynchus cristatus *L.* DCCCVII. Inv. Troch.
4880—4883. Orthorhynchus Delalandii *V.* DCCCVIII. Inv. Troch.
4884—4887. Orthorhynchus Loddiggesii *Gld.* DCCCIX. Inv. Troch.
4888. Orthorhynchus mirabilis *Lodd.* DCCCX. Inv. Troch.
4889—4891. Lophornis ornata *Gm.* DCCCXI. Inv. Troch.
4892. Lophornis Helenae *Del.* DCCCXI. Inv. Troch.
4893—4895. Lophornis chalybaea *V.* DCCCXII. Inv. Troch.
4896. Lophornis Verreauxii *Bourc.* DCCCXII Inv. Troch.
4897—4898. Bellatrix magnifica *V.* DCCCXIII. Inv. Troch.
4899—4900. Bellatrix Reginae ? *Schreib.* DCCCXIII. Inv. Troch.
4901. Bellatrix Gouldii *Less.* DCCCXIII. Inv. Troch.
4902—4904. Heliactinia chrysolopha *Less.* DCCCXIV. Inv. Troch.
4905—4907. Popelairia tricholopha *Du Bus.* DCCCXV. Inv. Troch.
4908—4910. Gouldia Langsdorfii *V.* DCCCXVI. Inv. Troch.
4911—4914. Gouldia Conversi *Bourc.* DCCCXVII. Inv. Troch.
4915—4918. Rhamphomicron microrhynchum *Boiss.* DCCCXVIII. Inv. Tr.
4919—4921. Rhamphomicron Stanleyi *Bourc.* DCCCXIX. Inv. Troch.
4922—4923. Rhamphomicron heteropogon *Boiss.* DCCCXX Inv. Troch.
4924—4925. Rhamphomicron ruficeps *Gld.* DCCCXXI. Inv. Troch.
4926—4928. Rhamphomicron Herrani *Bourc. Del.* DCCCXXII. Inv. Troch.
4929—4931. Rhamphomicron Lumachellus *Less.* DCCCXXIII. Inv. Troch.
4932—4935. Oxypogon Guerini *Boiss.* DCCCXXIV. Inv. Troch.

4936—4938. Oxypogon Lindeni *Parz.* DCCCXXV. Inv. Troch.
4939—4944. Trochilus Colubris *L.* DCCCXXVI. Inv. Troch.
4945—3947. Trochilus Mavors *Gld.* DCCCXXVII. Inv. Troch.
4948—4949. Trochilus Spencei *Bourc.* DCCCXXVIII. Inv. Troch.
4950—4952. Trochilus amethysticollis *D'Orbg.* DCCCXXIX. Inv. Troch.
4953—4955. Trochilus Clarissa *Long.* DCCCXXX. Inv. Troch.
4956—4957. Trochilus Strophiana *Gld.* DCCCXXXI. Inv. Troch.
4958—4959. Rhamphomicron viola *Gld.* DCCCXXXII. Inv. Troch.
4960—4962. Rhamphomicron dispar *Less.* DCCCXXXIII. Inv. Troch.
4963—4965. Trochilus Anna *Less.* DCCCXXXIV. Inv. Troch.
4966—4968. Trochilus Heloisa *Del.* DCCCXXXV. Inv. Troch.
4969—4972. Trochilus Costae *Bourc.* DCCCXXXVI. Inv. Troch.
4973—4975. Calypte Helenae *Gld.* DCCCXXXVII. Inv. Troch.
4976—4978. Calliphlox amethystina *Gm.* DCCCXXXVIII. Inv. Troch.
4979—4980. Calliphlox amethystoides *Less.* DCCCXXXIX. Inv. Troch.
4981—4983. Calliphlox henicura *V.* DCCCXL. Inv. Troch.
4984—4985. Calliphlox vespera *Less.* DCCCXLI. Inv. Troch.
4986—4989. Calliphlox Angelae *Less.* DCCCXLII. Inv. Troch.
4990—4991. Lucifer cyanopogon *Less.* DCCCXLIII. Inv. Troch.
4992—4995. Lucifer Labrador *Bourc.* DCCCXLIV. Inv. Troch.
4996—4998 Lucifer Elisa *Less.* DCCCXLV. Inv. Troch.
4999—5001. Lucifer Cora *Less.* DCCCXLVI. Inv. Troch.
5002—5003. Lucifer Heliodori *Bourc.* DCCCXLVII. Inv. Troch.
5004—5005. Lucifer Mulsanti *Bourc.* DCCCXLVIII. Inv. Troch.
5006—5008. Lucifer Mitchelli *Bourc.* DCCCXLVIII. Inv. Troch.
5009—5010. Calothorax Bombylius *Rchb.* DCCCXLIX. Inv. Troch.
5011—5013. Calothorax micrurus *Gld.* DCCCXLIX. Inv. Troch.
5014—5016. Lucifer Yarrelii *Bourc.* DCCCL. Inv. Troch.
5017—5018. Lucifer Evelinae ? *Bourc.* DCCCLI. Inv. Troch.
5019—5020. Lucifer Calliope *Gld.* DCCCLI. Inv. Troch.
5021—5023. Selasphorus ruber *L.* DCCCLII. Inv. Troch.
5024—5026. Selasphorus scintilla *Gld.* DCCCLIII. Inv. Troch.
5027—5029. Selasphorus platycercus *Sw.* DCCCLIV. Inv. Troch.
5030—5032. Selasphorus Alexandri *Bourc.* DCCCLV. Inv. Troch.
5033—5034. Crax alector *Lath.* suppl. 272b. Ras. Col.
5035. Crax Sloanei *Rchb.* suppl. 272b. Ras. Col.
5036. Crax Edwardsii *Rchb.* suppl. 272b. Ras. Col.
5037. Crax Albini *Less.* suppl. 272b. Ras. Col.
5038. Crax Aldrovandi *Rchb.* suppl. 272b. Ras. Col.
5039—5041. Crax Alberti *Fras.* suppl. 272b. Ras. Col.

5042. Crax rubra *T.* suppl. 273^b. Ras. Col.
5043. Crax rubro ≍ globicera *Rb.*, Penelopina nigra *Fr.* spl. 273^b. R. Col.
5044. Crax rubra Albini *Rb.*, Penelopina nigra *Fr.* spl. 273^b. Ras. Col.
5045. Crax rubro ≍ Albini *Rb.*, Penelopina nigra *Fr.* spl. 273^b. R. Col.
5046—5047. Penelopina nigra *Fras.* suppl. 273^b. Ras. Col.
5048—5049. Ortalida albiventris *Wagl.* suppl. 271^b. Ras. Col.
5050. Ortalida canicollis *Wagl.* suppl. 271^b. Ras. Col.
5051. Ortalida Mc Calli *Baird.* suppl. 271^b. Ras Col.
5052. Ortalida vetula *Wagl.* suppl. 271^b. Ras. Col.
5053. Penelope Guan *Rchb.* suppl. 271^b. Ras. Col.
5054—5055. Penelope purpurascens *Wagl.* suppl. 271^b. Ras. Col.
5056. Pipile Jaçou *Rchb.* suppl. 271^c. Ras. Col.
5057. Pipile Cujubi *Natt.* suppl. 271^c. Ras. Col.
5058. Pipile cumanensis *Jacq.* suppl. 271^c. Ras. Col.
5059. Pipile Jacquini *Rchb.* suppl. 271^c. Ras. Col.
5060. Pipile Nattereri *Rchb.* suppl. 271^c. Ras. Col.

III. Verzeichniss

der

in L. Reichenbach's: „Neu entdeckte Taubenvögel und Nachträge zu den schon beschriebenen“ abgebildeten Vögel.

1—2. Columbina cruziana *D'Orb.* I. Ras. Col.
3. Metriopeleia Aymara *D'Orb.* I. Ras. Col.
4—5. Leptoptila jamaicensis *L.* I. Ras. Col.
6. Oreopeleia linearis *Prév.* I. Ras. Col.
7. Oreopeleia caniceps *Gundl.* I. Ras. Col.
8—9. Chalcophaps javanica *Gm.* I. Ras. Col.
10. Chalcophaps albicapilla *Gm.* I. Ras. Col.
11—12. Palumbus pulchricollis *Hodg.* II. Ras. Col.
13. ? Columba Selbyi *Rchb.* (Abb.?) Ras. Col.
14. Columba rupestris *Pall.* II. Ras. Col.
15—16. Columba Schimperi *Bp.* II. Ras. Col.
17—18. Chloroenas albilinea *Gr.* II. Ras. Col.
19. Trocaza Meyeri *Marsh.* II. Ras. Col.
20. Chloroenas flavirostris *Wagl.* II. Ras. Col.
21. Chloroenas locutrix *M. N. W.* II. Ras. Col.
22. Stictoenas guinea *L.* II. Ras. Col.
23. Crossophthalmus gymnophthalmus *T.* II. Ras. Col.
24. Streptopeleia vinacea *Gm.* III. Ras. Col.
25. Turtur cinereus *Sonn.* III. Ras. Col.
26. Turtur cambayensis *L.*, chinensis *Scop.* III. Ras. Col.
27. Zenaidura marginella *Woodh.* III. Ras. Col.
28. Haplopeleia erythrogastra *Rchb.* III. Ras. Col.
29. Macropygia Walik-mehra *Rchb.* III. Ras. Col.
30—31. Ptilocalpa griseipectus *Gr.* III. Ras. Col.

32. Chrysoenas luteovirens juv. Feliciae *H. & J.* III. Ras. Col.
33. Kurutreron coralensis *Peale.* III. Ras. Col.
34—35. Ptilinopus fasciatus *Peale.* IV. Ras. Col.
36—37. Ptilinopus purpuratus *Sw.* IV. Ras. Col.
38—40. Ptilinopus Mariae *H. & J.* (Perousii *Peale.*) IV. Ras. Col.
41. Megaloprepia puella *Less.* IV. Ras. Col.
42—43. Megaloprepia assimilis *Gld.* IV. Ras. Col.
44. Laryngogramma gularis *Q. G.* IV. Ras. Col.
45. Osmotreron axillaris *Gr.* IV. Ras. Col.
46. Osmotreron pompadora *Gm.* IV. Ras. Col.
47. Crocopus chlorogaster *Blyth.* IV. Ras. Col.
48. Crocopus phoenicopterus *Lath.* IV. Ras. Col.
49—50. Ptilinopus Mariae *H. & J.* V. Ras. Col.
51. Phalacrotreron nudirostris *Sws.* V. Ras. Col.
52. Phalacrotreron calva *T.* V. Ras. Col.
53. Phalacrotreron crassirostris *Fras.* V. Ras. Col.
54—45. Treron aromatica *Gm.* ♂ V. Ras. Col.
56—57. Treron aromatica *Gm.* ♀ V. Ras. Col.
58. Sphenocercus (Sphenura) Korthalsii *Müll.* V. Ras. Col.
59. Phalacrotreron Delalandii *Bp.* V. Ras. Col.
60. Hemiphaga Novaeseelandiae *Gm.* V. Ras. Col.
61. Zonoenas Forstenii *T.* V. Ras. Col.
62—63. Zonoenas Pinon *Q. G.* V. Ras. Col.
64—65. Myristicivora bicolor *Scop.* VI. Ras. Col.
66—67. Janthoenas albigularis *T.* VI. Ras. Col.
68. Janthoenas castaneiceps *Peale.* VI. Ras. Col.
69. Ducula Paulina *T.* VI. Ras. Col.
70—71. Carpophaga latrans *Peale.* VI. Ras. Col.
72. Carpophaga Pickeringii *Cass.* VI. Ras. Col.
73. Carpophaga Wilkesii *Peale.* VI. Ras. Col.
74. Globicera microcera *Cass.* VI. Ras. Col.
75—76. Globicera Aurorae *Peale.* VI. Ras. Col.
77. Globicera myristicivora *Scop.* VII. Ras. Col.
78. Serresius galeatus *Bp.* VII. Ras. Col.
79. Pleiodus strigirostris *Peale.* VII. Ras. Col.
80. Megapodius Cummingii *Dill.* VII. Ras. Col.
81. Megapodius Wallacei *Gr.* VII. Ras. Col.
82—85. Didus ineptus *L.* VII. Ras. Col.

IV. Verzeichniss

der

in L. Reichenbach's: „Die Singvögel" abgebildeten Vögel.

1—3. Mariposa phoenicotis *Sw.* I. En.
4—5. Mariposa granatina *L.* I. En.
6. Mariposa tricolor *V.* I. En.
7—9. Astrilda undulata *Pall.* II. En.
10—11. Astrilda cinerea *V.* II. En.
12. Astrilda rubriventris *V.* II. En.
13. Astrilda erythronota *Gr.* II. En.
14—15. Habropyga coerulescens *V.* II. En.
16. Astrilda viridis *Gr.* II. u. Aegintha temporalis *Lath.* III. En.
17—18. Aegintha temporalis *Lath.* III. En.
19—20. Zonaeginthus nitidus *Lath.* III. En.
21—22. Zonaeginthus oculeus *Q. G.* III. En.
23—24. Aidemosyne modesta *Gld.* III. En.
25—33. Amandava punctulata *Br.* IV. En.
34—35. Lagonosticta minima *V.* IV. En.
36. Lagonosticta ignita *Lath.* IV. En.
37. Lagonosticta senegala *L.* IV. En.
38. Lagonosticta rufopicta *Fras.* IV. En.
39—40. Neochmia Phaëton *Gld.* V. En.
41—43. Bathilda ruficauda *Gld.* V. En.
44—46. Stagonopleura guttata *Shaw.* V. En.
47—48. Emblema picta *Gld.* VI. En.
49. Hypargos Verreauxii *des Murs.* VI. En.
50—51. Nigrita canicapilla *Strickl.* VI. En.
52. Nigrita fusconota *Fras.* VI. En.
53—54. Coccopygia Dufresnii *V.* VI. En.
55—56. Astrilda nigricauda *Rchb.* VI. En.

57—59. Pytelia subflava *V.* VII. En.
60—61. Pytelia Melba *L.* VII. En.
62—64. Melpoda lippa *Licht.* VII. En.
65. Pytelia phoenicoptera *Sw.* VII. En.
66. Ortygospiza polyzona *T.* VII. En.
67—69. Taeniopygia castanotis *Gld.* VIII. En.
70—71. Donacola flaviprymna *Gld.* VIII. En.
72. Donacola castaneothorax *Gld.* VIII. En.
73. Donacola castaneothorax *Gld.* u. D. pectoralis *Gld.* VIII. En.
74. Donacola castaneothorax *Gld.* VIII. En.
75. Donacola bivittata *Rchb.* VIII. En.
76. Donacola pectoralis *Gld.* VIII. En.
77—78. Poëphila leucotis *Gld.* IX. En.
79. Poëphila cincta *Gld.* IX. En.
80—81. Poëphila personata *Gld.* IX. En.
82—83. Poëphila acuticauda *Gld.* IX. En.
84—86. Chloëbia Gouldiae *Gld.* X. En.
87—88. Chloëbia mirabilis *H. J.* X. En.
89—90. Stictoptera annulosa *Gld.* X. En.
91—92. Stictoptera Bichenovii *Vig. Hrsf.* X. En.
93—94. Amblynura Pealei *Hartl.* XI. En.
95. Amblynura cyanovirens *Peale.* XI. En.
96. Acalanthe psittacea *L.* XI. En.
97. Chlorura hyperythra *Rchb.* XI. En.
98. Erythrura trichroa *Kittl.* XI. En.
99—101. Erythrura prasina *Sparrm.* XI. En.
102—104. Amadina fasciata *L.* XII. En.
105—107. Amadina erythrocephala *Sm.* XII. En.
108. Amadina Argus *Rchb.* XII. En.
109. Melozone biarcuata *Neb.* XIII. En.
110. „Grivelin" *Vieillot* XIII. En.
111. Spermestes poënsis *Fras.* XIII. En.
112—113. Spermestes bicolor *Fras.* XIII. En.
114—115. Spermestes cucullata *Sw.* XIII. En.
116—117. Trichogramoptila striata *L.* XIII. En.
118—120. Munia molucca *L.* XIV. En.
121—122. Munia malacca *L.* XIV. En.
123—124. Munia sinensis *Br.* XIV. En.
125—126. Alario personatus *Licht.* XIV. En.
127. Spermophila aurantia *L.* XIV. En.

128—129. Ploceus bengalensis *L.* XIV. En.
130—132. Munia Maja *L.* XIV und XV. En.
133. Padda verecunda *Rchb.* XV. En.
134—135. Munia ferruginosa *Sparrm.* XV. En.
136—139. Padda oryzivora *L.* XV. En.
140. Padda fuscata *V.* XV. En.
141—142. Uroloncha punctularia *L.* XVI. En.
143—145. Uroloncha nisoria *Syk.* XVI. En.
146—149. Euodice cantans *L.* XVI. En.
150. Euodice malabarica *L.* XVI. En.
151. Lagonosticta rubricata *Cab.* XVII. En.
152. Lepidopygia nana *Puch.* XVII. En.
153—154. Trichogrammoptila melanopygia *Rchb.* XVII. En.
155. Diacmura quinticolor *V.* XVII. En.
156. Diacmura variegata *V.* XVII. En.
157. Diacmura tricolor *V.* XVII. En.
158. Brunhilda erythronota *Gr.* XVIII. En.
159—160. Marquetia elegans *Gm.* XVIII. En.
161—162. Pytelia Mitchelii *Rchb.* XVIII. En.
163—164. Habropyga natalensis *Cab.* XVIII. En.
165—166. Habropyga fimbriata *Rchb.* XVIII. En.
167—168. Sporopipes lepidopterus *Licht.* XIX. En.
169—170. Pholidocoma frontalis *V.* XIX. En.
171. Pholidocoma socius *Lath.* XIX. En.
172. Philagrus Mahali *Sm.* XIX. En.
173. Philagrus superciliosus *Rpp.* XIX. En.
174—177. Coryphegnathus albifrons *Vig.* XX. En.
178—179. Pyrenestes ostrinus *V.* XXI. En.
180. Pyrenestes coccineus *Cass.* XXI. En.
181. Spermospiza guttata *V.* XXI. En.
182—183. Spermospiza haematina *V.* XXI. En.
184—189. Hypochera nitens *Gm.* XXII. En.
190—191. Hypochera ultramarina *Gm.* XXII. En.
192. Pholidocoma musica *V.* XXII. En.
193—199. Euplectes franciscanus *Jsert.* XXIII. En.
200—202. Euplectes Pseudoryx *Buff.* XXIII. En.
203. Euplectes flammiceps *Sw.* XXIII. En.
204—206. Orynx capensis *L.* XXIV. En.
207—209. Orynx xanthomelas *Rpp.* XXIV. En.
210—211. Orynx minor *Sund.* XXIV. En.

212. Vidua superciliosa *V.* XXV. En.
213. Vidua serena *L.* XXV. En.
214–216. Vidua erythrorhyncha *Sw.* XXV. En.
217—218. Tetraenura regia *L.* XXVI. En.
219–220. Niobe ardens *Bodd.* XXVI. En.
221. Penthetria laticauda *Licht.* XXVII. En.
222. Penthetria macroura *Gm.* XXVII. En.
223. Penthetria flaviscapulata *Rpp.* XXVII. En.
224—225. Steganura paradisea *L.* XXVIII. En.
226–227. Steganura sphenura *Verr.* XXVIII. En.
228—229. Urobrachya axillaris *Sm.* XXIX. En.
230–232. Chera caffra *Thunb.* XXIX. En.
233–235. Quelea sanguinirostris *L.* XXX. En.
236–238. Quelea Lathami *Sm.* XXX En.
239–241. Quelea erythrops *Hartl.* XXX. En.
242. Mormolycia larvata *Rpp.* XXX. En.
243. Foudia madagascariensis *L.* XXXI. En.
244—245. Foudia rubra *L.* XXXI. En.
246–247. Foudia erythrocephala *L.* XXXI. En.
248. Foudia borbonica *L.* XXXI. En.
249–256. Taha abyssinica *Gm.* XXXII. En.
257–258. Taha dubia *Sm.* XXXII. En.
259–260. Taha abyssinica *Gm.* XXXII. En.
261. Nelicurvius pensilis ♀ *Gm.* XXXIII. En.
262. Nelicurvius bengalensis *L.* XXXIII. En.
263—265. Nelicurvius fuscicollis *Rchb.* XXXIII. En.
266—268. Nelicurvius Baya *Blyth.* XXXIV. En.
269—272. Nelicurvius emberizinus *Rchb.* XXXIV. En.
273. Ploceolus luteolus *Licht.* XXXV. En.
274—275. Ploceolus personatus *V.* XXXV. En.
276. Ploceolus capitalis *Lath.* XXXV. En.
277–278. Ploceolus hypoxanthus *Daud.* XXXV. En.
279—280. Ploceolus sublarvatus *Müll.* XXXVI. En.
281—282. Ploceolus taeniopterus *Rchb.* XXXVI. En.
283. Ploceolus philippinus *L.* XXXVI. En.
284—285. Ploceolus vitellinus *Licht.* XXXVII. En.
286. Ploceolus melanotis *Guér.* XXXVII. En.
287. Ploceolus nigrifrons *Cab.* XXXVII. En.
288—289. Simplectes bicolor *V.* XXXVII. En.
290. Ploceus aureus *Lath.* XXXVIII. En.

291. Ploceus cucullatus *Sw.* XXXVIII. En.
292—294. Ploceus textor *L.* XXXVIII. En.
295—296. Ploceus cyclospilus *Rchb.* XXXVIII. En.
297. Ploceus galbula *Rpp.* XXXIX. En.
298—299. Ploceus larvatus *Rpp.* XXXIX. En.
300—301. Ploceus flavoviridis *Rpp.* XXXIX. En.
302—303. Ploceus spilonotus *Vig.* XL. En.
304—305. Ploceus chloronotus *Rchb.* XL. En.
306. Ploceus Brandtii *Rchb.* XL. En.
307. Ploceus grandis *Gr.* XLI. En.
308. Ploceus brachypterus *Sw.* XLI. En.
309—310. Ploceus badius *Cass.* XLI. En.
311. Ploceus rubiginosus *Rpp.* XLI. En.
312. Xanthophilus aureoflavus *Sm.* XLII. En.
313. Xanthophilus sulfureus *Rchb.* XLII. En.
314. Oriolinus subaureus *Sm.* XLII. En.
315—316. Oriolinus capensis *Sm.* XLII. En.
317—318. Oriolinus aurifrons *T.* XLIII. En.
319. Hyphantornis aurantius *V.* XLIII. En.
320. Hyphantornis Grayi *Verr.* XLIII. En.
321. Hyphantornis ocularius *Sm.* XLIII. En.
322. Amauresthes fringilloides *Lafr.* XLIV. En.
323. Anaplectes melanotis *Lafr.* XLIV. En.
324. Anaplectes Sancti Thomae *Hartl.* XLIV. En.
325. Hyphantornis nigricollis *V.* XLIV. En.
326. Pyrgitopsis Swainsonii *Rpp.* XLV. En.
327—328. Dinemellia leucocephala *Rpp.* XLV. En.
329. Textor erythrorhynchus *Sm.* XLV. En.
330. Alectornis albirostris *Sws.* XLV. En.
331. Sycobius cristatus *V.* (Abb. ?) En.
332—334. Sycobius rubricollis *Sws.* (Abb. ?) En.
335. Sycobius nitens *Gr.* (Abb. ?) En.

V. Alphabetischer Index

zu

L. Reichenbach's „Handbuch der speciellen Ornithologie," den „neuentdeckten Taubenvögeln" und den „Singvögeln."

Druck von C. C. Meinhold & Söhne, K. Hofbuchdruckerei in Dresden.

